

Forum Post Assistant

Generating The Post Output For You

Yleistietoa:

Forum Post Assistant on suunniteltu auttamaan uusia foorumin käyttäjiä olennaisten järjestelmä-, instanssi-, php- ja ongelmanratkaisutietojen sisällyttämisessä foorumiviestiin esimuotoiltuina. Tämän pitäisi säästää muutamia tunteja viestinvaihtoa jossa pyydetään tietoja ja selitetään kuinka hyödyllinen tieto kootaan jotta muut foorumin käyttäjät voisivat auttaa ongelman ratkaisemisessa.

Tämä tarkoittaa myös että johdonmukaiset tiedot kootaan ja esitetään joka tapauksessa mahdollistaen auttajien nopea keskittyminen olennaiseen tietoon.

Tarkoitus on tehdä tiedon kerääminen ja sitä seuraava sisällyttäminen viestiin mahdollisimman helpoksi loppukäyttäjälle. Kun yksinkertainen skripti suoritetaan selaimessa, se kerää tiedot automaattisesti ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden jättää pois sivuston tunnistamisen mahdollistavia tietoja ennen niiden muotoilemista [BB] koodiksi joka voidaan kopioida ja liittää foorumiviestiin.

KÄYTTÖ OMALLA VASTUULLA Skriptin ja dokumentaation paikkansapitävyyttä tai täydellisyyttä ei taata eikä minkäänlaista vastuuta vahingoista ongelmista tai epävarmuudesta joka aiheutuu skriptin käyttämisestä oteta.

Yhteensopivuus:

PHP 4.1, PHP4, 5, 6DEV

MySQL 3.2 - 5.5

MySQLi versiosta 4.1 (@ >=PHP 4.4.9)

Joomla! Versioiden tuki:

- v 1.0.x

- v 1.5.x

- v 1.6.x


- v 1.7.x

Kielituki:

- englantia (USA/UK/AU)
- Yhteisön käännöksiä voi olla saatavilla. Kun käännöksiä tulee saataville, jokainen kotoistettu versio julkaistaan omana "haaranaan" (esim. fr_FR, de_DE) ja on ladattavissa "Downloads" napista (.tar.gz tai .zip muodossa) kotoistetussa haarassa. Kaikki tarvittavat tiedostot on lisätty lataussivulle.

Lataaminen:

- **Käytä näitä linkkejä ladataksesi englanninkielinen versio:**
[Lataa .tar.gz versio](#) tai [Lataa .zip versio](#)
- **Kielispesifisten versioiden lataaminen:**
 - Jos FPA:sta on saatavilla kotoistettu versio, valitse haluamasi kieli kohdasta [Branch List](#) napsauttamalla halumaasi kieltä. Tämä avaa valitun kieliversion haaran.
 - Valitse oikealla oleva nappi avataksesi latausvalintaikkunan.
 - Valitse haluamasi latausvalinta (.tar.gz tai .zip muoto) ja hetken kuluttua lataus alkaa.



Asentaminen:

1. Lataa haluamasi paketti edellä kuvatulla tavalla.
2. Pura lataamasi paketti omalle koneellesi (esimerkiksi WinZip:iä tai natiivia pakattujen tiedostojen purkuohjelmaa käyttäen).
3. LUE mukana tuleva README/LUEMINUT tekstitiedosto erityisten julkaisumuistiinpanojen varalta.
4. LUE mukana tulevat dokumentaatiotiedosto (TÄMÄ tiedosto) saadaksesi yksityiskohtaisia käyttöohjeita.
5. Siirrä fpa-xx.php skripti (korvaa xx lataamasi version kielikoodilla) Joomla-sivuston juurihakemistoon "/" hakemisto. Tämä on se paikka jon asensit Joomla:n eikä se välttämättä ole palvelimesi juuri hakemisto. Katso esimerkkejä alempana.
6. Jos käytät kotoistettu versiota FPA skritistä, siirrä myös kielitiedostot.
7. Suorita skripti selaimessa antamalla osoitteeksi: <http://www.minunsivustoni.fi/fpa-xx.php> korvaten xx:n lataamasi kieliversion kielikoodilla ja korvaa www.minunsivustoni.fi oman sivustosi verkkotunnuksella.

Asennusesimerkkejä:

Forum Post Assistant

Generating The Post Output For You

- Joomla on asennettu palvelimesi web-juurihakemistoon ja olet asentamassa englanninkielistä versiota FPA skriptistä:
 - Siirrä fpa-en.php tiedosto hakemistoon: <sivustosi.fi>/public_html/
 - Suorittaaksesi skriptin anna selaimelle osoitteeksi: <http://www.<sivustosi>.fi/fpa-en.php>
- Joomla on asennettu alihakemistoon "cms" ja olet asentamassa englanninkielistä versiota FPA skriptistä:
 - Siirrä fpa-en.php skripti hakemistoon: <sivustosi.fi>/public_html/cms/
 - Suorittaaksesi skriptin anna selaimelle osoitteeksi: <http://www.<sivustosi>.fi/cms/fpa-en.php>
- Joomla on asennettu palvelimesi web-juurihakemistoon ja olet asentamassa kotoistettua versiota FPA skriptistä:
 - Siirrä fpa-xx.php (korvaten xx lataamallasi kieliversiolla) hakemistoon: <sivustosi.fi>/public_html/
 - Siirrä mukana tuleva kielitiedosto hakemistoon: <sivustosi.fi>/public_html/
 - Suorittaaksesi skriptin anna selaimelle osoitteeksi: <http://www.<sivustosi>.fi/fpa-xx.php> (korvaten xx lataamallasi kieliversiolla).

Päivittäminen:

Forum Post Assistant (FPA) skriptin voi päivittää näiden ohjeiden mukaan.

- Suorita FPA ja valitse linkki "Get the latest release of the Forum Post Assistant". Tämä linkki on FPA-sivun ylä- ja alalaidassa. Linkki avaa asentamasi kieliversion mukaisen lataussivun selaimessa.
- Kun sivu on latautunut valitse haluamasi lataustyyppin nappi aloittaaksesi lataus.
- Kun lataus on päättynyt, pura paketti ja siirrä fpa-xx.php (korvaa xx käyttämäsi FPA version kielikoodilla) tiedosto FTP:llä palvelimellesi edellinen versio ylikirjoittaen.
- Päivitys on nyt tehty. Lue mukana tulevat lueminut ja dokumentaatio uuden tiedon ja muutosten varalta.
- Suorita päivitetty fpa-xx.php tiedosto selaimessa kuten [Asennus](#) ja [Esimerkkejä](#) kohdissa yllä kuvataan.

Tietoturva:

FPA skripti kerää tietoa sivustostasi ja palvelinympäristöstä. Skripti suoritetaan antamalla sen osoite selaimelle. Kuka tahansa, myös hakkerit voivat oikean osoitteen antamalla päästä käsiksi tietoihin jotka FPA kerää. Diagnostisena työkaluna osa FPA:n keräämistä tiedoista voi auttaa murtamaan sivustosi tietoturvan. Kun sitä ei tarvita, FPA on suositeltavaa poistaa sivustolta. Tämä tehdään poistamalla fpa-xx.php ja sen mahdolliset kielitiedostot sivustosi juurihakemistosta. FPA ei tuota muita tiedostoja tai tietueita tietokaan sivuillesi.

Forum Post Assistant

Generating The Post Output For You

Käyttö:

Kun sitä kutsutaan selaimella Forum Post Assistant suoritetaan ja se näyttää sivustostasi ja palvelinympäristöstäsi keräämänsä tiedon. Voit käyttää FPA:n näyttämiä tietoja sivustosi ongelmanratkaisussa ja virheenkorjauksessa. Jotta FPA:n käyttö olisi helppoa, käytetään seuraavaa yksinkertaista esitystapaa.

- **Forum Post Assistant Box** → Nopea yleissilmäys palvelinympäristöön.
- **Show the Forum Post Assistant** → Linkki avaa (tai sulkee) Forum Posting Assistantin viestikoodin muodostusruudun. Katso kohta [FPA:n käyttäminen viestin muodostamiseen tietoturvafoorumille](#).
- **Application Instance :: Discovery** → Tietoa löydetyistä julkaisujärjestelmistä.
- **Application Instance :: Configuration** → Tietoa löydetyn julkaisujärjestelmän asetuksista.
- **DataBase Instance :: Discovery** → Tietoa julkaisujärjestelmän käyttämästä tietokannasta
- **DataBase Instance :: Performance** → Tilastoja julkaisujärjestelmän käyttämästä tietokannasta
- **PHP Environment :: Discovery** → Tietoja palvelimella käytössä olevasta PHP:stä
- **Systems Environment :: Discovery** → Käytössä olevat palvelinasetukset.
- **PHP Extensions :: Discovery** → PHP:lle palvelimella asennetut laajennukset. Nämä eivät ole Joomlaan asennettuja lisäosio.
- **Core Folders Permissions Checks** → Tärkeiden hakemistojen käyttöoikeustasot, omistajuus ja ryhmä.
- **Templates :: Site /Administration** → Julkaisujärjestelmään asennetut sivupohjat.

Avain FPA:n selitteisiin ja oletusasetuksiin:

LEGENDS AND SETTINGS			
OK/GOOD	WARNINGS	ALERTS	[-- protected --]
Developer-Mode	Information Privacy	Elevated Permissions	DataBase Tables
Disabled (Default)	Partial (Default)	Hide (Default)	Hide (Default)
Dagnostic-Mode	Components	Modules	Plugins
Disabled (Default)	Hide (Default)	Hide (Default)	Hide (Default)

FPA:n käyttäminen viestin muodostamiseen tietoturvafoorumille:

Napsauta “**Show the Forum Post Assistant**” linkkiä avataksesi viestikoodin muodostusruutu foorumille liitettävän koodin muodostamista varten.

Valinnaisten tietojen antaminen- Vrt. Kuva 1

- Anna lyhyt kuvaus ongelmastasi (valinnainen)
- Anna kaikki näkemäsi virheilmoitukset (valinnainen)
- Kirjoita lyhyt kuvaus kaikista toimenpiteistä joilla olet yrittänyt ratkaista ongelmaa (valinnainen)
- Voit halutessasi jättää tiedot antamatta, mutta niiden antaminen voi helpottaa ongelmiasi ratkaisemista.

Optional Information	
Problem Description:	<input type="text"/>
Log/Error Message:	<input type="text"/>
Log/Error Message:	<input type="text"/>
Actions Taken To Resolve:	<input type="text"/>
Leave ALL fields blank/empty to simply post diagnostic information.	

Kuva 1


Suoritusvalintojen tekeminen – Vrt. Kuva 2

- Valitse yksityiskohtaisuuden taso (valinnainen).

Forum Post Assistant

Generating The Post Output For You

- Valitse tietosuojan taso (valinnainen).



Kuva 2

Viestikoodin muodostaminen – Vrt. Kuva 3

- Napsauta “Luo raportti” -nappia luodaksesi foorumille liitettävän viestikoodin tekemiesi asetusten mukaan.
- Napsauta “Reset” -nappia palauttaaksesi valinnat oletusarvioihinsa (Kuvat 1 ja 2).
- Jos saat “Out of Memory” tai “Execution Time Error” -virheilmoituksen luodessasi viestikoodia, valitse PHP “Out of Memory” or “Execution Time” Errors? valinta lisätäksesi väliaikaisesti PHP muistia ja suoritusaikaa ja yritä raportin muodostamista uudelleen.




Kuva 3

- Jos saat edelleen “Out of Memory” tai “Execution Time Error” -virheilmoituksia luodessasi raporttia, ilmoita asiasta: <http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=621&t=656394> kirjoittamalla viesti ketjuun. Jos mahdollista kopio ja liitä **PHP Environment :: Discovery** -kohdan tiedot viestiin ongelmanratkaisun helpottamiseksi.

Tuotetun koodin kopioiminen – Vrt. Kuva 4

- Napsauta kohdistin Raporttikoodi laatikkoon. Aivan sama mihin kohtaan.
- Valitse kaikki näppäinyhdistelmällä CTRL – A.
- Kopioi valittu koodi leikepöydälle näppäinyhdistelmällä CTRL – C.



Kuva 4

Koodin liittäminen uuteen foorumiviestiin:

- Jos et ole lähettänyt viestiä ongelmastasi Joomla versiollesi sopivalle tietoturvafoorumille, valitse sopiva foorumi tästä listasta:

Forum Post Assistant

Generating The Post Output For You

- [Security Forum – 1.0.xx](#) Tämä on käyttäjältä käyttäjälle foorumi eikä sitä enää tueta Joomla projektin toimesta.
- [Security in Joomla! 1.5](#)
- [Security in Joomla! 1.7 / Joomla! 1.6](#)
- Kun uusia versioita Joomla:sta ilmestyy, uusia tietoturvafoorumeita avataan.
- Kotoistetut kielifoorumit ovat myös käytettävissä. Katso [Joomla Forums index page](#) täydellistä listausta varten.
- Kun olet oikealla foorumialueella, paina “New topic” -nappia.
- Kirjoita kuvaava otsikko viestillesi. Vältä ilmaisua Sivuni hakkerointiin!
- Kirjoita viestin runkoon kaikki lisätieto jonka arvelet hyödylliseksi ongelmasi ratkaisemiseen. ÄLÄ sisällytä viestiin suoria linkkejä saastuneille sivustoille, oletuksia kansallisuudesta, hakkereiden linkkejä tai nimiä, jotka löysit sivuiltasi.
- Liitä FPA:n tuottama koodi viestisi loppuun näppäinyhdistelmällä CTRL – V. Tarvittavat muotoilukoodit sisältyvät jo viestikoodiin eikä lisämuotoiluja tarvita.
- Jos sinun tarvitsee liittää kuvia selvennykseksi, käytä liiteiden lataustoimintoa niiden liittämiseen nyt.
- Jos haluat esikatsella viestiä ennen sen lähettämistä, napsauta “Preview” -nappia viestin rungon alapuolella.
- Kun olet tyytyväinen viestiisi, napsauta “Submit” -nappia viestin rungon alapuolella.

Koodin lisääminen olemassa olevaan viestiketjuun:

- Olemassa olevan viestiketjun alalaidassa on “Quick Reply” nappula. Voit käyttää sitä raporttikoodin lisäämiseen ketjuun.
- Kirjoita viestin runkoon kaikki lisätieto jonka arvelet hyödylliseksi ongelmasi ratkaisemiseen. ÄLÄ sisällytä viestiin suoria linkkejä saastuneille sivustoille, oletuksia kansallisuudesta, hakkereiden linkkejä tai nimiä, jotka löysit sivuiltasi.
- Liitä FPA:n tuottama koodi viestisi loppuun näppäinyhdistelmällä CTRL – V. Tarvittavat muotoilukoodit sisältyvät jo viestikoodiin eikä lisämuotoiluja tarvita.
- Kun olet tyytyväinen viestiisi, napsauta “Submit” -nappia viestin rungon alapuolella.
- Jos haluat esikatsella viestiä ennen sen lähettämistä tai haluat käyttää koko viestieditoria, napsauta “Full Editor” -nappia viestin rungon alapuolella. Käytä “Full Editor” -nappia myös jos sinun täytyy liittää selventäviä kuvia viestiin!