

Sistema de Inventario IMJUVE

Resumen de cambios y mejoras realizadas | Generado: 30/04/2026 16:01

Secciones modificadas	11
Total de mejoras aplicadas	32
Fecha de aplicacion	30/04/2026
Archivo principal	Base-de-Datos/app.py
Scripts nuevos	cargar_lista_buena.py generar_resumen.py
Base de datos	PostgreSQL 18 — sistemitas

1. Configuracion inicial del proyecto

- Archivo .env creado**
Se creo el archivo Base-de-Datos/.env con las variables de conexion a PostgreSQL: DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME (sistemitas), DB_USER (postgres) y DB_PASS.
- Archivo .streamlit/config.toml**
Se configuro Streamlit para correr en el puerto 80, permitiendo acceder desde http://localhost/ sin numero de puerto.
- URL personalizada (sistemitas.local)**
Se agrego la entrada '127.0.0.1 sistemitas.local' al archivo hosts de Windows para acceder desde http://sistemitas.local/ en lugar de localhost.

2. Correcciones de compatibilidad

- applymap -> map (pandas 2.x)**
Se corrigio el error 'Styler object has no attribute applymap' en app.py linea 734. En pandas 2.0+ el metodo se llama .map() en lugar de .applymap().

3. Modulo Direccionamiento IP — nuevas funciones

- Asignar IP**
Nueva accion que muestra solo las IPs libres. Permite seleccionar un usuario registrado o escribir un nombre manualmente, y registrar tipo de equipo, uso (institucional/personal), MAC, marca, modelo, serie y observaciones. Cambia el estatus a 'Ocupada' al guardar.
- Editar asignacion**
Permite modificar todos los campos de una IP ya ocupada: propietario, tipo de equipo, uso, MAC, marca, modelo, serie y observaciones.
- Liberar IP**
Limpia todos los datos de asignacion de una IP ocupada y la regresa al estatus 'Libre'.
- Filtros en Asignar / Editar / Liberar**
Cada accion tiene dos filtros antes del dropdown: filtro por area/departamento y busqueda por texto (IP o nombre de usuario), reduciendo la lista para facilitar la seleccion.

- **Filtro de estatus en Ver IPs y Rangos**

Se agrego un tercer filtro en el buscador principal con opciones: Todos / Libre / Ocupada / En Conflicto.

4. Limpieza de datos — duplicados en inventario_ips_completo

- **Deteccion de IPs duplicadas**

Se ejecuto en pgAdmin la consulta: `SELECT ip, COUNT(*) FROM inventario_ips_completo GROUP BY ip HAVING COUNT(*) > 1`. Se detecto la IP 172.17.1.78 duplicada (2 filas).

- **Eliminacion del duplicado**

Se elimino el registro duplicado usando el identificador interno ctid de PostgreSQL, conservando solo una fila por IP.

- **Restriccion UNIQUE agregada**

Se agrego `ALTER TABLE inventario_ips_completo ADD CONSTRAINT uq_ip UNIQUE (ip)` para evitar duplicados futuros y habilitar las operaciones de UPSERT.

5. Script cargar_lista_buena.py

- **Carga desde CSV actualizado**

Se creo el script Base-de-Datos/cargar_lista_buena.py para sincronizar la base de datos con el archivo Lista_buena.csv (fuente de verdad mas actualizada). El archivo contiene 90 registros del departamento SUBDIRECCION DE SISTEMAS, 63 ocupadas y 27 libres, con IPs en el rango 172.17.1.161 - 172.17.1.250.

- **Logica de carga**

El script detecta automaticamente el nombre del departamento de la primera fila del CSV, elimina las filas existentes para esas IPs y las reinserta con los datos actualizados. Maneja el encoding utf-8-sig y omite filas sin IP.

- **Uso**

Cada vez que se actualice Lista_buena.csv, ejecutar: `python cargar_lista_buena.py` desde la carpeta Base-de-Datos.

6. Mejora de filtros en todos los modulos

- **Usuarios — Ver usuarios**

Se agregaron filtros: Departamento (selectbox), Puesto (texto libre) y Busqueda general por nombre, apellido o correo. Los tres filtros se aplican en combinacion en tiempo real.

- **Equipos de Computo — Ver equipos**

Se elimino el boton toggle de busqueda (que requeria un clic extra). Ahora el campo de busqueda es siempre visible junto al filtro de estatus (Todos / activo / danado / en reparacion). El boton de expandir tabla se conservo.

- **Telefonos — Ver telefonos**

Se agregaron dos campos de busqueda: por extension y por nombre/apellido del usuario.

- **Impresoras — Ver impresoras**

Se agrego filtro por Marca (selectbox con marcas reales de la BD), busqueda por IP y busqueda por nombre de usuario.

- **Insumos — Ver insumos**

Se agrego busqueda por nombre o numero de parte, y filtro de stock: Todos / Stock bajo o agotado / Stock normal.

7. Dashboard mejorado (pagina de Inicio)

- **Fila 1 — metricas principales**

Usuarios activos, total de equipos, total de impresoras, insumos con stock bajo (con indicador rojo cuando hay alguno).

- **Fila 2 — equipos e IPs**

Equipos activos, equipos danados/en reparacion (con indicador de alerta), IPs libres e IPs ocupadas.

- **Grafica de barras**

Se agrego una grafica interactiva de barras que muestra la cantidad de usuarios activos por departamento.

8. Exportacion a Excel en modulos faltantes

- **Telefonos**

Se agrego boton 'Exportar a Excel' en la vista de telefonos con nombre de archivo con fecha y hora.

- **Impresoras**

Se agrego boton 'Exportar a Excel' en la vista de impresoras.

- **Insumos**

Se agrego boton 'Exportar a Excel' en la vista de insumos.

9. Agregar equipo nuevo

- **Nueva accion en Equipos de Computo**

Se agrego la opcion 'Agregar equipo' al modulo de equipos. El formulario permite seleccionar el usuario asignado, nombre del equipo, marca, modelo, serie, MAC address y estatus inicial (activo / danado / en reparacion).

10. Editar impresora

- **Nueva accion en Impresoras**

Se agrego la opcion 'Editar impresora' al modulo de impresoras. Permite seleccionar una impresora existente y modificar: marca, modelo, serie, IP address y firmware.

11. Baja logica de usuarios (soft delete)

- **Columna activo en tabla usuarios**

Se agrego la columna 'activo BOOLEAN DEFAULT true' a la tabla usuarios en PostgreSQL mediante: ALTER TABLE usuarios ADD COLUMN IF NOT EXISTS activo BOOLEAN DEFAULT true.

- **Baja de usuario — sin borrado permanente**

La accion 'Baja de usuario' ya no elimina el registro de la base de datos. Ahora establece activo=false, conservando todo el historial del usuario (equipos, telefonos, etc.).

- **Reactivar usuario**

Se agrego la nueva accion 'Reactivar usuario' que lista los usuarios inactivos y permite restablecer su estado a activo=true.

- **Ver usuarios — toggle de inactivos**

En 'Ver usuarios' se agrego un checkbox 'Mostrar usuarios inactivos' para consultar los registros dados de baja sin mezclarlos con los activos.