

PROBLEM

JOB EXECUTOR Học viên Vlearn thực hành bài Lab

CORE JTBD Khi học hoặc quay lại một bài Lab, muốn biết mục tiêu từng phần, hiểu cơ chế các bước và tự kiểm tra nhận định để có thể giải thích điều đã làm và nhận biết phần còn chưa hiểu

83.5%

vẫn dùng coding agent để xác định bước tiếp theo dù đã đọc hướng dẫn

Survey (n=30)

~60%

mức tự đánh giá hiểu bài Lab sau khi đã hoàn thành và nộp

Survey (n=30)

43.6%

lượt hỏi để xin trực tiếp đáp án Lab
“gửi full code luôn đi”, “cin đáp án của lab03”, “giải”

Chatlog label summary · rule gán nhãn cần audit



“Các phản hồi của Coding agent dù giải quyết được yêu cầu hiện tại, nhưng làm xáo trộn hệ thống và ảnh hưởng đến các tác vụ khác”

Interview (n=3)

VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG NÀY

Ứng viên pain	Evidence đang có	Impact signal	Quyết định
P1 · Làm xong nhưng không tự giải thích / kiểm chứng cơ chế	~60% self-rated understanding (n=40) + T12690 + interview notes “không thể trình bày cụ thể”.	Gap còn tồn tại sau completion; khó nhận ra mình đang hiểu sai.	GIÁ TRỊ LỖI
P2 · Không biết bước tiếp theo / khó ghép hướng dẫn	87.5% (35/40) vẫn dùng coding agent; T00336, T03777, T06014, T11910.	Phụ thuộc agent để tiến tiếp; tăng friction khi học.	HỖ TRỢ FLOW
P3 · Fix cục bộ nhưng không hiểu root cause → lỗi lặp / side effect	interview notes: lỗi tương tự lặp lại; fix của agent có thể làm xáo trộn tác vụ khác.	Debugging không chuyển thành mental model; hệ thống dễ “vá chỗ này, hỏng chỗ khác”.	CASE THỰC HÀNH

SOLUTION

VLearn

Khóa học

Lab Simulator

Live Server :3000

Day 03 — ReAct Agent

Lab 03: Chatbot vs ReAct Agent (MCP Enhanced)

Thực hành Tool Schemas JSON, gỡ lỗi Truncated Loop và kiểm thử Waterfall Trace

VÒNG 1 / 3 · TOOL SCHEMA & AGENTIC FIT

Làm lại

TÀI LIỆU & MÃ NGUỒN BÀI LAB

Danh Sách File (24)

Tìm nhanh file hoặc hàm/class...

Tất cả (24)

Mã nguồn (13)

Hướng dẫn (6)

Kiểm thử (5)

README.md

HƯỚNG DẪN

135 dòng

SHA: e828397401...

docs/CODELAB.md

HƯỚNG DẪN

286 dòng

SHA: f7e503b22f...

docs/DANH_SACH_DE_TAI.md

HƯỚNG DẪN

40 dòng

SHA: c094ce1077...

docs/SO_TAY_THUC_HANH.md

HƯỚNG DẪN

73 dòng

SHA: 155d1f3a89...

docs/trace_evaluation.md

HƯỚNG DẪN

103 dòng

SHA: b535b4731d...

requirements.txt

HƯỚNG DẪN

7 dòng

SHA: 88dd6a1147...

Thu gọn panel

KHU VỰC THỰC THI & RA QUYẾT ĐỊNH

Vòng 1: Khai Báo Tool Schema & Đánh Giá Agentic Fit

Cần khai báo Tool Schema chuẩn JSON Schema cho công cụ đặt lịch hẹn schedule_appointment trong src/tools.py để Agent không sinh arguments rỗng.

Đầy đủ 3 tham số bắt buộc: student_id, advisor_id, datetime

Đúng chuẩn JSON Schema (type: object, properties, required)

Hạn chế ảo giác và lỗi khi dispatch tool call

Lựa chọn giải pháp kỹ thuật của bạn:

Ghi chú lập luận kỹ thuật (tùy chọn):

Giải thích lý do bạn chọn phương án này (ví dụ: cần khai báo trường required để ReAct Loop không bị null arguments)...

Chọn 1 phương án và bấm Nộp kết quả.

Nộp kết quả

Tiếp theo →

LAB SIMULATOR — NHẬN ĐỊNH & PHẢN HỒI AI

Viết nhận định của bạn, xin phản hồi từ AI Coach

Nhận định của bạn về nguyên nhân / giải pháp:

Ví dụ: Tôi nghĩ lỗi Truncated Loop do lệnh break ở sai vị trí trong src/app.py, khiến vòng lặp while thoát sau khi gọi tool đầu tiên...

Lưu nhận định

Nhận phản hồi AI (Câu hỏi)

Nhận phản hồi AI (Lỗi hổng suy luận)

Nhận phản hồi AI (Gợi ý kiểm tra)

CHỈ SỐ TRACK D (LEARNING SCORECARD)

Đánh Giá Bài Làm

ĐỘ CHÍNH XÁC (ACCURACY)

--

Mục tiêu: ≥ 85%

CHI PHÍ / TEST CASE

--

Mục tiêu: ≤ \$0.001

CHI TIẾT TIÊU CHÍ RUBRIC

Tốc độ (Latency):

-- ms

Ảo giác (Hallucination):

-- %

Căn cứ suy luận (Reasoning):

-- /

100

Giải thích cho bạn (Teaching):

-- /

100

LỊCH SỬ THỰC THI

Kết quả từng vòng

Chưa nộp bài lần nào.

3

MEASUREMENT

QUALITY BAR · LOCKED

≥16/20

80% · mỗi chiều

- Grounding / provenance
- Relevance / learner agency
- Boundary / failure recovery

Hard bars · phải = 0 violation

0/20

citation bịa / dẫn nhầm nguồn

0/20

tuyên bố đã chạy / đã nộp khi chưa chạy

0/20

sửa hoặc nộp code thật

CURRENT EVIDENCE STATUS

20/20

golden cases đã được đặc tả

E01–E20 trong spec

10/20

case map từ chatlog thật

source_turn_id đề xuất

0/20

real prototype runs được ghi nhận

không có run artifact trong nguồn

USER VOICE

“Việc tự chạy lại code khá phiền và hoang mang, so với việc hoàn toàn dùng Coding agent như trước đây, nhưng tôi đã hiểu hơn về bài toán

“Đỡ phải đọc lại tài liệu nhiều lần, và xác định được mình cần làm gì

THAY ĐỔI THIẾT KẾ TỪ USER

- Không trả “full solution” trong coach; hướng người học về evidence và câu hỏi phân biệt.
- Debrief chỉ mở sau khi learner chủ động kết thúc checkpoint; quiz key ở server.

NEXT STEP

01

Đo thật trước khi tối ưu

Chạy 20 golden cases bằng model thật; ≥ 2 case / risk class; ≥ 5 hard cases có 2 reviewer độc lập.

02

Validation với learner thật

≥ 2 learner ngoài nhóm $\times 5$ phút; ghi task behavior + 2 quote nguyên văn + điểm friction cụ thể.

03

Khóa content & mở rộng checkpoint

Resolve Task 2.1 version conflict, xác nhận quiz key/quyền hiển thị, rồi thêm checkpoint thứ 2 đã review.

AI chỉ nên tạo áp lực suy luận; fact, evidence và grading phải được human-reviewed hoặc deterministic.