

Plan de Pruebas - Factorial

- **Proyecto:** Pruebas técnicas Factorial
- **Entorno de pruebas:** [Factoriall](#)
- **Responsable de pruebas:** Soraya Cazorla

Objetivos de la prueba

- Validar las funcionalidades de la web correspondientes a esta versión.
- Asegurar que los cambios recientes no han introducido errores en funcionalidades existentes.

Alcance de la prueba

- **Dispositivos y navegadores:**
 - Desktop: Chrome.
 - Móvil: simulación básica de iPhone 11.
- **Funcionalidades a probar:**

Key	Summary	T	Description
FC-1	Calcular factorial	🟢	Como usuario Quiero calcular el factorial Para saber el resultado Criterios de aceptación ◦ El factorial de un número entero y positivo es una operación basada en multiplicar ese número por todos los enteros positivos menores o iguales que él, hasta llegar al número 1. ◦ El factorial de 0 es 1. ◦ No debe admitir otro tipo de caracteres que no sean números enteros y positivos.

1 issue

Criterios de entrada

- Las historias de usuario deben estar desplegadas en el entorno de pruebas.

Criterios de salida

- Todas las pruebas funcionales han sido ejecutadas.
- No hay errores críticos abiertos.
- Todas las pruebas de regresión han sido superadas.

Tipos de prueba

- **Pruebas funcionales:** por cada historia de usuario incluida en la release.
- **Pruebas de regresión:** antes de cada release y después de cada cambio, para asegurar que las funcionalidades existentes no se han visto afectadas.

- **Pruebas exploratorias:** antes de cada release, para detectar errores no previstos por los casos de prueba formales.

Responsabilidades

- **QA:** diseña y ejecuta las pruebas, reporta los errores y documenta los resultados.
- **Desarrollo:** implementa las funcionalidades y corrige los errores detectados.

Herramientas y datos de prueba

- **Gestión de pruebas:** AssertThat.
- **Reporte de errores:** JIRA.
- **Automatización:** Playwright.
- **Datos de prueba:** no se requieren datos adicionales.

Comunicación y reporte

- Todos los errores se gestionan en JIRA.
- El resumen de resultados y errores encontrados se documenta en Confluence.


Resultados de las pruebas

- Resultados de pruebas funcionales ejecutadas: [Factorial/Test Results.pdf at main · Sorayacazorlag/Factorial](#)
- Resultados de pruebas de regresión ejecutadas: [Playwright Tests · Workflow runs · Sorayacazorlag/Factorial](#)

Reporte de errores

Se registraron todos los errores detectados durante las pruebas funcionales, de regresión y exploratorias.

Key	Summary	T	Description
FC-2	Factorial - no muestra mensaje de error a introducir un número negativo	✖	Pasos para reproducir 1. Abre la página de factorial https://qainterview.pythonanywhere.com/ 2. Introduce un número negativo "-2" 3. Haz click en el botón "Calculate" Resultado actual La página no muestra ningún mensaje de error al introducir un número negativo.



Resultado esperado

La página debe mostrar un mensaje de error indicando que el valor no está permitido

Información adicional

En la consola aparece el siguiente error de código:

POST <https://qainterview.pythonanywhere.com/factorial> 500 (INTERNAL SERVER ERROR)