

6 Jira Software (2)

I. Gestionarea unui proiect SCRUM – simularea unui sprint

1. Creați un nou proiect în Jira. Selectați un proiect de tip Scrum, **având grijă să fie de tipul company-managed**.

Motivație:

Jira permite crearea a două tipuri principale de proiecte:

- Team-managed
- Company-managed

Proiectele de tip team-managed oferă un set redus de funcționalități. Sunt, după cum le spune titlul, pentru echipele care își gestionează singure activitățile, sau doresc o gestionare separată față de gestionarea și monitorizarea realizată de nivelurile superioare.

Proiectele de tip company-managed oferă în plus funcționalitățile necesare urmăririi desfășurării proiectelor prin diferite tipuri de **raportări**.

Secțiunea numită Reports din figura următoare este disponibilă doar în proiectele de tip company managed.


Submeniul Reports	Tipuri de raportări disponibile	
PLANNING CM board Board Timeline Backlog Active sprints Reports Issues Components NEW DEVELOPMENT Code Releases Project pages Add shortcut Project settings	AGILE CM board Board Burndown Chart Burnup Chart Sprint Report Velocity Chart Cumulative Flow Diagram Version Report Epic Report Control Chart Epic Burndown Release Burndown	DEVOPS Cycle time report Deployment frequency report ISSUE ANALYSIS Average Age Report Created vs Resolved Issues Report Pie Chart Report Recently Created Issues Report Resolution Time Report Single Level Group By Report Time Since Issues Report FORECAST & MANAGEMENT Time Tracking Report User Workload Report Version Workload Report

Rezolvare:


- Accesați Jira folosind numele de utilizator creat în laboratorul anterior.
- Creați un nou proiect folosind template-ul Scrum
- Alegeți un proiect de tipul **company-managed project**
- **Introduceți numele Company_managed.**

2. Adăugați doi colegi cărora să le asignați task-uri.


Din meniul **Project settings -> People** se pot adăuga utilizatori care să aibă acces doar pe proiectul curent. Însă în versiunea free, această funcționalitate este restricționată.



Putem adăuga utilizatori care să aibă acces la toate proiectele, în funcție de anumite setări, din **Settings-> User management**.



Observăm că suntem redirecționați pe pagina cu setări pentru toată aplicația Jira Software (care conține toate proiectele create de noi). Logo-ul din stânga sus se schimbă cu logo-ul Atlassian.



Invităm doi colegi pe baza adresei de email pe care o folosesc pentru conturile lor Atlassian.

Utilizatorii astfel adăugați au acces la toate proiectele din aplicația Atlassian în care au fost adăugați, fiind adăugați în grupul `jira-software-users-nume_site`. Aceștia pot utiliza toate funcționalitățile din Jira Software, inclusiv gestionare issues: creare, modificare, ștergere issues; gestionare board, etc.

Vom crea un nou grup fără drepturi de modificare. Acest grup poate doar să vizualizeze board-urile, dar nu poate face modificări pe ele, la niciun nivel.

3. Creați un nou grup de utilizatori.



Completați formularul apărut cu un nume sugestiv pentru numele grupului și o descriere care să indice scopul grupului. Puteți adăuga membri ai grupului acum sau după crearea grupului.

Create group

Users added to this group will be given the same permissions, restrictions, and product access.

Group's name *

This cannot be changed later.

Group's members


You can edit your group members at any time.

Group's description


Everyone can see this, but only admins can edit it.

Cancel **Create**

4. Adăugați cei doi noi utilizatori în grupul nou creat.



Observație: Observăm că putem adăuga utilizatori și din secțiunile Backlog și Active sprints, însă aceste funcționalități sunt restricționate în versiunea free, însă din formularul deschis, se pot accesa secțiunile de administrare site, unde putem relua pașii de mai sus pentru adăugarea de utilizatori.




Observație: Observăm că există funcționalități legate de rolurile utilizatorilor care nu pot fi accesate din versiunea free.


- Adăugați 15 user stories în Backlog, cu denumirile story 1 – story 15. Asignați puncte fiecărui user story, între 1 și 5. Considerăm că task-urile cu 1 punct sunt cele mai ușoare și cele cu 5 puncte cele mai complexe.

Rezolvare:

- Adăugăm issues de tipul story. Acestea se adaugă automat în lista Backlog (product backlog)




- Observăm că putem acorda puncte în două metode:
 - direct în lista din Backlog (sau din lista de issues a unui Sprint), scriind o valoare pe cercul gri (în coloana roșie din figura următoare) sau
 - din fereastra de editare a fiecărei issue, modificând valoarea din câmpul Story Points.



- Reordonați cele 15 issues cu drag and drop pentru a obține o listă cu o ordine diferită
 - **În practică**, elementele din lista product backlog sunt ordonate în funcție de prioritatea acordată pentru implementare. Elementele care se doresc implementate primele sunt adăugate mai sus în listă.
 - Asignați cele 15 issues către diferiți utilizatori.
6. Explorați câmpurile care pot fi modificate pentru fiecare issue de tip user story.

R: Selectați un user story și vizualizați câmpurile sale.
 7. Modificați câmpurile care sunt disponibile pentru user stories.
 - a. Ordonăți câmpurile astfel încât Fix Versions să fie imediat după Story points.

R: Selectați un issue și din fereastra/ tab-ul de vizualizare, selectați opțiunea Configure.



În fereastra nou deschisă, puteți reordona cu drag and drop câmpurile. Ordonati câmpurile astfel încât Fix Versions să fie imediat după Story points. Salvați modificările.

- b. Vizualizați toate tipurile de issues disponibile din secțiunea Issue types. Observați că se pot crea tipuri noi de issues, dacă se consideră necesar, folosind butonul Add issue.

Issues

Issue types

[Add issue type](#)

ISSUE TYPES

Issue type hierarchy

Issue types

Issue type schemes

Sub-tasks

Issue types allow you to structure your work within your teams. You can assign these issue types to a new hierarchy on the **Issue type hierarchy** page. [Learn more about issue types in Jira Software.](#)

Filter Issue Types by name or description

Name	Hierarchy Level	Related Schemes
Epic A big user story that needs to be broken down. Created by Jira Software - do not edit or delete.	1	- CM: Scrum Issue Type Scheme - Default Issue Type Scheme
Bug A problem or error.	0	- CM: Scrum Issue Type Scheme - Default Issue Type Scheme
Story Stories track functionality or features expressed as user goals.	0	- CM: Scrum Issue Type Scheme - Default Issue Type Scheme
Task A small, distinct piece of work.	0	- CM: Scrum Issue Type Scheme - Default Issue Type Scheme
Sub-task A small piece of work that's part of a larger task.	-1	- CM: Scrum Issue Type Scheme - Default Issue Type Scheme

- c. Adăugați un câmp nou de tip Custom field, cu Checkboxes, care va reține dacă un issue este de tipul documentație, software sau ambele.

R:

Intrați în secțiunea Fields -> Custom fields și selectați opțiunea Create custom field. Observați tipurile de câmpuri care se pot crea:

Select a Field Type

Search

All
Standard
Advanced

☐ Checkbox 1
☐ Checkbox 2

Checkboxes
Choose multiple values using checkboxes.

23/May/13

Date Picker
A custom field that stores dates and uses a date picker to view them

23/02/13 1:24

Date Time Picker
A custom field that stores dates with a time component

label x

Labels
Add arbitrary labels to issues.

13.34

Number Field
A custom field that stores and validates numeric (floating point) input.

Next Cancel

Selectați opțiunea Checkboxes, Next și completați formularul apărut, astfel:

Configure 'Checkboxes' Field

Name*

Tip

Description

Options*

Add

documentatie x

software x


Finalizați acțiunea apăsând pe butonul Create.

8. Creați 3 sprint-uri în care să adăugați primele 12 user stories.

R: Elementele dorite din issues se trec din Backlog în sprint-uri cu drag and drop. Se creează sprint-uri folosind butonul Create sprint.

9. Creați două epice: prima epică cu numele funcționalitate 1 care să cuprindă primele 12 user stories și a doua cu numele funcționalitate 2 ultimele 3.


R: din Backlog, se accesează epicele ca în figura următoare. Se creează cele două epice conform cerinței.



10. Creați două versiuni cu numele release0.1 și release0.2.

Există două modalități:

- Din Backlog sau din secțiunea Releases.




11. Primele 12 user stories prindeți-le într-o primă versiune numită release0.1.

R:

Pentru aceasta, modificați pentru toate issues simultan câmpul fix Versions: setați valoarea release0.1, astfel:

- Selectați toate issues dorite din backlog:




- Apăsați pe butonul Edit.
- Selectați în fereastra nou deschisă (Bulk edit) versiunea release0.1 pentru câmpul Fix versions.
- Finalizați acțiunea folosind butoanele Next și Confirm. Observați că puteți notifica utilizatorii implicați în aceste issues.

12. Începeți primele 3 sprint-uri.

R: Din Backlog, începeți sprint-ul dorit apăsând pe butonul Start sprint.

13. Configurați board-ul astfel încât sarcinile să fie afișate în funcție de utilizatorul cărui îi sunt asignate.

R: din secțiunea Backlog, accesați opțiunea Configure board ca în imaginea următoare. Din secțiunea Swimlanes, selectați câmpul de grupare Assignee.



Vizualizați rezultatul navigând în board.

14. Marcați diferite sarcini ca fiind In progress și altele ca fiind Done.

15. Navigați în secțiunea Reports. Vizualizați diferite tipuri de rapoarte.

II. Creați un nou proiect de tip Scrum cu titlul lucrare de licență.

1. Creați epice pentru funcționalitățile mai mari.
2. Creați user stories pentru funcționalitățile mai mici.
3. Ordonăți în Backlog lista creată în funcție de priorități.
4. Pentru sarcinile deja realizate, marcați-le ca fiind deja realizate.
5. Pentru sarcinile care sunt în lucru în săptămâna în curs, marcați-le ca fiind In progress.