



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TESVG
VILLA GUERRERO



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA 1:

EXPLORANDO PROCESOS CON PS EN LINUX

PRESENTA:

SOTELO RUIZ FÁTIMA RUBÍ

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

**LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.
OCTUBRE DE 2026**





Contenido

Introducción	3
Objetivo	3
Requisitos.....	4
Comandos	4
Ver Procesos del Usuario Actual: ps.....	4
Ver Procesos con Formato Extendido: ps -ef.....	4
Filtrar Procesos: ps -ef grep firefox.....	7
Ver Procesos por ID de Usuario: ps -u nombre_usuario.....	8
Ver solo PID y Comando: ps -eo pid,comm	9
Ver Procesos Ordenados por Uso de CPU: ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu.....	13
Conclusiones	17





Introducción

En cualquier computadora con Linux, hay un gran número de programas y tareas trabajando al mismo tiempo, aunque no siempre los veamos en pantalla. Para entender qué está haciendo el sistema en cada momento, resulta muy útil conocer herramientas como el comando ps. En esta práctica se explora cómo usar esta función básica de la terminal para revisar las tareas que tenemos abiertas, ver detalles sobre cada una y buscar programas específicos cuando sea necesario.

Además, se revisan formas de organizar esta información para identificar rápidamente cuáles son las tareas que están utilizando más capacidad del equipo. Todo esto ayuda a entender mejor la terminal de Linux y a tener un mejor control sobre lo que sucede dentro del sistema de forma práctica.

Objetivo

Aprender a utilizar el comando ps para visualizar, filtrar y comprender los procesos activos en un sistema Linux.



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Requisitos

- Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
- Terminal activa

Comandos

Ver Procesos del Usuario Actual: ps

Muestra una lista rápida y básica únicamente de los procesos que el usuario actual inició desde esa ventana de la terminal. Es la consulta básica de ps (Process Status). Si no le agregas nada, solo lista la propia terminal (bash) y el mismo comando ps que acabas de ejecutar.

```
Oct 4 10:31 PM
user@debian: ~
user@debian:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 3740 pts/0    00:00:00 bash
 3765 pts/0    00:00:00 ps
user@debian:~$
```

Ver Procesos con Formato Extendido: ps -ef

Muestra una lista completa de todos los procesos que corren en el equipo, sin importar qué usuario o servicio los haya iniciado. La información incluye datos como el usuario que ejecuta cada proceso, su PID, el PPID o proceso padre, la hora de inicio, el tiempo de ejecución y el comando utilizado.



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Oct 4 10:33 PM

user@debian: ~

```
user@debian:~$ ps -ef
```

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
root	1	0	0	22:21	?	00:00:02	/sbin/init components splash
root	2	0	0	22:21	?	00:00:00	[kthreadd]
root	3	2	0	22:21	?	00:00:00	[pool_workqueue_release]
root	4	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-kvfree_rcu_reclai
root	5	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-rcu_gp]
root	6	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-sync_wq]
root	7	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-slab_flushwq]
root	8	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-nets]
root	9	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/0:0-events]
root	10	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/0:0H-events_highpri
root	13	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-mm_percpu_wq]
root	14	2	0	22:21	?	00:00:00	[rcu_tasks_kthread]
root	15	2	0	22:21	?	00:00:00	[rcu_tasks_rude_kthread]
root	16	2	0	22:21	?	00:00:00	[rcu_tasks_trace_kthread]
root	17	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/0]
root	18	2	0	22:21	?	00:00:00	[rcu_preempt]
root	19	2	0	22:21	?	00:00:00	[rcu_exp_par_gp_kthread_work
root	20	2	0	22:21	?	00:00:00	[rcu_exp_gp_kthread_worker]
root	21	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/0]
root	22	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/0]
root	23	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/0]
root	24	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/2]
root	25	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/2]
root	26	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/2]
root	27	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/2]
root	29	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/2:0H-events_highpri
root	30	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/4]
root	31	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/4]
root	32	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/4]
root	33	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/4]
root	35	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/4:0H-events_highpri
root	36	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/5]
root	37	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/5]
root	38	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/5]
root	39	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/5]
root	41	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/5:0H-events_highpri
root	42	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/6]
root	43	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/6]
root	44	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/6]
root	45	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/6]
root	46	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/6:0-mm_percpu_wq]
root	47	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/6:0H-events_highpri
root	48	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/7]
root	49	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/7]
root	50	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/7]
root	51	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/7]
root	53	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/7:0H-events_highpri
root	54	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/8]
root	55	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/8]
root	56	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/8]
root	57	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/8]
root	59	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/8:0H-events_highpri

Oct 4 10:35 PM

user@debian: ~

```
user@debian:~$ ps -ef
```

root	60	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/9]
root	61	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/9]
root	62	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/9]
root	63	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/9]
root	65	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/9:0H-events_highpri
root	66	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/10]
root	67	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/10]
root	68	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/10]
root	69	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/10]
root	71	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/10:0H-events_highpri
root	72	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/11]
root	73	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/11]
root	74	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/11]
root	75	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/11]
root	77	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/11:0H-events_highpri
root	78	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/1]
root	79	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/1]
root	80	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/1]
root	81	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/1]
root	83	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/1:0H-events_highpri
root	84	2	0	22:21	?	00:00:00	[cpuhp/3]
root	85	2	0	22:21	?	00:00:00	[idle_inject/3]
root	86	2	0	22:21	?	00:00:00	[migration/3]
root	87	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksoftirqd/3]
root	88	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/3:0-events]
root	89	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/3:0H-events_highpri
root	94	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/u48:4-events_unboun
root	97	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/u48:7-kvfree_rcu_re
root	101	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/u48:11-1915]
root	102	2	0	22:21	?	00:00:00	[kdevtmpfs]
root	103	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-inet_frag_wq]
root	104	2	0	22:21	?	00:00:00	[kauditd]
root	105	2	0	22:21	?	00:00:00	[khungtaskd]
root	106	2	0	22:21	?	00:00:00	[oom_reaper]
root	107	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-writeback]
root	108	2	0	22:21	?	00:00:00	[kcompactd0]
root	109	2	0	22:21	?	00:00:00	[ksmd]
root	110	2	0	22:21	?	00:00:00	[khugepaged]
root	111	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-kintegrityd]
root	112	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-kblockd]
root	113	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-blkcq_punt_bio]
root	114	2	0	22:21	?	00:00:00	[irq/9-acpi]
root	115	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/8:1-mm_percpu_wq]
root	119	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/10:1-events]
root	120	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/2:1-1915-unordered]
root	121	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/3:1-mm_percpu_wq]
root	122	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/4:1-events]
root	124	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/7:1-events]
root	125	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-tpm_dev_wq]
root	126	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-edac-poller]
root	127	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-devfreq_wq]
root	128	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/R-quota_events_unbo
root	129	2	0	22:21	?	00:00:00	[kworker/8:1H-events_highpri
root	130	2	0	22:21	?	00:00:00	[kswapd0]





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Oct 4 10:36 PM				
user@debian: ~				
root	132	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/11:1-cgroup_free]
root	138	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-kthrotld]
root	142	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/122-pciehp]
root	143	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-acpi_thermal_pm]
root	144	2	0 22:21 ?	00:00:00 [hwng]
root	145	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-hfi-updates]
root	146	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-ald]
root	147	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-ipv6_addrconf]
root	148	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/9:1H-kblockd]
root	153	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-kstrp]
root	269	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/6:1H-events_highpri]
root	243	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/4:1H-events_highpri]
root	244	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/4:2-cgroup_release]
root	253	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/2:1H-events_highpri]
root	266	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/7:1H-events_highpri]
root	267	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/3:1H-kblockd]
root	298	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/5:1H-events_highpri]
root	299	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/0:1H-events_highpri]
root	300	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/10:1H-events_highpri]
root	301	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/11:1H-events_highpri]
root	302	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/1:1H-kblockd]
root	303	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/8:2-cgroup_bpf_dest]
root	306	2	0 22:21 ?	00:00:00 [watchdog]
root	309	2	0 22:21 ?	00:00:02 [irq/176-PTX3848:01]
root	310	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/7:2-events]
root	312	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-nvme-wq]
root	313	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-nvme-reset-wq]
root	314	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-nvme-delete-wq]
root	315	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-nvme-auth-wq]
root	316	2	0 22:21 ?	00:00:00 [scsi_ah_0]
root	317	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-scsi_tmf_0]
root	318	2	0 22:21 ?	00:00:00 [usb-storage]
root	319	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-uas]
root	320	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-ata_sff]
root	321	2	0 22:21 ?	00:00:00 [scsi_ah_1]
root	322	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-scsi_tmf_1]
root	323	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-ttm]
root	324	2	0 22:21 ?	00:00:00 [card0-crtcl0]
root	325	2	0 22:21 ?	00:00:00 [card0-crtcl1]
root	326	2	0 22:21 ?	00:00:00 [card0-crtcl2]
root	327	2	0 22:21 ?	00:00:00 [card0-crtcl3]
root	338	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-md]
root	339	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-md_bitmap]
root	345	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-raid5wq]
root	529	2	0 22:21 ?	00:00:00 [psimon]
root	543	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd-jou
root	557	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/10:2-events]
root	566	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/11:2-mm_percpu_wq]
root	602	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd-ude
root	603	2	0 22:21 ?	00:00:00 [psimon]
root	673	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/1:2-events_freezabl]
root	681	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/189-mei_me]
root	688	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-cryptd]
root	765	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/R-cfn80211]

Oct 4 10:36 PM				
user@debian: ~				
root	722	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/9:2-mm_percpu_wq]
root	743	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/16-processor_thermal_de
root	758	2	0 22:21 ?	00:00:01 [irq/190-iwlwifi:default_que
root	759	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/191-iwlwifi:queue_1]
root	760	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/192-iwlwifi:queue_2]
root	761	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/193-iwlwifi:queue_3]
root	762	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/194-iwlwifi:queue_4]
root	763	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/195-iwlwifi:queue_5]
root	764	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/196-iwlwifi:queue_6]
root	765	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/197-iwlwifi:queue_7]
root	766	2	0 22:21 ?	00:00:02 [irq/198-iwlwifi:queue_8]
root	767	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/199-iwlwifi:queue_9]
root	768	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/200-iwlwifi:queue_10]
root	769	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/201-iwlwifi:queue_11]
root	770	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/202-iwlwifi:queue_12]
root	771	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/203-iwlwifi:exception]
root	829	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/5:2-events_freezabl]
root	824	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/u49:1-rb_allocator]
root	859	2	0 22:21 ?	00:00:00 [kworker/5:3-events]
root	929	2	0 22:21 ?	00:00:00 [irq/204-AudioDSP]
root	1490	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/libexec/accounts-daemon
avahi	1492	1	0 22:21 ?	00:00:00 avahi-daemon: running [debia
root	1494	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/libexec/bluetooth/bluet
root	1495	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/sbin/cron -f
message+	1496	1	0 22:21 ?	00:00:01 /usr/bin/dbus-daemon --syste
root	1499	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/libexec/low-memory-moni
polkitd	1500	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/sbin/polkit-1/polkitd --
root	1502	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/sbin/smardt -n
root	1503	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/libexec/switcheroo-cont
root	1505	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd-log
root	1506	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
avahi	1507	1492	0 22:21 ?	00:00:00 avahi-daemon: chroot helper
root	1549	1	0 22:21 ?	00:00:01 /usr/sbin/NetworkManager --n
root	1550	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/sbin/wpa_supplicant -u
root	1555	2	0 22:21 ?	00:00:00 [psimon]
root	1587	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/sbin/ModemManager
root	1588	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/libexec/bolt
root	1604	2	0 22:21 ?	00:00:00 [krfcomm]
root	1621	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/bin/cupsd -l
root	1636	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/sbin/gdn3
root	1643	1636	0 22:21 ?	00:00:00 gdm-session-worker [pam/gdm-
user	1651	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd --u
user	1653	1651	0 22:21 ?	00:00:00 (sd-pam)
user	1673	1651	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --sessi
user	1675	1651	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/bin/pipewire
user	1677	1651	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/bin/pipewire -c filter-
user	1678	1651	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/bin/wireplumber
user	1679	1651	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/bin/pipewire-pulse
user	1681	1651	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemo
user	1682	1651	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/bin/mpris-proxy
rtkit	1691	1	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/libexec/rtkit-daemon
user	1694	1643	0 22:21 tty2	00:00:00 /usr/libexec/gdm-wayland-ses
user	1701	1694	0 22:21 tty2	00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-b
user	1753	1651	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/libexec/gcr-ssh-agent -
user	1754	1651	0 22:21 ?	00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-c





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Oct 4 10:37 PM			
user@debian:~			
user	1754	1651	0 22:21 ?
user	1755	1651	0 22:21 ?
user	1763	1651	0 22:21 ?
user	1773	1651	0 22:21 ?
user	1776	1651	0 22:21 ?
user	1810	1776	0 22:21 ?
user	1828	1810	0 22:21 ?
user	1834	1651	0 22:21 ?
user	1855	1651	0 22:21 ?
root	1879	1	0 22:21 ?
colord	1886	1651	0 22:21 ?
colord	1886	1	0 22:21 ?
user	1928	1651	0 22:21 ?
user	1929	1651	0 22:21 ?
user	1938	1651	0 22:21 ?
user	1933	1651	0 22:21 ?
user	1934	1651	0 22:21 ?
root	1936	1	1 22:21 ?
user	1938	1651	0 22:21 ?
user	1940	1651	0 22:21 ?
root	1954	1	0 22:21 ?
user	1955	1651	0 22:21 ?
user	1957	1651	0 22:21 ?
user	1958	1651	0 22:21 ?
user	1968	1651	0 22:21 ?
user	1963	1651	0 22:21 ?
user	1965	1651	0 22:21 ?
user	1966	1651	0 22:21 ?
user	1968	1651	0 22:21 ?
user	1969	1651	0 22:21 ?
user	1971	1651	0 22:21 ?
user	1974	1651	0 22:21 ?
user	1977	1651	0 22:21 ?
user	1980	1651	0 22:21 ?
user	2024	1651	0 22:21 ?
user	2032	1651	0 22:21 ?
user	2048	1651	0 22:21 ?
user	2185	1776	0 22:21 ?
user	2113	1776	1 22:21 ?
user	2117	1776	0 22:21 ?
user	2141	1651	0 22:21 ?
user	2198	1651	0 22:21 ?
user	2196	1651	0 22:21 ?
user	2281	1651	0 22:21 ?
user	2211	1651	0 22:21 ?
user	2215	1651	0 22:21 ?
user	2227	1834	0 22:21 ?
user	2295	1651	0 22:21 ?
user	2308	1651	0 22:21 ?
user	2303	1651	0 22:21 ?
root	2312	2308	0 22:21 ?
root	2323	1651	0 22:21 ?
user	2338	1651	0 22:21 ?
user	2367	1651	0 22:21 ?
user	2379	1834	0 22:21 ?
user	2421	1933	0 22:21 ?
user	2422	1933	0 22:21 ?
user	2429	1651	0 22:21 ?
user	2431	1651	0 22:21 ?
user	2432	1651	0 22:21 ?
user	2466	1933	0 22:21 ?
user	2483	1651	0 22:21 ?
user	2504	1651	0 22:21 ?
root	2526	1	0 22:21 ?
root	2597	1	0 22:21 ?
root	2621	1933	0 22:21 ?
root	2740	2	0 22:26 ?
root	2741	2	0 22:26 ?
root	2742	2	0 22:26 ?
root	2803	2	0 22:26 ?
user	2817	1834	23 22:27 ?
root	2822	2	0 22:27 ?
user	2825	1651	0 22:27 ?
user	2898	2817	0 22:27 ?
root	2911	2	0 22:27 ?
user	2964	2817	0 22:27 ?
user	2981	2817	0 22:27 ?
user	3084	2817	0 22:27 ?
root	3094	2	0 22:27 ?
user	3100	2817	0 22:27 ?
user	3110	2817	28 22:27 ?
root	3235	2	0 22:27 ?
root	3241	2	0 22:27 ?
user	3270	2817	0 22:27 ?
user	3298	2817	0 22:27 ?
apt	3569	1936	1 22:28 ?
user	3669	2817	0 22:29 ?
root	3701	2	0 22:30 ?
root	3712	2	0 22:30 ?
user	3733	1651	0 22:30 ?
user	3740	3733	0 22:30 pts/0
root	3796	2	0 22:32 ?
root	3798	2	0 22:32 ?
root	3804	2	0 22:32 ?
root	3817	2	0 22:32 ?
root	3820	2	0 22:32 ?
user	3835	3740	99 22:32 pts/0
user@debian:~\$			

Filtrar Procesos: ps -ef | grep firefox

Busca de forma precisa si una aplicación (en este ejemplo, Firefox) está ejecutándose y muestra sus datos. De esta manera se pueden identificar procesos específicos sin tener que revisar toda la lista.

user	3835	3740	99 22:32 pts/0	00:00:00	ps -ef
user@debian:~\$					ps -ef grep firefox
user	2817	1834	18 22:27 ?	00:02:14	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
user	2825	1651	0 22:27 ?	00:00:00	/usr/lib/firefox-esr/crashhelper 2817 9 /tmp/ 11
user	2898	2817	0 22:27 ?	00:00:00	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -parentBuildID 28260609153453 -prefsHandle 0:26640 -prefMapHandle 1:268799 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -i
ipchandle 4 -initialChannelId {a37489e6-3326-48ec-b164-4282f66ede08} -parentPid 2817 -crashReporter 5 -crashHelper 6 -appDir /usr/lib/firefox-esr/browser 1 socket					
user	2984	2817	0 22:27 ?	00:00:00	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:28815 -prefMapHandle 1:268799 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260609153453
-sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipchandle 5 -initialChannelId {e61b967c-a275-4e1d-9e8b-331389ccad75} -parentPid 2817 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greonli /usr/lib/firefox-esr/omni.ja -appomni /usr/lib/f					
firefox-esr/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox-esr/browser 4 tab					
ipchandle 4 -initialChannelId {6a720571-6e24-4d6e-98b5-dbfddcb75ba} -parentPid 2817 -crashReporter 5 -crashHelper 6 -appDir /usr/lib/firefox-esr/browser 3 rdd					
user	3004	2817	0 22:27 ?	00:00:02	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:28266 -prefMapHandle 1:268799 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260609153453
-sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipchandle 5 -initialChannelId {035f8f54-54f3-4875-8166-42eac7ae5ac} -parentPid 2817 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greonli /usr/lib/firefox-esr/omni.ja -appomni /usr/lib/f					
user	3100	2817	0 22:27 ?	00:00:00	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -parentBuildID 20260609153453 -sandboxingKind 0 -prefsHandle 0:39776 -prefMapHandle 1:268799 -sandboxReporter 2
-chrootClient 3 -ipchandle 4 -initialChannelId {b8212f6-0d57-45d3-bdec-b7e6761badb} -parentPid 2817 -crashReporter 5 -crashHelper 6 -appDir /usr/lib/firefox-esr/browser 6 utility					
user	3110	2817	24 22:27 ?	00:02:57	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:38065 -prefMapHandle 1:268799 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260609153453
-sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipchandle 5 -initialChannelId {1531f6c8-6782-4feb-bdce-19c4724922d7} -parentPid 2817 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greonli /usr/lib/firefox-esr/omni.ja -appomni /usr/lib/f					
firefox-esr/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox-esr/browser 8 tab					
user	3298	2817	0 22:27 ?	00:00:00	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:39534 -prefMapHandle 1:268799 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260609153453
-sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipchandle 5 -initialChannelId {9803f1e5-9f9f-4a3b-98d4-f9618d81a15c} -parentPid 2817 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greonli /usr/lib/firefox-esr/omni.ja -appomni /usr/lib/f					
firefox-esr/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox-esr/browser 11 tab					
user	3669	2817	0 22:28 ?	00:00:00	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:42526 -prefMapHandle 1:268799 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260609153453
-sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipchandle 5 -initialChannelId {497b6346-4054-4858-bc60-675b639902fa} -parentPid 2817 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greonli /usr/lib/firefox-esr/omni.ja -appomni /usr/lib/f					
firefox-esr/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox-esr/browser 12 tab					
user	3975	2817	0 22:34 ?	00:00:00	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:42526 -prefMapHandle 1:268799 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260609153453
-sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipchandle 5 -initialChannelId {6c06f9b6-4db7-4f68-b446-b877196d2630} -parentPid 2817 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greonli /usr/lib/firefox-esr/omni.ja -appomni /usr/lib/f					
firefox-esr/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox-esr/browser 13 tab					
user	4305	3740	0 22:39 pts/0	00:00:00	grep firefox
user@debian:~\$					





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Ver Procesos por ID de Usuario: `ps -u nombre_usuario`

Muestra únicamente las aplicaciones y tareas pertenecientes a un usuario en específico (por ejemplo: `ps -u root` o `ps -u tu_nombre`). Se utilizó `user` en lugar de `nombre_usuario`, porque es el nombre del la cuenta default del sistema.

```
Oct 4 10:43 PM
user@debian:~$ ps -u user
user      4365    3/40  0 22:39 pts/0    00:00:00 grep firetox
user@debian:~$ ps -u user
  PID TTY          TIME CMD
 1651 ?        00:00:00 systemd
 1653 ?        00:00:00 (sd-pam)
 1673 ?        00:00:00 dbus-daemon
 1675 ?        00:00:00 pipewire
 1677 ?        00:00:00 pipewire
 1678 ?        00:00:00 wireplumber
 1679 ?        00:00:00 pipewire-pulse
 1681 ?        00:00:00 gnome-keyring-d
 1682 ?        00:00:00 mpris-proxy
 1694 tty2      00:00:00 gdm-wayland-ses
 1701 tty2      00:00:00 gnome-session-b
 1753 ?        00:00:00 gcr-ssh-agent
 1754 ?        00:00:00 gnome-session-c
 1755 ?        00:00:00 ssh-agent
 1765 ?        00:00:00 gvfsd
 1773 ?        00:00:00 gvfsd-fuse
 1776 ?        00:00:00 gnome-session-b
 1810 ?        00:00:00 at-spi-bus-laun
 1828 ?        00:00:00 dbus-daemon
 1834 ?        00:01:31 gnome-shell
 1855 ?        00:00:00 xdg-permission-
 1885 ?        00:00:00 at-spi2-registr
 1920 ?        00:00:00 gnome-shell-cal
 1929 ?        00:00:00 gjs
 1930 ?        00:00:00 dconf-service
 1933 ?        00:00:01 ibus-daemon
 1934 ?        00:00:00 gsd-ally-settin
 1938 ?        00:00:00 gsd-color
 1940 ?        00:00:00 gsd-datetime
 1955 ?        00:00:00 gsd-housekeepin
 1957 ?        00:00:00 gsd-keyboard
 1958 ?        00:00:00 gsd-media-keys
 1960 ?        00:00:00 gsd-power
 1963 ?        00:00:00 gsd-print-notif
 1965 ?        00:00:00 gsd-rfkill
 1966 ?        00:00:00 gsd-screensaver
 1968 ?        00:00:00 gsd-sharing
 1969 ?        00:00:00 gsd-smartcard
 1971 ?        00:00:00 gsd-sound
 1974 ?        00:00:00 gsd-usb-protect
 1977 ?        00:00:00 gsd-wacom
 1980 ?        00:00:00 evolution-sourc
 2024 ?        00:00:00 gvfs-udisks2-vo
 2032 ?        00:00:00 gjs
 2048 ?        00:00:00 gsd-printer
 2105 ?        00:00:00 gsd-disk-utilit
 2113 ?        00:00:13 gnome-software
 2117 ?        00:00:00 evolution-alarm
 2141 ?        00:00:00 gvfs-mtp-volume
 2190 ?        00:00:00 gvfs-gphoto2-vo
 2196 ?        00:00:00 gvfs-goa-volume
```





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```

2196 ?      00:00:00 gvfs-goa-volume
2201 ?      00:00:00 goa-daemon
2211 ?      00:00:00 goa-identity-se
2215 ?      00:00:00 gvfs-afc-volume
2227 ?      00:00:00 Xwayland
2295 ?      00:00:00 xdg-desktop-por
2300 ?      00:00:00 xdg-document-po
2303 ?      00:00:00 evolution-calen
2323 ?      00:00:00 gvfsd-metadata
2330 ?      00:00:00 evolution-addre
2367 ?      00:00:00 gsd-xsettings
2379 ?      00:00:00 mutter-x11-fram
2421 ?      00:00:00 ibus-dconf
2422 ?      00:00:02 ibus-extension-
2429 ?      00:00:00 ibus-portal
2431 ?      00:00:00 localsearch-3
2432 ?      00:00:00 xdg-desktop-por
2466 ?      00:00:00 python3
2483 ?      00:00:00 ibus-x11
2504 ?      00:00:00 xdg-desktop-por
2621 ?      00:00:00 ibus-engine-sim
2817 ?      00:02:29 firefox-esr
2825 ?      00:00:00 crashhelper
2898 ?      00:00:00 Socket Process
2964 ?      00:00:00 WebExtensions
2981 ?      00:00:00 RDD Process
3004 ?      00:00:02 Privileged Cont
3100 ?      00:00:00 Utility Process
3110 ?      00:03:27 Isolated Web Co
3298 ?      00:00:01 Web Content
3669 ?      00:00:00 Web Content
3733 ?      00:00:16 gnome-terminal-
3740 pts/0   00:00:00 bash
3975 ?      00:00:00 Web Content
4601 pts/0   00:00:00 ps
user@debian:~$

```

Ver solo PID y Comando: `ps -eo pid,comm`

Limpia la salida en pantalla para mostrar solo dos datos de los procesos activos: el número identificador del proceso (PID) y el nombre corto del programa. `-o` le indica a la terminal exactamente qué columnas deseas ver en la tabla (en este caso, solo pid y comm).





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```

Oct 4 10:46 PM
user@debian: ~
user@debian:~$ ps -eo pid,comm
PID COMMAND
1 systemd
2 kthreadd
3 pool_workqueue_release
4 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
5 kworker/R-rcu_gp
6 kworker/R-sync_wq
7 kworker/R-slub_flushwq
8 kworker/R-netns
10 kworker/0:0H-events_highpri
13 kworker/R-mm_percpu_wq
14 rcu_tasks_kthread
15 rcu_tasks_rude_kthread
16 rcu_tasks_trace_kthread
17 ksoftirqd/0
18 rcu_preempt
19 rcu_exp_par_gp_kthread worker/0
20 rcu_exp_gp_kthread_worker
21 migration/0
22 idle_inject/0
23 cpuhp/0
24 cpuhp/2
25 idle_inject/2
26 migration/2
27 ksoftirqd/2
29 kworker/2:0H-events_highpri
30 cpuhp/4
31 idle_inject/4
32 migration/4
33 ksoftirqd/4
35 kworker/4:0H-events_highpri
36 cpuhp/5
37 idle_inject/5
38 migration/5
39 ksoftirqd/5
41 kworker/5:0H-events_highpri
42 cpuhp/6
43 idle_inject/6
44 migration/6
45 ksoftirqd/6
47 kworker/6:0H-events_highpri
48 cpuhp/7
49 idle_inject/7
50 migration/7
51 ksoftirqd/7
53 kworker/7:0H-events_highpri
54 cpuhp/8
55 idle_inject/8
56 migration/8
57 ksoftirqd/8
59 kworker/8:0H-events_highpri
60 cpuhp/9
61 idle_inject/9
62 migration/9

```





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
Oct 4 10:47 PM
user@debian: ~
63 ksoftirqd/9
65 kworker/9:0H-events_highpri
66 cpuhp/10
67 idle_inject/10
68 migration/10
69 ksoftirqd/10
71 kworker/10:0H-events_highpri
72 cpuhp/11
73 idle_inject/11
74 migration/11
75 ksoftirqd/11
77 kworker/11:0H-events_highpri
78 cpuhp/1
79 idle_inject/1
80 migration/1
81 ksoftirqd/1
83 kworker/1:0H-events_highpri
84 cpuhp/3
85 idle_inject/3
86 migration/3
87 ksoftirqd/3
88 kworker/3:0-events
89 kworker/3:0H-events_highpri
94 kworker/u48:4-kvfree_rcu_reclaim
97 kworker/u48:7-kvfree_rcu_reclaim
101 kworker/u48:11-1915
102 kdevtmpfs
103 kworker/R-inet_frag_wq
104 kauditd
105 khungtaskd
106 oom_reaper
107 kworker/R-writeback
108 kcompactd0
109 ksmd
110 khugepaged
111 kworker/R-kintegrityd
112 kworker/R-kblockd
113 kworker/R-blkg_punt_bio
114 irq/9-acpi
115 kworker/8:1-events_power_efficient
119 kworker/10:1-mm_percpu_wq
120 kworker/2:1-events
121 kworker/3:1-mm_percpu_wq
122 kworker/4:1-events
124 kworker/7:1-events
125 kworker/R-tpm_dev_wq
126 kworker/R-edac-poller
127 kworker/R-devfreq_wq
128 kworker/R-quota_events_unbound
129 kworker/8:1H-events_highpri
130 kswapd0
138 kworker/R-kthrotld
142 irq/122-pciehp
143 kworker/R-acpi_thermal_pm
144 hwng
```

```
Oct 4 10:47 PM
user@debian: ~
145 kworker/R-hfi-updates
146 kworker/R-mld
147 kworker/R-ipv6_addrconf
148 kworker/9:1H-events_highpri
153 kworker/R-kstrp
209 kworker/6:1H-events_highpri
243 kworker/4:1H-events_highpri
253 kworker/2:1H-events_highpri
266 kworker/7:1H-kblockd
267 kworker/3:1H-events_highpri
298 kworker/5:1H-events_highpri
299 kworker/8:1H-events_highpri
300 kworker/10:1H-events_highpri
301 kworker/11:1H-events_highpri
302 kworker/1:1H-events_highpri
303 kworker/8:2-cgroup_bpf_destroy
306 watchdogd
309 irq/176-PIXA3048-01
312 kworker/R-nvme-wq
313 kworker/R-nvme-reset-wq
314 kworker/R-nvme-delete-wq
315 kworker/R-nvme-auth-wq
316 scsi_eh_0
317 kworker/R-scsi_tmf_0
318 usb-storage
319 kworker/R-uas
320 kworker/R-ata_sff
321 scsi_eh_1
322 kworker/R-scsi_tmf_1
323 kworker/R-ttm
324 card0-crtcd
325 card0-crtcl
326 card0-crtc2
327 card0-crtc3
338 kworker/R-md
339 kworker/R-md_bitmap
345 kworker/R-raid5wq
529 psion
543 systemd-journal
566 kworker/11:2-mm_percpu_wq
602 systemd-udevd
603 psion
673 kworker/1:2-events_freezable_pwr_efficient
681 irq/189-mei_me
688 kworker/R-cryptd
705 kworker/R-cfg80211
722 kworker/9:2-events
743 irq/16-processor_thermal_device_pci
758 irq/196-iwlwifi:default_queue
759 irq/191-iwlwifi:queue_1
760 irq/192-iwlwifi:queue_2
761 irq/193-iwlwifi:queue_3
762 irq/194-iwlwifi:queue_4
763 irq/195-iwlwifi:queue_5
764 irq/196-iwlwifi:queue_6
```





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
Oct 4 10:48 PM
user@debian: ~
765 irq/197-iwlwifi:queue_7
766 irq/198-iwlwifi:queue_8
767 irq/199-iwlwifi:queue_9
768 irq/200-iwlwifi:queue_10
769 irq/201-iwlwifi:queue_11
770 irq/202-iwlwifi:queue_12
771 irq/203-iwlwifi:exception
929 irq/204-Audio0SP
1490 accounts-daemon
1492 avahi-daemon
1494 bluetoothd
1495 cron
1496 dbus-daemon
1499 low-memory-mon
1500 polkitd
1502 smartd
1503 switcheroo-cont
1505 systemd-logind
1506 udiskd
1507 avahi-daemon
1509 NetworkManager
1550 wpa_supplicant
1555 psimon
1507 ModemManager
1580 hplip
1604 krfcommd
1621 cupsd
1636 gdm3
1643 gdm-session-wor
1651 systemd
1653 (sd-pam)
1673 dbus-daemon
1675 pipewire
1677 pipewire
1678 wireplumber
1679 pipewire-pulse
1681 gnome-keyring-d
1682 mpris-proxy
1691 rtkit-daemon
1694 gdm-wayland-ses
1701 gnome-session-b
1753 gcr-ssh-agent
1754 gnome-session-c
1755 ssh-agent
1765 gvfsd
1773 gvfsd-fuse
1776 gnome-session-b
1810 at-spi-bus-lau
1828 dbus-daemon
1834 gnome-shell
1855 xdg-permission-
1879 cups-browsed
1885 at-spi2-registr
1886 colord
1920 gnome-shell-cal
```

```
Oct 4 10:49 PM
user@debian: ~
1929 gjs
1930 dconf-service
1933 ibus-daemon
1934 gsd-ally-settin
1938 gsd-color
1940 gsd-datetime
1954 upowerd
1955 gsd-housekeepin
1957 gsd-keyboard
1958 gsd-media-keys
1960 gsd-power
1963 gsd-print-notif
1965 gsd-rfkill
1966 gsd-screensaver
1968 gsd-sharing
1969 gsd-smartcard
1971 gsd-sound
1974 gsd-usb-protect
1977 gsd-wacom
1980 evolution-sourc
2024 gvfs-udisks2-vo
2032 gjs
2048 gsd-printer
2105 gsd-disk-utilit
2113 gnome-software
2117 evolution-alar
2141 gvfs-ntp-volume
2190 gvfs-gphoto2-vo
2196 gvfs-goa-volume
2201 goa-daemon
2211 goa-identity-se
2215 gvfs-afc-volume
2227 hwpol
2295 xdg-desktop-por
2300 xdg-document-po
2303 evolution-calen
2312 fusermount3
2323 gvfsd-metadata
2330 evolution-addre
2367 gsd-xsettings
2379 nutter-x11-fram
2421 ibus-dconf
2422 ibus-extension-
2429 ibus-portal
2431 localsearch-3
2432 xdg-desktop-por
2466 python3
2483 ibus-x11
2504 xdg-desktop-por
2526 fwupd
2597 power-profiles-
2621 ibus-engine-sim
2741 kworker/1:0-mm_percpu_wq
2803 kworker/u49:2-rb_allocator
2817 firefox-esr
```



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
2817 firefox-esr
2825 crashhelper
2898 Socket Process
2964 WebExtensions
2981 RDD Process
3004 Privileged Cont
3094 kworker/u49:3-i915_flip
3100 Utility Process
3110 Isolated Web Co
3235 kworker/11:0-events
3298 Web Content
3669 Web Content
3701 kworker/5:0-events_freezable_pwr_efficient
3712 kworker/4:0-events
3733 gnome-terminal-
3740 bash
3796 kworker/0:1-events
3817 kworker/6:2-mm_percpu_wq
3820 kworker/9:0-events
3931 kworker/2:0-i915-unordered
3975 Web Content
4139 kworker/5:1-mm_percpu_wq
4187 kworker/4:2-events
4249 kworker/10:2-events
4259 kworker/7:2-mm_percpu_wq
4297 kworker/0:2-events
4311 kworker/6:0-events
4422 kworker/2:2-cgroup_free
4446 kworker/4:3-events
4600 kworker/10:0
4603 kworker/5:2
4640 kworker/7:0-events
4656 kworker/9:1-mm_percpu_wq
4686 kworker/0:0
4692 kworker/6:1
4708 ps
user@debian:~$
```

Ver Procesos Ordenados por Uso de CPU: `ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu`

Muestra el ID, el nombre y el porcentaje de CPU que utiliza cada tarea, colocándolas de mayor a menor consumo. Sirve para identificar qué programa está trabando o lentificando la computadora.



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Oct 4 10:53 PM

user@debian: ~

```
user@debian:~$ ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu
```

PID	COMMAND	%CPU
3110	Isolated Web Co	20.8
2817	firefox-esr	13.0
1834	gnome-shell	7.2
3733	gnome-terminal	2.1
2113	gnome-software	0.7
766	irq/198-iwlwifi	0.4
369	irq/176-PIXA384	0.4
758	irq/190-iwlwifi	0.2
3884	Privileged Cont	0.2
3894	kworke/u49:3-1	0.2
1496	dbus-daemon	0.1
1933	ibus-daemon	0.1
2422	ibus-extension	0.1
2526	thupd	0.1
4854	kworke/u48:0-a	0.1
1	systemd	0.1
3669	Web Content	0.1
3975	Web Content	0.1
18	rcu.preempt	0.1
3298	Web Content	0.1
94	kworke/u48:4-k	0.1
181	kworke/u48:11-	0.1
97	kworke/u48:7-1	0.1
2883	kworke/u49:2-r	0.0
4828	kworke/2:1-191	0.0
1549	NetworkManager	0.0
768	irq/288-iwlwifi	0.0
2431	localsearch-3	0.0
3931	kworke/2:0-eve	0.0
2117	evolution-alarm	0.0
759	irq/191-iwlwifi	0.0
318	usb-storage	0.0
2621	ibus-engine-sim	0.0
1678	wireplumber	0.0
1980	evolution-sourc	0.0
2227	Xwayland	0.0
1675	pipewire	0.0
2964	WebExtensions	0.0
32	migration/4	0.0
2466	python3	0.0
1550	wpa_supplicant	0.0
1673	dbus-daemon	0.0
1679	pipewire-pulse	0.0
1580	polkitd	0.0
38	migration/5	0.0
1651	systemd	0.0
543	systemd-journal	0.0
1958	gsd-media-keys	0.0
1968	gsd-sharing	0.0
4139	kworke/5:1-191	0.0
2330	evolution-addre	0.0
2981	RDD Process	0.0
1586	udisksd	0.0

Oct 4 10:53 PM

user@debian: ~

```
user@debian:~$ ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu
```

682	systemd-udevd	0.0
44	migration/6	0.0
2432	xdg-desktop-por	0.0
3180	Utility Process	0.0
4311	kworke/6:0-eve	0.0
110	khugepaged	0.0
1968	gsd-power	0.0
4297	kworke/8:2-eve	0.0
56	migration/8	0.0
1886	colord	0.0
768	irq/192-iwlwifi	0.0
58	migration/7	0.0
2295	xdg-desktop-por	0.0
1954	upowerd	0.0
1957	gsd-keyboard	0.0
2367	gsd-xsettings	0.0
2383	evolution-calen	0.0
2379	mutter-x11-fram	0.0
62	migration/9	0.0
1977	gsd-wacom	0.0
1938	gsd-color	0.0
1587	ModemManager	0.0
21	migration/0	0.0
26	migration/2	0.0
68	migration/10	0.0
1585	systemd-logind	0.0
4259	kworke/7:2-mm	0.0
929	irq/284-Audio05	0.0
764	irq/196-iwlwifi	0.0
2215	gvfs-afc-volume	0.0
74	migration/11	0.0
298	kworke/5:1H-ev	0.0
1920	gnome-shell-cal	0.0
1776	gnome-session-b	0.0
253	kworke/2:1H-kb	0.0
115	kworke/8:1-eve	0.0
4446	kworke/4:3-eve	0.0
289	kworke/6:1H-ev	0.0
2898	Socket Process	0.0
1494	bluetoothd	0.0
243	kworke/4:1H-ev	0.0
2832	gjs	0.0
1490	accounts-daemon	0.0
769	irq/281-iwlwifi	0.0
1955	gsd-housekeepin	0.0
1781	gnome-session-b	0.0
1681	gnome-keyring-d	0.0
1582	smartd	0.0
1492	avahi-daemon	0.0
119	kworke/10:1-mm	0.0
2594	xdg-desktop-por	0.0
121	kworke/3:1-eve	0.0
188	kcompactd0	0.0
3748	bash	0.0
1929	nis	0.0





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Oct 4 10:54 PM	
user@debian: ~	
1929 gjs	0.0
762 irq/194-iwlwifi	0.0
4656 kworker/9:1-eve	0.0
89 migration/1	0.0
17 ksoftirqd/0	0.0
2597 power-profiles-	0.0
3781 kworker/5:0-mm	0.0
767 irq/199-iwlwifi	0.0
566 kworker/11:2-ev	0.0
266 kworker/7:1H-kb	0.0
86 migration/3	0.0
2741 kworker/1:0-mm	0.0
2824 gvfs-udisks2-vo	0.0
1621 cupsd	0.0
763 irq/195-iwlwifi	0.0
778 irq/202-iwlwifi	0.0
129 kworker/8:1H-ev	0.0
2211 goa-identity-se	0.0
2281 goa-daemon	0.0
1969 gsd-smartcard	0.0
1971 gsd-sound	0.0
1765 gvfsd	0.0
1691 rtkit-daemon	0.0
1636 gdm3	0.0
765 irq/197-iwlwifi	0.0
673 kworker/1:2-eve	0.0
381 kworker/11:1H-k	0.0
267 kworker/5:1H-kb	0.0
27 ksoftirqd/2	0.0
51 ksoftirqd/7	0.0
4735 kworker/4:1-eve	0.0
2389 xdg-document-po	0.0
1879 cups-browsed	0.0
1643 gdm-session-war	0.0
1588 boltd	0.0
1583 switcheroo-cont	0.0
299 kworker/0:1H-kb	0.0
389 kworker/10:1H-e	0.0
144 hrrng	0.0
148 kworker/9:1H-ev	0.0
33 ksoftirqd/4	0.0
2483 ibus-x11	0.0
2185 gsd-disk-utilit	0.0
2848 gsd-printer	0.0
1974 gsd-usb-protect	0.0
1940 gsd-datetime	0.0
1963 gsd-print-notif	0.0
1965 gsd-rfkill	0.0
1930 dconf-service	0.0
1677 pipewire	0.0
1499 low-memory-mon	0.0
382 kworker/1:1H-kb	0.0
81 ksoftirqd/1	0.0
39 ksoftirqd/5	0.0
45 ksoftirqd/6	0.0

Oct 4 10:54 PM	
user@debian: ~	
63 ksoftirqd/9	0.0
2323 gvfsd-metadata	0.0
2196 gvfs-goa-volume	0.0
2141 gvfs-mtp-volume	0.0
1966 gsd-screensaver	0.0
1934 gsd-ally-settin	0.0
1885 nt-spi2-registr	0.0
1828 dbus-daemon	0.0
1682 mpris-proxy	0.0
57 ksoftirqd/8	0.0
69 ksoftirqd/10	0.0
2429 ibus-portal	0.0
2421 ibus-dconf	0.0
2190 gvfs-gphoto2-vo	0.0
1810 nt-spi-bus-laun	0.0
1755 ssh-agent	0.0
1694 gdm-wayland-ses	0.0
1495 cron	0.0
761 irq/193-iwlwifi	0.0
87 ksoftirqd/3	0.0
2 kthreadd	0.0
75 ksoftirqd/11	0.0
3 pool_workqueue	0.0
4 kworker/R-kvfre	0.0
5 kworker/R-rcu_g	0.0
6 kworker/R-sync_	0.0
7 kworker/R-slab	0.0
8 kworker/R-netns	0.0
10 kworker/0:0H-ev	0.0
13 kworker/R-mm-pe	0.0
14 rcu_tasks_kthre	0.0
15 rcu_tasks_rude	0.0
16 rcu_tasks_trace	0.0
19 rcu_exp_psh_3p	0.0
20 rcu_exp_gp_kthr	0.0
22 idle_inject/0	0.0
23 cpuphp/0	0.0
24 cpuphp/2	0.0
25 idle_inject/2	0.0
29 kworker/2:0H-ev	0.0
30 cpuphp/4	0.0
31 idle_inject/4	0.0
35 kworker/4:0H-ev	0.0
36 cpuphp/5	0.0
37 idle_inject/5	0.0
41 kworker/5:0H-ev	0.0
42 cpuphp/6	0.0
43 idle_inject/6	0.0
47 kworker/6:0H-ev	0.0
48 cpuphp/7	0.0
49 idle_inject/7	0.0
53 kworker/7:0H-ev	0.0
54 cpuphp/8	0.0
55 idle_inject/8	0.0
59 kworker/8:0H-ev	0.0





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
Oct 4 10:55 PM
user@debian: ~
60 cpuphp/9 0.0
61 idle_inject/9 0.0
65 kworker/9:0H-ev 0.0
66 cpuphp/10 0.0
67 idle_inject/10 0.0
71 kworker/10:0H-e 0.0
72 cpuphp/11 0.0
73 idle_inject/11 0.0
77 kworker/11:0H-e 0.0
78 cpuphp/1 0.0
79 idle_inject/1 0.0
83 kworker/1:0H-ev 0.0
84 cpuphp/3 0.0
85 idle_inject/3 0.0
88 kworker/3:0-eve 0.0
89 kworker/3:0H-ev 0.0
102 kdevtmpfs 0.0
103 kworker/R-inet_ 0.0
104 kauditd 0.0
105 khungtaskd 0.0
106 oom_reaper 0.0
107 kworker/R-write 0.0
109 ksmd 0.0
111 kworker/R-kinte 0.0
112 kworker/R-kbloc 0.0
113 kworker/R-blkcq 0.0
114 irq/9-acpi 0.0
125 kworker/R-tpm_d 0.0
126 kworker/R-edac- 0.0
127 kworker/R-devfr 0.0
128 kworker/R-quota 0.0
130 kswapd0 0.0
138 kworker/R-kthro 0.0
142 irq/122-pcihp 0.0
143 kworker/R-acpi_ 0.0
145 kworker/R-hfi-u 0.0
146 kworker/R-mlid 0.0
147 kworker/R-ipv6 0.0
153 kworker/R-kstrp 0.0
303 kworker/0:2-cgr 0.0
306 watchdogd 0.0
312 kworker/R-nvme- 0.0
313 kworker/R-nvme- 0.0
314 kworker/R-nvme- 0.0
315 kworker/R-nvme- 0.0
316 scsi_ah_0 0.0
317 kworker/R-scsi_ 0.0
319 kworker/R-uas 0.0
320 kworker/R-ata_s 0.0
321 scsi_ah_1 0.0
322 kworker/R-scsi_ 0.0
323 kworker/R-ttm 0.0
324 card0-crtc0 0.0
325 card0-crtc1 0.0
326 card0-crtc2 0.0
```

```
326 card0-crtc2 0.0
327 card0-crtc3 0.0
338 kworker/R-md 0.0
339 kworker/R-md_bi 0.0
345 kworker/R-raid5 0.0
529 psimon 0.0
603 psimon 0.0
681 irq/189-me_i_me 0.0
688 kworker/R-crypt 0.0
705 kworker/R-cfg80 0.0
743 irq/16-processo 0.0
771 irq/203-iwlwifi 0.0
1507 avahi-daemon 0.0
1555 psimon 0.0
1604 krfcommd 0.0
1653 (sd-pam) 0.0
1753 gcr-ssh-agent 0.0
1754 gnome-session-c 0.0
1773 gvfsd-fuse 0.0
1855 xdg-permission- 0.0
2312 fusermount3 0.0
2825 crashhelper 0.0
3235 kworker/11:0-ev 0.0
3820 kworker/9:0-cgr 0.0
4422 kworker/2:2-eve 0.0
4600 kworker/10:0 0.0
4640 kworker/7:0-eve 0.0
4686 kworker/0:0-eve 0.0
4692 kworker/6:1-mm_ 0.0
4819 kworker/u49:0 0.0
4845 kworker/8:0-eve 0.0
4930 kworker/5:2-mm_ 0.0
5001 kworker/11:1-ev 0.0
5049 kworker/9:2-eve 0.0
5066 kworker/3:2-eve 0.0
5083 kworker/4:0-eve 0.0
5097 kworker/6:2-eve 0.0
5119 kworker/0:1-eve 0.0
5120 kworker/4:2-eve 0.0
5124 ps 0.0
user@debian: ~$
```





Conclusiones

El desarrollo de esta práctica permitió comprender cómo trabaja un sistema Linux por dentro y de qué manera la terminal ayuda a mantener el control sobre lo que ocurre en el equipo. Con un solo comando como ps, es posible pasar de ver una simple lista de tareas a entender qué aplicaciones están abiertas, a quién le pertenecen y qué tanto esfuerzo le está exigiendo a la computadora.

Aprender a combinar esta herramienta con filtros de búsqueda y criterios de ordenamiento demuestra lo práctica que resulta la línea de comandos para solucionar problemas rápidos, como detectar un programa trabado o revisar el uso del procesador.

