

PROGRAMMATION WEB - IG2 - A et B

EVALUATION

Durée : 1h30

Exercice QCM

1. Laquelle des variables suivantes peut-on lui attribuer une valeur ?
A- \$5var ; B- \$_var ; C- \$var ; D- \$This ; E- Tout les réponses sont vraies
2. Lequel des énoncés suivants est correct à propos de PHP ?
A- PHP remplit des fonctions système, c'est-à-dire à partir d'un fichier de système qu'il peut créer, ouvrir, lire, écrire et fermer.
B- PHP peut manipuler des formulaires, c'est-à-dire rassembler des données à partir de fichiers, enregistrer des données dans un fichier, envoyer un courrier électronique et renvoyer des données à l'utilisateur.
C- Vous ajoutez, supprimez, modifiez des éléments dans votre base de données via PHP.
D- Tout les réponses sont vraies
3. Lequel des éléments suivants est utilisé pour déclarer une constante ?
A- const ; B- constant ; C- define ; D- #pragma ; E- def
4. Quel est la façon pour créer des commentaires en PHP ?
A- //code commenté en fin de ligne
B- /* code commenté ici */
C- #code commenté à la fin de la ligne
D- Tout les réponses sont vraies
5. Quelles sont les deux façons dont les données sont traitées dans React ?
A- state & props ; B- services & components ; C- state & services ; D- props & components
6. Lequel des mots-clés suivants termine la boucle « for » ou la condition « switch » et transfère l'exécution à l'instruction qui suit immédiatement ?
A- break ; B- continue
7. Dans quel balise HTML plaçons-nous le code JavaScript ?
A- La balise js ; B- La balise javascript ; C- La balise script ; D- La balise rel
8. Comment faire appelle à une fonction nommée « sum » ?
A- sum() ; B- call function sum() ; C- call sum() ; D- Aucune de ces réponses n'est vraie.
9. Quel événement est spécifique au clavier ?
A- onkeypress ; B- onkeydown ; C- onclick ; D- onfocus
10. Comment connaitre le nombre d'éléments d'un formulaire ?
A- document.myform.elements.count
B- document.myform.length
C- document.myform.count
D- document.myform.elements.length

11. Laquelle de ces affirmations est vraie ?
A- les arguments sont des paramètres
B- les arguments et paramètres doivent avoir le même nom
C- les arguments sont des espaces réservés
D- les arguments sont en désaccords avec les paramètres
12. ReactJS couvre la _____
A- Couche d'interface utilisateur (UI) dans une application
B- Couche de données dans une application
C- Les deux A et B sont vrais.
D- Aucune de ces réponses n'est vraie.
13. ReactJS utilise _____ pour augmenter les performances
A- DOM virtuel
B- DOM réel
C- Les deux A et B sont vrais.
D- Aucune de ces réponses n'est vraie.
14. Dans quel répertoire les composants de React JS sont-ils enregistré ?
A- Dans js/components/ ; B- Dans vendor/components/
C- Dans external/components/ ; D- Dans vendor/
15. Comment accéder à l'état d'un composant à l'intérieur d'une fonction membre ?
A- this.getState() ; B- this.prototype.stateValue ; C- this.state ; D- this.values
16. Où devons-nous définir la connexion à la base de données dans Laravel ?
A- config.php ; B- setting.php ; C- Dans les fichiers d'amorçage ; D- Fichier .ENV
17. Quelle commande est de Laravel ?
A- git ; B- composer ; C- php artisan ; D php -v
18. Comment créer un contrôleur dans Laravel avec CMD ?
A- php artisan make: generate controller mycontoller
B- php artisan make:controller generate
C- php artisan make:controller --plain
D- php artisan make:request mycontoller create
19. Les fichiers Vues (view) dans Laravel se termine par _____
A- .php ; B- .blade ; C- .view ; D- .blade.php
20. Quelle commande est utilisée pour démarrer le serveur Laravel ?
A- php artisan serve
B- php artisan project_name
C- php artisan start php
D- artisan start-server

Exercice 2 :

Soit le formulaire suivant :

Recherche d'emploi: complétez la fiche

Nom Prénom Age

Langues pratiquées

Compétences informatiques

XHTML ☒ PHP ☒ MySQL ☒ ASP.Net ☐

EFFACER

ENVOI

1. Donner le script du formulaire
2. Donner le modèle logique correspondant
3. Donner le code php de l'action d'enregistrement dudit formulaire dans la base de données.