

# 旗鱼广告插件使用说明文档

## 1. 目前旗鱼广告插件信息

AppID : wxc96364a5c458629e

版本号: 1.0.6

## 2. 具体使用方法

### 2.1、修改配置文件 JSON

```
{
  "usingComponents": {
    "ad-plugin": "plugin://myPlugin/adPlugin"
  }
}
```

### 2.2、在页面的 WXML 文件中添加标签

页面 banner 形式广告

```
<ad-plugin sold-info="{{adInfo.banner}}" ad-info="{{adInfo.normalInfo}}"
"/>
```

插屏形式广告

```
<ad-plugin sold-info="{{adInfo.insert}}" ad-info="{{adInfo.normalInfo}}"
"/>
```

悬浮窗形式广告

```
<ad-plugin sold-info="{{adInfo.fixed}}" ad-info="{{adInfo.normalInfo}}"
/>
```

**2.3、JS 文件中处理传入插件数据**，数据包括：基本参数：小程序 ID，当前用户 **openid**，当前页面 URL，用户信息，小程序启动参数；广告位 ID。封装在 **adInfo** 结构中

```
let plugin = requirePlugin("myPlugin")
let adInfo = {
  normalInfo: {
    appid: 'wxxxxxxxxxxxxx', // 当前小程序的 APPID
    uuid: 'normal state openid', // 当前用户 openid
    page: 'pages/index/index', // 当前页面 URL
    userInfo: {}, // 用户信息
    lon: 0, // 经度
    lat: 0, // 纬度
    wxopt: { // 小程序启动参数
      path: 'pages/index/index',
      scene: 1001,
      query: {},
      referrerInfo: {},
    }
  }
}
```

```

    },
  },
  banner: { // 页面 banner
    type: 'banner',
    id: 'xxxxxxxxxxxxxx'
  },
  insert: { // 插屏广告 insert
    type: 'insert',
    id: 'xxxxxxxxxxxxxx'
  },
  fixed: { // 悬浮窗广告 fixed
    type: 'fixed',
    id: 'xxxxxxxxxxxxxx'
  }
}
Page({
  data: {
    adInfo: adInfo
  }
})

```

### 参数说明:

基本参数均为必填参数: 不填写或者填写错误将导致数据无法正常展示。

广告位 ID: 现有三种广告类型分别是: 页面展示 **banner**, 插屏展示 **inset**, 悬浮窗展示 **fixed**。小程序开发者可根据获得的 ID 类型传给插件, 类型传错将导致数据异常。

注意: 如果 **adInfo** 字段中某些参数需要动态获取时, 请务必确保各项参数均已初始化完成再渲染 **WXML** 中的插件标签, 否则参数获取不完整, 将导致数据无法正常返回。

如果遇到初始化未完成, 插件渲染的问题可尝试 (以页面 **banner** 为例):

- (1) **data** 初始化 **isCoverShow=false**
- (2) `<ad-plugin wx:if="{{isCoverShow}}" sold-info="{{adInfo.banner}}" ad-info="{{adInfo.normalInfo}}"/>`
- (3) **this.data.adInfo** 参数初始化完成后, 设置 **isCoverShow=true**, 渲染插件标签。

这个文件用于书写插件文档, 引用图片时必须以**\*\*相对路径\*\***引用 **\*\*\*doc\*\*\*** 目录下的本地图片, 不能使用网络图片或非 **\*\*\*doc\*\*\*** 目录下的图片。以下是相对路径的引用示例:

### 3.问题

```
参考文档: https://developers.weixin.qq.com/blogdetail?action=get\_post\_info&lang=zh\_CN&token=1650183953&docid=0000  
jsEngineScriptError  
Cannot read property 'version' of undefined  
TypeError: Cannot read property 'version' of undefined  
    at b (http://127.0.0.1:15612/appservice/ dev /WAService.js:16:26573)  
    at e.value (http://127.0.0.1:15612/appservice/ dev /WAService.js:16:28419)  
    at http://127.0.0.1:15612/appservice/ dev /WAService.js:16:29388  
    at Array.forEach (<anonymous>)  
    at e.value (http://127.0.0.1:15612/appservice/ dev /WAService.js:16:29360)  
    at e.value (http://127.0.0.1:15612/appservice/ dev /WAService.js:16:24931)  
    at p._advancedCreate (http://127.0.0.1:15612/appservice/ dev /WAService.js:15:15528)  
    at Object.p.create [as createElement] (http://127.0.0.1:15612/appservice/ dev /WAService.js:15:16757)  
    at ne (http://127.0.0.1:15612/appservice/ dev /WAService.js:16:19471)  
    at Object.t.addView (http://127.0.0.1:15612/appservice/ dev /WAService.js:16:20526)
```

开发者反馈这样的问题，请在开发者工具->详情，降低下调试基础库的版本