

Soutenance P2

Créer la page d'accueil d'une
Agence de voyage avec HTML &
CSS

The logo for 'Booki' is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'o' in the middle of 'Booki' is stylized to contain a blue keyhole icon, which serves as a visual pun on the word 'book'.

SOMMAIRE

1. Rappel du contexte professionnel
2. Découpage de la maquette
3. Présentation du code HTML / CSS et du site
4. Vérification de la qualité du code (W3C)
5. Problématiques & Questions
6. BILAN DU PROJET

Rappel du contexte professionnel


En alternance en tant que Développeur Web au sein d'une start up : **Booki**

Je suis en charge d'intégrer l'interface du site en code HTML / CSS

Réception d'une maquette Desktop, Tablette, Mobile et Large Desktop élaboré par Loïc, l'ingénieur UI.

Ainsi qu'une note de synthèse avec les spécifications et contraintes techniques à respecter et une base de code.

Découpage de la maquette



LEGENDE

header

input (champs de texte)

main

img

Section

footer

nav

h1,h2,h3 (balise de titre)

ul/li (balise de liste <a puces ou numérotées>

p (balise de texte)

form

Présentation du code HTML, CSS

L'intégration du code HTML a été faite sans grandes difficultés apparentes.
Hormis le nommage des classes

En revanche, l'intégration du code CSS a été plus fastidieuse dans le sens où il a fallu que j'intègre bien visuellement les notions de flexbox ainsi que les margin et les paddings.

Vérification de la qualité du code (W3C)

- HTML

1. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 11, column 5; to line 13, column 63

```
eet">↵ <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.2.1/css/all.min.css"↵ integrity="sha512-MV7K8+y+gLIBoVD59lQIYicR65iaqukzvf/nwasF0nqhPay5w/9lJmVM2hMDcnK10nMGCdVK+iQrJ7lzPJQd1w=="↵ crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />↵ <
```

2. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 20, column 13; to line 20, column 86

```
↵
```

3. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 34, column 13; to line 34, column 119

```
<input class="search-input" type="text" name="Rechercher" id="Rechercher" placeholder="Marseille, France"/> ↵
```

4. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 35, column 13; to line 35, column 75

```
<input class="search-input2" type="submit" value="Rechercher"/>↵
```

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 17 milliseconds.

- CSS

Résultats de la validation W3C CSS de style.css (CSS niveau 3 + SVG)

Félicitations ! Aucune erreur trouvée.

Ce document est valide conformément à la recommandation [CSS niveau 3 + SVG](#) !

Pour montrer à vos lecteurs votre souci d'interopérabilité lors de la création de cette page Web, vous pouvez afficher cette icône sur toutes les pages valides. Voici le fragment de XHTML que vous pouvez utiliser pour ajouter cette icône à votre page Web:



```
<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
    </a>
  </p>
```



```
<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
    </a>
  </p>
```

Problématiques et Questions

Le découpage de la maquette a été difficile à appréhender au début.

Les problématiques rencontrées sont des fautes d'inattentions sur l'orthographe de mes classes et sur le nommage de mes classes. Ainsi qu'une difficulté à assimiler Flexbox lors de l'intégration CSS.(exercice Flexbox Forggy)

Et également sur les notions de-margin (left-right) , padding (left-right), boxshadow et border-radius.

Mais une fois que toutes ces notions sont bien comprises et integrer visuellement, tout roule.



BILAN DU PROJET

- **Maquette et note de synthèse respectées.**
- **L'interface du site en code HTML CSS est prête à être présentée.**