LABORATOIRE CENTRAL

IP Patient : 53

Patient: PYXIS TEST

Né(e) le: 01/01/1997 - 2,00 ans

Sexe: FEMININ

Origine: Externe

Service:

Prescripteur: Dr.CHAYMAE EL-MEJAHED

Date Demande: 03/06/2024 13:38:58

Date Réception: 03/06/2024 13:44:35

N° d'échantillon: 240601922

Nature: EPREUVES FONCTIONNELLES

Chef de Service du Laboratoire Central :
Pr.Mohammed CHOUKRI

Chef de Laboratoire de Biochimie:
Pr.Mohammed CHOUKRI

Professeur Assistant :
Pr.El Houcine SEBBAR

Médecins Résidents :
Dr.Mohamed Khalil BOURCHID
Dr.Oumaima KHARKHACH
Dr.Asmae RHOUBI
Dr.Boutayna EL RHAFFOULI
Dr.Ismail FAIZ
Dr.Meryem EL HALAS
Dr.Sara MOULAY RCHID
Dr.Mehdi NACIRI

Infirmier chef :
Mme. Fatima zahra AIT MOULOUD

Vice Major :
Mme. Hajare CHARIFI

Techniciennes :
Mme.Jihad REDOUANE
Mme.AIT HASSI Chaymae
Mme.Nada BENCHEIKH
Mme.Imane HAKKOU
Mme.Chaymae ROUGGANE
Mme.Soukayna MOUMOU

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE

Imprimé par :M.REHALI
Le :28/04/2026 19:13:36

AGENDA BIOCHIMIE EPREUVES FONCTIONNELLES
Automate : Architect ci8200®, Cobas e411®

Paramétres	Résultats	Valeurs Physiologiques	Résultats Ant.
CLAIRANCE DE LA CRÉATININE	20 ml/min/1,73m2 ISC	Homme : 66 - 163 ml/min/1,73m2 ISC Femme : 66 - 165 ml/min/1,73m2 ISC	0,00

Le :03/06/2024 16:23:27

Validé(e) par :Dr.IMANE DOUICHI