

LABORATOIRE CENTRAL

IP Patient : 53

Patient: PYXIS TEST

Né(e) le: 01/01/1997 - 3,00 ans

Sexe: FEMININ

Origine: Externe

Service:



Prescripteur: Dr.CHAYMAE EL-MEJAHED

Date Demande: 27/01/2023 12:49:25

Date Réception: 27/01/2023 12:50:34

N° d'échantillon: 230129198

Nature: SANG

Chef de Service du
Laboratoire Central :
Pr.Mohammed CHOUKRI

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE

Imprimé par :M.REHALI

Le :03/06/2026 15:59:53

Chef de Laboratoire de
Biochimie:
Pr.Mohammed CHOUKRI

AGENDA BIOCHIMIE AUTO-IMMUNITE Par Technique Dot (Automate : DOTDiver)

Professeur Assistant :
Pr.El Houcine SEBBAR

Médecins Résidents :
Dr.Mohamed Khalil
BOURCHID
Dr.Oumaima KHARKHACH
Dr.Aasmae RHOUBI
Dr.Boutayna EL
RHAFFOULI
Dr.Ismail FAIZ
Dr.Meryem EL HALAS
Dr.Sara MOULAY RCHID
Dr.Mehdi NACIRI

Infirmier chef :
Mme. Fatima zahra AIT
MOULOUD

Vice Major :
Mme. Hajare CHARIFI

Techniciennes :
Mme.Jihad REDOUANE
Mme.AIT HASSI Chaymae
Mme.Nada BENCHEIKH
Mme.Imane HAKKOU
Mme.Chaymae ROUGGANE
Mme.Soukayna MOUMOU

Paramètres	Résultats	Valeurs Physiologiques	Résultats Ant.
EAQ-SS-B	999,00		
CC-Sm	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CC-RNP	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CC-Sm/RNP	+++		
POSITIVE FORT (+++)			
CC-SS-A	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CC-SS-B	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CC-Jo-1	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CC-SCL70	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CC-PMSCl	-		
NEGATIVE (-)			
CC-Ku	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CC-CENPA/B	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CC-PCNA	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CC-P0	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
CA-SS-B	+++		
POSITIVE FORT (+++)			
CA-PMSCl	+++		
POSITIVE FORT (+++)			
EA-SS-B	+++		
POSITIVE FORT (+++)			
DH-F-Actin	+++		
POSITIVE FORT (+++)			

LABORATOIRE CENTRAL

IP Patient : 53

Patient: PYXIS TEST

Né(e) le: 01/01/1997 - 3,00 ans

Sexe: FEMININ

Origine: Externe

Service:



Prescripteur: Dr.CHAYMAE EL-MEJAHED

Date Demande: 27/01/2023 12:49:25

Date Réception: 27/01/2023 12:50:34

N° d'échantillon: 230129198

Nature: SANG

pm-CL	+
POSITIVE FAIBLE (+)	
pm-PA	+++
POSITIVE FORT (+++)	
pm-PE	++
POSITIVE (++)	
pm-PG	+
POSITIVE FAIBLE (+)	
pm-PI	++
POSITIVE (++)	
pm-PS	+++
POSITIVE FORT (+++)	
pm-Ann	+
POSITIVE FAIBLE (+)	
pm-beta-2	++
POSITIVE (++)	
pm-PT	(+)
DOUTEUX (-/+)	
CZ-His	+++
POSITIVE FORT (+++)	

Le :01/02/2023 16:48:58

Validé(e) par :Dr.ISSAM MOKHTARI