

LABORATOIRE CENTRAL

IP Patient : 53

Patient: PYXIS TEST

Né(e) le: 01/01/1997 - 3,00 ans

Sexe: FEMININ

Origine: Externe

Service:



Prescripteur: Dr.CHAYMAE EL-MEJAHED

Date Demande: 27/01/2023 12:32:27

Date Réception: 27/01/2023 12:33:28

N° d'échantillon: 230129128

Nature: SANG

Chef de Service du
Laboratoire Central :
Pr.Mohammed CHOUKRI

Chef de Laboratoire de
Biochimie:
Pr.Mohammed CHOUKRI

Professeur Assistant :
Pr.El Houcine SEBBAR

Médecins Résidents :
Dr.Mohamed Khalil
BOURCHID
Dr.Oumaima KHARKHACH
Dr.Asmae RHOUBI
Dr.Boutayna EL
RHAFFOULI
Dr.Ismail FAIZ
Dr.Meryem EL HALAS
Dr.Sara MOULAY RCHID
Dr.Mehdi NACIRI

Infirmier chef :
Mme. Fatima zahra AIT
MOULOUD

Vice Major :
Mme. Hajare CHARIFI

Techniciennes :
Mme.Jihad REDOUANE
Mme.AIT HASSI Chaymae
Mme.Nada BENCHEIKH
Mme.Imane HAKKOU
Mme.Chaymae ROUGGANE
Mme.Soukayna MOUMOU

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE

Imprimé par :M.REHALI
Le :03/06/2026 16:00:19

AGENDA BIOCHIMIE AUTO-IMMUNITE Par Technique Dot (Automate : DOTDiver)

Paramètres	Résultats	Valeurs Physiologiques	Résultats Ant.
EAQ-ScI-70	5,00		
EAQ-Sm	23,00		
EA-PL7	++		
POSITIVE (++)			
EAQ-Sm/RNP	23,00		
EAQ-sp100	232,00		
EA-PL12	++		
POSITIVE (++)			
EAQ-SRP	233,00		
EAQ-SS-A/R	66,00		
EA-SRP	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
EAQ-SSARo5	45,00		
EAQ-SS-B	23,00		
EA-P0	++		
POSITIVE (++)			
EA-F-Actin	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
EA-CENPA/B	+		
POSITIVE FAIBLE (+)			
EA-PCNA	++		
POSITIVE (++)			
EA-sp100	++		
POSITIVE (++)			
EA-gp210	++		
POSITIVE (++)			
EA-M2-nPDC	++		
POSITIVE (++)			
EA-M2-rec	++		
POSITIVE (++)			
EAQ-CENP-A	435,00		
EAQ-dsDNA	45,00		
EAQ-F-Acti	455,00		

LABORATOIRE CENTRAL

IP Patient : 53

Patient: PYXIS TEST

Né(e) le: 01/01/1997 - 3,00 ans

Sexe: FEMININ

Origine: Externe

Service:



Prescripteur: Dr.CHAYMAE EL-MEJAHED

Date Demande: 27/01/2023 12:32:27

Date Réception: 27/01/2023 12:33:28

N° d'échantillon: 230129128

Nature: SANG

EAQ-gp210	344,00
EAQ-His	34,00
EAQ-Jo-1	23,00
EAQ-Ku	54,00
EAQ-M2-nPD	454,00
EAQ-M2-rec	343,00
EAQ-Mi-2	2323,00
EAQ-Nucl	3545,00
EAQ-P0	232,00
EAQ-PCNA	545,00
EAQ-PL-12	232,00
EAQ-PL-7	3545,00
EAQ-PMScl	232,00
EAQ-RNP	2333,00
EA-Jo-1	+
POSITIVE FAIBLE (+)	
EA-Mi-2	+
POSITIVE FAIBLE (+)	
EA-PMSCL	+
POSITIVE FAIBLE (+)	
EA-Ku	++
POSITIVE (++)	
EA-SCL70	+
POSITIVE FAIBLE (+)	
EA-SS-B	++
POSITIVE (++)	
EA-SSARo52	++
POSITIVE (++)	
EA-SSARo60	++
POSITIVE (++)	
EA-Sm/RNP	+
POSITIVE FAIBLE (+)	
EA-RNP	+++
POSITIVE FORT (+++)	
EA-Sm	+
POSITIVE FAIBLE (+)	
EA-His	++
POSITIVE (++)	
EA-Nucl	++
POSITIVE (++)	
EA-dsDNA	++
POSITIVE (++)	

LABORATOIRE CENTRAL

IP Patient : 53

Patient: PYXIS TEST

Né(e) le: 01/01/1997 - 3,00 ans

Sexe: FEMININ

Origine: Externe

Service:



Prescripteur: Dr.CHAYMAE EL-MEJAHED

Date Demande: 27/01/2023 12:32:27

Date Réception: 27/01/2023 12:33:28

N° d'échantillon: 230129128

Nature: SANG

Le :01/02/2023 16:48:55

Validé(e) par :Dr.AZIZI WISSAME