Compte rendu

TP2 SOA

Chedly Chourouk | LSI3

2023/2024

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT  BanqueService (conversion)>
1 reference
<!ELEMENT conversion (montant)>
1 reference
<!ELEMENT montant (#PCDATA)>
```

```java
package service;

import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args)
    {
        BanqueService ser =new BanqueService();

        Scanner scan =new Scanner(System.in);
        System.out.println("donner un MOntant:\n");
        double TND =scan.nextDouble();
        System.out.println("le montant avant le conversion ="+TND);

        double  Euro =ser.conversion(TND);

        System.out.println("\nle montant aprés le conversion ="+Euro);
        ser.addCompte(new Compte(100,5000.0,"15/10/2023"));
        ser.addCompte(new Compte(101,6000.0,"15/10/2023"));
        ser.addCompte(new Compte(102,1000.0,"15/10/2023"));

        //System.out.println(ser.getCompte(1));
        ser.getComptes();



    }

}
```

```java
package service;

import java.util.ArrayList;

public class BanqueService
{
    private ArrayList<Compte> comptes= new ArrayList<Compte>();
    void addCompte(Compte e)
    {
        comptes.add(e);

    }
    void getComptes()
    {
        for(int i=0;i<comptes.size();i++)
        {
            System.out.println("Le Compte "+i+":\nCode:"+ comptes.get(i).getCode()+"\nSolde:"+comptes.get(i).getSolde()+
                    "\nDate de Creation:"+comptes.get(i).getDateCreation()+"\n");
        }

    }
    double conversion(double montant)
    {
        return montant*3.3;
    }
    String  getCompte(int index)
    {
        return  "Code:"+ comptes.get(index).getCode()+"\nSolde:"+comptes.get(index).getSolde()+
                "\nDate de Creation:"+comptes.get(index).getDateCreation()+"\n";
    }
    |



}
```

```java
package service;

public class Compte {
    private int code;
    private double solde;
    private String dateCreation;
    public Compte(int code, double solde, String dateCreation) {

        this.code = code;
        this.solde = solde;
        this.dateCreation = dateCreation;
    }
    public int getCode() {
        return code;
    }
    public void setCode(int code) {
        this.code = code;
    }
    public double getSolde() {
        return solde;
    }
    public void setSolde(double solde) {
        this.solde = solde;
    }
    public String getDateCreation() {
        return dateCreation;
    }
    public void setDateCreation(String dateCreation) {
        this.dateCreation = dateCreation;
    }



}
```

BanqueService.xsd (xsi:schemaLocation)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:BanqueService xmlns:tns="http://www.example.org/BanqueService" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLo
  <tns:convertion>
    <tns:montant>0.0</tns:montant>
  </tns:convertion>
</tns:BanqueService>
```

http://www.w3.org/2001/XMLSchema (with catalog)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.example.org/BanqueService" xmlns:tns="http://www.example.
<element name="BanqueService">
<complexType>
<sequence>
<element name="convertion" type="tns:conversion"></element>
</sequence>
</complexType>
</element>
1 reference
<complexType name="conversion">
<sequence>
<element name="montant" type="double"></element>
</sequence>
</complexType>


    <complexType name="Compte">
        <attribute name="code" type="int"></attribute>
        <attribute name="solde" type="double"></attribute>
        <attribute name="dateCreation" type="string"></attribute>
    </complexType>
</schema>
```

LINK GITHUB :

https://github.com/Chourouuk/TP2.SOA/tree/master