

SKYS ERP — Guide Technique & Fonctionnel Complet

Manuel de Référence React, Tailwind CSS, Modules ERP et Bonnes Pratiques

1. Fondamentaux de la Syntaxe JavaScript & React

Pour concevoir et maintenir l'application **SKYS ERP**, il est primordial de maîtriser les mots-clés de base :

- **const** : Permet de déclarer une variable ou une fonction dont la référence ne sera pas réassignée (ex: `const appName = 'SKYS ERP';`).
- **function** : Définit un bloc de code ou un composant visuel réutilisable (ex: `function Dashboard() {}`).
- **import / from** : Permet d'importer des dépendances, des icônes ou des images (ex: `import React from 'react';`).
- **export default** : Rend le composant principal accessible par le reste de l'application.
- **return** : Indique au composant quel code JSX (visuel) afficher à l'écran de l'utilisateur.
- **useEffect** : Un Hook React permettant d'exécuter des actions au montage du composant ou lors d'un changement d'état (API, chargement initial).

2. Balises, Conteneurs et Symboles Clés

- **<div> / </div>** : Conteneur universel pour structurer, aligner et encapsuler les éléments visuels.
- **<h1> à <h4>** : Balises de titres hiérarchiques pour structurer l'information de la plus grande à la plus petite.
- **{ } (Accolades)** : Indispensables en JSX pour injecter dynamiquement du code JavaScript ou des variables.
- **= vs ===** : Le signe `=` sert à affecter une valeur, tandis que `===` effectue une comparaison stricte (valeur et type).
- **! (Négation)** : Inverse un booléen (ex: `!isLoggedIn` signifie 'si non connecté').

3. Maîtrise de la Mise en Page & Tailwind CSS

Tailwind CSS permet de styliser l'interface directement via l'attribut `className` sans écrire de fichiers CSS séparés.

A. Gestion des Dimensions et de la Compacité

Pour s'assurer que l'interface de l'ERP reste compacte et ergonomique (sans défilement excessif) :

- **Marges intérieures (Padding)** : `p-2`, `p-4` réduisent les espaces vides pour un affichage dense.
- **Espacements verticaux** : `space-y-2` ou `space-y-3` gèrent l'espacement automatique entre les blocs enfants.
- **Tailles de police** : `text-xs`, `text-sm` pour les libellés et tableaux de bord financiers.

B. Alignements Flexbox (Gauche, Centre, Droite)

- **À gauche** : `flex justify-start items-center`
- **Au centre** : `flex justify-center items-center`
- **À droite** : `flex justify-end items-center`
- **Distribué aux extrêmes (ex: Titre à gauche, Bouton à droite)** : `flex justify-between items-center`

C. Logique Conditionnelle (if) & Interactivité

La structure conditionnelle `if` permet d'adapter l'affichage ou le comportement selon les données :

```
const stockActuel = 3;
if (stockActuel < 5) {
  console.log('Alerte : Réapprovisionnement urgent requis !');
```

4. Modules Fonctionnels de SKYS ERP : Gestion de Stock

Le module de gestion de stock est le cœur de l'application. Il permet de suivre en temps réel les entrées, les sorties et les alertes de réapprovisionnement.

A. Composant d'affichage des stocks

Voici un exemple complet de composant React pour afficher la liste des articles de quincaillerie avec des boutons d'action stylisés :

```
function StockTable() {
  return (
    <div className="bg-white rounded-lg shadow p-4 space-y-3">
      <h3 className="text-md font-bold text-gray-800">Inventaire - Dépôt Principal</h3>
      <div className="flex justify-between items-center">
        <input type="text" placeholder="Rechercher un article..." className="border px-3 py-1 rounded
text-sm w-1/3" />
        <div className="space-x-2">
          <button className="bg-emerald-600 text-white px-3 py-1 rounded text-xs
font-semibold">Ajouter</button>
          <button className="bg-blue-600 text-white px-3 py-1 rounded text-xs
font-semibold">Commander</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

B. Saisie Automatique et Listes Déroulantes

Pour faciliter la saisie rapide des références produits sans erreur de frappe, on utilise les balises <select> ou <datalist> :

```
<input list="depots" placeholder="Sélectionner un dépôt..." className="border p-2 rounded text-sm
w-full" />
<datalist id="depots">
  <option value="Dépôt Central Abidjan" />
  <option value="Dépôt Secondaire Bouaké" />
</datalist>
```

5. Modules SKYS ERP : Finances & Relations Clients

Ce module gère le suivi des encaissements, des factures en attente et du fichier clients.

A. Tableau de Bord Financier (KPIs)

Un aperçu rapide des indicateurs clés de performance (Chiffre d'affaires, Créances clients, Dépenses) :

```
function FinancialDashboard() {
  return (
    <div className="grid grid-cols-3 gap-4 mb-4">
      <div className="bg-blue-50 border border-blue-200 p-3 rounded-lg shadow-sm">
        <h4 className="text-xs text-blue-600 font-bold uppercase">Chiffre d'Affaires</h4>
        <p className="text-lg font-bold text-gray-900">15 450 000 FCFA</p>
      </div>
      <div className="bg-emerald-50 border border-emerald-200 p-3 rounded-lg shadow-sm">
        <h4 className="text-xs text-emerald-600 font-bold uppercase">Encaissements du Jour</h4>
        <p className="text-lg font-bold text-gray-900">1 850 000 FCFA</p>
      </div>
      <div className="bg-amber-50 border border-amber-200 p-3 rounded-lg shadow-sm">
        <h4 className="text-xs text-amber-600 font-bold uppercase">Factures en Attente</h4>
        <p className="text-lg font-bold text-gray-900">3 200 000 FCFA</p>
      </div>
    </div>
  );
}
```

B. Gestion des Doublons de Code

Pour éviter les erreurs et les doublons dans le code source de votre ERP :

- **Repérage** : VS Code souligne en jaune ou rouge les déclarations multiples d'une même variable ou fonction.
- **Prévention** : Externalisez les blocs récurrents (boutons, en-têtes, cartes statistiques) dans des composants séparés ou des fonctions uniques que vous appelez plusieurs fois.

6. Module d'Authentification & Sécurité

La sécurisation de l'accès à l'ERP passe par un écran de connexion compact et ergonomique.

A. Formulaire de Connexion Compact

```
function LoginPage() {  
  return (  
    <div className="max-w-sm mx-auto bg-white rounded-xl shadow-md p-5 mt-10 space-y-3">  
      <h2 className="text-lg font-bold text-center text-gray-800">Connexion Sécurisée</h2>  
      <input type="email" placeholder="Identifiant ou Email" className="w-full px-3 py-2 border rounded  
text-sm" />  
      <input type="password" placeholder="Mot de passe" className="w-full px-3 py-2 border rounded  
text-sm" />  
      <button className="w-full bg-blue-600 text-white py-2 rounded text-sm font-semibold  
hover:bg-blue-700">  
        Se connecter  
      </button>  
    </div>  
  );  
}
```

B. Résumé des Bonnes Pratiques de Développement

1. Toujours vérifier la fermeture des balises <div> et des parenthèses du return.
2. Utiliser systématiquement des classes Tailwind cohérentes pour garder une interface épurée et professionnelle.
3. Structurer votre application en modules indépendants (Stocks, Finances, Clients, Paramètres) pour faciliter l'évolution de SKYS ERP.