

IMPERIUM NEW GENERATION

План формирования 10 Орган-Агентов V0.2

Русская Owner-версия. Для понимания, утверждения и последующего коммита.

Главное правило плана

Теперь формальные планы IMPERIUM готовятся в двух PDF-вариантах: русский для Owner и английский для агентов/Сервитора. Текущий план фиксирует новый рельс развития: сначала в папке IMPERIUM_NEW_GENERATION формируются все 10 локальных CLI Орган-Агентов, затем идут стресс-тесты, обучение, отбор чистого, и только после этого начинается controlled fusion. После первых трех агентов сращивания нет.

Целевая папка: IMPERIUM_NEW_GENERATION/. Будущее имя после полного доказательства и чистого сращивания: IMPERIUM_RISING/.

Запрещено на первом этапе: раннее сращивание, визуальные ассеты, UI-магия, запись в canon вне IMPERIUM_NEW_GENERATION.

1. Зачем нужен этот рельс

IMPERIUM сейчас не должен просто наращивать еще больше markdown-файлов и ручных команд. Новая форма должна стать мозговой архитектурой: каждый Орган является локальным узким агентом, у которого есть собственная зона, правила, память, скилы, инструменты, inbox/outbox, state, receipts и CLI-запуск.

Большие модели остаются внешней силой. Орган-Агенты сужают область просмотра, дают вердикты, маршруты, предупреждения, разрешенные пути, required receipts и рекомендации tools. Это снижает расход лимитов и превращает хаотичную работу в управляемый процесс.

Deep Research по open-source acceleration зафиксировал главный инженерный вывод: IMPERIUM нужен не новый AI-фреймворк как хозяин, а механизированный пояс - ContextOps, Quality Gate Stack, Inquisition Scanner Layer, Repo Intelligence + Ledger, Performance Surgeon Toolkit. В New Generation эти инструменты становятся скилами и датчиками Орган-Агентов, а не новой властью над архитектурой.

2. Все 10 Орган-Агентов

#	Орган-Агент	Главная функция
1	THRONE_AGENT	Граница ядра, protected truth, запрет несанкционированного core-touch.
2	CUSTODES_AGENT	Filter zone, admission, защита Throne/Core, поиск грязи в ядре.
3	INQUISITION_AGENT	Риск-аудит, fake-green detection, dirty artifact detection, purge plan.
4	DOCTRINARIUM_AGENT	Законы, gates, doctrine conflicts, required law sets.
5	ADMINISTRATUM_AGENT	Task envelope, route sheet, ledger, receipts, permanent archive.
6	ASTRONOMICON_AGENT	Цели, roadmap, stage map, decomposition, future alignment.
7	STRATEGIUM_AGENT	Тактика, порядок операций, resource load, execution strategy.
8	OFFICIO_AGENTIS_AGENT	Роли, response contracts, role skill packs, context discipline.
9	MECHANICUS_AGENT	Tools, scripts, wrappers, quality gates, OSS tool intake.

#	Орган-Агент	Главная функция
10	SCHOLA_IMPERIALIS_AGENT	Learning, correction memory, training cases, укрепление агентов.

Sanctum не входит в эти 10 органов в текущем плане. Sanctum - операторская поверхность: позже она отображает state, route, event ledger и кнопки запуска CLI/API.

3. Первые 3 агента: только стресс-тест формы

Первые три агента - Administratum, Custodes, Mechanicus - нужны не для раннего срачивания, а для доказательства, что локальная модель Орган-Агента работает.

Task -> Administratum route -> Custodes admission -> Mechanicus tools -> answers -> receipts

Агент	Что должен доказать в первом MVP
ADMINISTRATUM_AGENT	Создает task envelope, route sheet, регистрирует ответы, пишет receipts, ведет постоянный архив.
CUSTODES_AGENT	Дает admission verdict, запрещает core touch, выдает required gates, может сказать REJECT или REQUEST_MORE_EVIDENCE.
MECHANICUS_AGENT	Сопоставляет задачу с tools/skills, рекомендует quality gates, знает candidate OSS tools, но не делает их властью.

После прохождения первых трех агентов продолжаем писать остальные 7. Срачивание запрещено до формирования всех 10.

4. Структура IMPERIUM_NEW_GENERATION

```

IMPERIUM_NEW_GENERATION/
README.md
NEW_GENERATION_MANIFEST.json

CORE/
THRONE_CORE_BOUNDARY.md
protected_core_paths.json
new_generation_scope.json
canon_read_scope.json
canon_write_policy.json

PROTOCOLS/
organ_agent_base_contract_v0_1.md
organ_agent_manifest_schema_v0_1.json
organ_skill_manifest_schema_v0_1.json
organ_question_pack_schema_v0_1.json
organ_answer_pack_schema_v0_1.json
organ_learning_case_schema_v0_1.json
organ_verdict_taxonomy_v0_1.json
brain_route_sheet_schema_v0_1.json
cli_agent_protocol_v0_1.md
memory_buffer_contract_v0_1.md
permanent_archive_contract_v0_1.md
stress_test_contract_v0_1.md

INTAKE/
incoming/
normalized/
quarantined/
rejected/

EXCHANGE/
SERVITOR/
inbox/
outbox/
route_sheets/
receipts/
ORGAN_BUS/
questions/
answers/
events/
receipts/

```

```

route_sessions/

ORGAN_AGENTS/
THRONE_AGENT/
CUSTODES_AGENT/
INQUISITION_AGENT/
DOCTRINARIUM_AGENT/
ADMINISTRATUM_AGENT/
ASTRONOMICON_AGENT/
STRATEGIUM_AGENT/
OFFICIO_AGENTIS_AGENT/
MECHANICUS_AGENT/
SCHOLA_IMPERIALIS_AGENT/

TOOLS/
agent_cli/
quality/
context/
scanners/

MEMORY/
ARCHIVE/
LEDGER/
REPORTS/
RECEIPTS/
STRESS_TESTS/
MERGE_BOARD/

```

5. Правило scope

Разрешение	Пути
Read access	Весь main repo, IMPERIUM_TEST_VERSION, существующие reports/bundles/receipts.
Write access	Только IMPERIUM_NEW_GENERATION.
Canon writes	Запрещены до Phase 7 controlled fusion и Owner approval.
Предложения изменения canon	Только через IMPERIUM_NEW_GENERATION/MERGE_BOARD/.

Это главный предохранитель: молодые агенты могут изучать старый IMPERIUM, но не могут загрязнять canon.

6. Стандартная структура каждого Орган-Агента

```

ORGAN_AGENTS/<ORGAN>_AGENT/
agent_manifest.json
role_contract.md
operating_rules.md

brain_node/
decision_rules/
vocabulary/
scoring/
route_patterns/
cases/
templates/
path_rules/
tool_or_skill_rules/

skills/
<skill_name>/
skill_manifest.json
input_schema.json
output_schema.json
prompt_template.md
validator.py

memory/
short_term.jsonl

```

```
working_memory.json
correction_memory.jsonl
approved_learning.jsonl
rejected_learning.jsonl
```

```
inbox/
outbox/
state/
receipts/
logs/
learning/
runner/
```

Каждый агент запускается по требованию, через CLI, читает свою зону и пишет answer/receipt. Он не держит LLM в памяти и не грузит систему постоянно.

7. Минимум 3000 config/data units на агента

Каждый из 10 агентов должен иметь ≥ 3000 counted config/data units. Это не нейропараметры, а структурные параметры мозгового узла.

Тип	Примерный минимум	Назначение
Decision rules	300-500	Если/то логика решений.
Allowed/forbidden patterns	300-500	Защита scope, paths, core, tools.
Vocabulary / phrase entries	300-600	Термины, verdict language, controlled response blocks.
Response fragments	200-400	Человеческий голос агента без болтовни.
Verdict templates	100-250	Стандартизированные решения.
Route patterns	100-300	Куда идти дальше и кого спрашивать.
Skill/tool references	100-300	Арсенал действий.
Risk/scoring weights	100-300	Ранжирование угроз и полезности.
Example/correction cases	200-500	Ручное обучение без тяжелого ML.
Path/scope/style/task rules	300-700	Связь с реальным репо и задачами.

Если 3000 units набиты мусором, дублями или filler - это не PASS. Нужен count + quality check.

8. Память

У каждого агента есть memory buffer: short_term, working_memory, correction_memory, approved_learning, rejected_learning. Агент может помнить текущий route, последние вопросы, corrections и предложения обучения.

Administratum получает постоянный архив сразу:

```
ARCHIVE/ADMINISTRATUM_PERMANENT_ARCHIVE/
task_archive/
receipt_archive/
route_archive/
answer_archive/
learning_archive/
index/
```

Administratum-Agent становится keeper of archive, ledger, lifecycle, task memory.

9. CLI-first общение

Первый интерфейс - PowerShell/CLI. Это достаточно, чтобы Owner руками запускал агента, смотрел ответ, проверял receipts и понимал мозг IMPERIUM.

```
python IMPERIUM_NEW_GENERATION\TOOLS\agent_cli\imperium_ng_cli.py agent status --agent CUSTODES

python IMPERIUM_NEW_GENERATION\TOOLS\agent_cli\imperium_ng_cli.py ask ^
--agent CUSTODES ^
--question IMPERIUM_NEW_GENERATION\EXCHANGE\SERVITOR\inbox\question_001.json

python IMPERIUM_NEW_GENERATION\TOOLS\agent_cli\imperium_ng_cli.py route ^
--task IMPERIUM_NEW_GENERATION\INTAKE\normalized\demo_task_001.json
```

Expected chain: Administratum TASK_ENVELOPE_CREATED -> Custodes ADMIT_WITH_GATES/REJECT -> Mechanicus TOOLS_AVAILABLE -> final ROUTE_RECEIPT_CREATED.

10. Question/Answer protocol

```
Question pack:
{
  "question_id": "Q-NEWGEN-0001",
  "task_id": "TASK-NEWGEN-PILOT-0001",
  "from": "SERVITOR",
  "to": "CUSTODES_AGENT",
  "question_type": "FILTER_ZONE_ADMISSION",
  "payload": {
    "requested_zone": "SECOND_BRAIN_PERFORMANCE_SURGEON_ZONE",
    "intended_paths": ["IMPERIUM_TEST_VERSION/SECOND_BRAIN/"],
    "requested_tools": ["performance_audit", "css_pressure_scan"]
  }
}
```

```
Answer pack:
{
  "answer_id": "A-NEWGEN-0001",
  "organ": "CUSTODES_AGENT",
  "verdict": "ADMIT_WITH_GATES",
  "confidence": 0.86,
  "allowed_paths": ["IMPERIUM_TEST_VERSION/SECOND_BRAIN/"],
  "forbidden_actions": [
    "touch_throne_core",
    "disable_performance_gates",
    "delete_receipts",
    "claim_pass_without_runtime_audit"
  ],
  "required_receipts": [
    "gate_ack",
    "changed_files_list",
    "runtime_audit_receipt",
    "final_report"
  ],
  "next_organisms": ["MECHANICUS_AGENT", "ADMINISTRATUM_AGENT"]
}
```

11. Фазы строительства

Phase	Содержание	PASS
0	Root structure, protocols, schemas, core boundary, write policy.	JSON schemas valid; no canon writes; no UI/assets.
1	First 3 CLI agents: Administratum, Custodes, Mechanicus.	Status/ask/route work; memory/receipts/archive work; 3000 units each.
2	Law/risk agents: Doctrinarium, Inquisition.	Law verdicts, fake-green/unsafe-delete samples, Custodes escalation.
3	Planning/strategy/role agents: Astronomicon, Strategium, Officio.	Stage maps, execution strategy, role contracts, context warnings.
4	Core/learning agents: Throne, Schola.	Core boundary rejection, training cases, learning proposals.

Phase	Содержание	PASS
5	Full 10-agent stress-test campaign.	Full routes, useful disagreements, explicit blockers, no fake green.
6	Learning and strengthening cycle.	Every failure classified; agents strengthened by approved learning.
7	Controlled fusion / Merge Board.	Valuable promoted only after Custodes/Inquisition/Doctrinarium checks.
8	Rename accepted form to IMPERIUM_RISING.	All 10 stable, stress tests passed, merge plan accepted.

12. Инструменты из Deep Research: когда внедряем

Tool phase	Когда	Что внедряем	Зачем
A	Phase 0-1	Tool candidate registry only.	Mechanicus знает кандидаты, но они еще не authority.
B	После первых 3	uv, Ruff, pytest, jsonschema.	Проверять runners/schemas/stress tests без tool storm.
C	Phase 2	bandit, pip-audit, gitleaks candidate, ripgrep scanner rules.	Inquisition scanner basics, advisory first.
D	Phase 3	ripgrep, jq/yq, scoped context builder, role skill packs, context budget law.	Снижение лимитов и context avalanche.
E	Phase 4-5	SQLite -> DuckDB -> Datasette.	Permanent archive, receipts, tasks, reports become queryable.
F	Phase 5	Playwright, Lighthouse CI, CSS pressure scanner, FPS comparator.	Performance Surgeon Toolkit for real runtime truth.
G	После всех 10	Semgrep CE, tree-sitter wrappers, Repomix scoped exporter, OSV scanner.	Только sandbox/gated mode через Custodes/Inquisition.

Не ставим все сразу. Сначала Organ-Agent spine, потом tools как skills внутри Mechanicus/Inquisition/Administratum, потом dashboards/API.

13. Полная стресс-кампания после всех 10

Тестовые классы задач:

- Second Brain performance optimization task.
- Visual AAA task with visual construction still blocked before performance gate.
- Freelance website + 3 presentations + development log task.
- Repo cleanup task.
- ContextOps/token-saving task.
- Tool intake task from Deep Research.
- Dirty artifact rejection task.
- Canon merge candidate review task.
- Agent self-improvement task.
- Owner manual CLI interaction task.

Каждый тест должен пройти через: intake, Administratum envelope, Astronomican plan, Strategium order, Officio role, Doctrinarium laws, Custodes admission, Mechanicus tools, Inquisition risks, Throne boundary if needed, Schola learning if failure, final route receipt.

14. Merge Board и будущее сращивание

Категория	Смысл
valuable_to_promote	Чистое и полезное, можно готовить к canon promotion.
blocked_by_law	Заблокировано законом или doctrine conflict.
blocked_by_quality	Не прошло quality/stress/performance gates.
rejected_dirty	Грязь, fake green, unsafe behavior, stale artifacts.
needs_owner_decision	Нужна воля Owner.
learning_needed	Не хватило правил/параметров/кейсов; агент должен быть доучен.

Срачивание начинается только после всех 10 агентов и learning cycle. Тогда новосозданные агенты сами помогают решить, что пускать, что нет и почему.

15. Следующий практический порядок

Шаг	Что делаем
1	Коммитим эти два PDF-плана как guide/star для New Generation.
2	Даем Сервитору prompt только на самую базу первых 3 агентов: общие protocols, folder spine, CLI skeleton, memory buffers, Administratum archive, E2E demo route.
3	Не требуем сразу глубокой архитектуры каждого агента. Только базовый работающий каркас.
4	После базового каркаса разбираем каждого агента по одному: где что лежит, почему, как он думает, как учится, как общается.
5	Потом строим остальные 7 и только после всех 10 запускаем full stress-test campaign.

Owner comment: строим не 10 болтунов, а 10 рабочих CLI мозговых узлов. Первые 3 должны доказать форму. Все 10 должны вобрать IMPERIUM, выявить грязь и недостающее знание. Только потом controlled fusion и путь к IMPERIUM_RISING.