

semantic_inventory_v0_1.json

E:\IMPERIUM\IMPERIUM_NEW_GENERATION\DECLARATION_OF_FORM\DRAFTS\TASK-20260523-NEWGEN-SERVITOR-PRIME-DECLARATION-OF-FORM-PC-V0_1\semantic_inventory_v0_1.json

```
{
  "schema_id": "newgen_semantic_inventory_v0_1",
  "task_id": "TASK-20260523-NEWGEN-SERVITOR-PRIME-DECLARATION-OF-FORM-PC-V0_1",
  "generated_at_utc": "2026-05-24T00:00:00Z",
  "root": "IMPERIUM_NEW_GENERATION",
  "items": [
    {
      "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/README.md",
      "type": "file",
      "semantic_role": "Паспорт верхнего уровня NewGen, фиксирующий первоначальную базовую
рамку.",
      "maturity": "STALE",
      "owner_value": "Должен быть главным входом для агента.",
      "risks": [
        "Содержимое отстает от текущей фактической ширины дерева (Sanctum NG, transfer, truth
layers).",
      ],
      "next_strengthening": [
        "Сделать reconciliation с CURRENT_TRUTH_ROOT и актуальным tree snapshot."
      ]
    },
    {
      "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/NEW_GENERATION_MANIFEST.json",
      "type": "file",
      "semantic_role": "Machine-readable стартовая декларация статуса линии NewGen.",
      "maturity": "STALE",
      "owner_value": "Задаёт внешний claim boundary.",
      "risks": [
        "Зафиксирован старый baseline про first-3/skeleton, не отражает новые подсистемы."
      ],
      "next_strengthening": [
        "Обновлять манифест как часть current-truth pipeline, не вручную постфактум."
      ]
    },
    {
      "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/AGENT_DIRECTIVES",
      "type": "folder",
      "semantic_role": "Стратегический вектор для поведения агентов в NewGen.",
      "maturity": "FOUNDATION",
      "owner_value": "Удерживает общую цель и этапность развития.",
      "risks": [
        "Без жесткой связи с runtime/gates директивы могут остаться декларативными."
      ],
      "next_strengthening": [
        "Связать директивы с обязательными machine-check points."
      ]
    },
    {
      "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/CORE",
      "type": "subsystem",
      "semantic_role": "Граница песочницы: где можно писать, где нельзя, что защищено.",
      "maturity": "PROVED",
      "owner_value": "Физически ограничивает разрушительный scope drift.",
    }
  ]
}
```

```

    "risks": [
      "Границы описаны файлами, но не все pipelines автоматически их валидируют."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Принудительно проверять core boundaries в каждом closure receipt."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ARCHITECTURE",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Документированный каркас эволюции (Task Kernel, Organ Packets, Servitor loop, Visual Brain).",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Снижает хаос и удерживает общий инженерный язык.",
    "risks": [
      "Риск архитектурной инфляции без немедленной операционной интеграции."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Каждый архитектурный слой должен давать observable delta в Sanctum."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/CONTRACTS",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Схемы и контрактные форматы для task/object/scope/session/skill/tool/visual state.",
    "maturity": "PROVED",
    "owner_value": "Опора против неявных договоренностей и fake-green.",
    "risks": [
      "Есть контракты, для которых нет полного operational lifecycle."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Отмечать контракт как STUB, пока нет builder+validator+consumer."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/TOOLS",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Инструментальный слой builder/validator для архитектурных и truth-артефактов.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Позволяет воспроизводимо пересобирать state вместо ручного редактирования.",
    "risks": [
      "Часть tooling находится в разных подсистемах без единого tool registry truth."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Собрать единый индекс инструментов и их зрелости."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/TASK_CONTROL",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Протоколы объема задач, stage checkpoint и owner decision discipline.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Уменьшает расползание scope и делает частичную приемку явной.",
    "risks": [
      "Может остаться бумажным, если не вшит в ежедневный run flow."
    ],
    "next_strengthening": [

```

```

    "Показывать task volume/stage checkpoint прямо в Operator Cockpit."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/TASK_CONTROL/ANTI_CRUTCH_PROTOCOL",
  "type": "subsystem",
  "semantic_role": "Защита от taskpack-only костылей и обхода канонических владельцев правил.",
  "maturity": "FOUNDATION",
  "owner_value": "Снижает повторяемость временных workaround как псевдо-решений.",
  "risks": [
    "Нужна жесткая связка с admission pipeline, иначе правило останется advisory."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Делать BLOCK при canonical authority bypass в closure check."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/COMMON_AGENT_CLI",
  "type": "subsystem",
  "semantic_role": "Общий shell и проверочные утилиты для орган-агентов.",
  "maturity": "FOUNDATION",
  "owner_value": "Унифицирует UX и снижает случайность поведения агентов.",
  "risks": [
    "UI polish без глубокой связки с правдой может дать ложное ощущение зрелости."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Связать shell status с current truth indices."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS",
  "type": "subsystem",
  "semantic_role": "Ядро органной модели: 10 орган-агентов с разной зрелостью.",
  "maturity": "FOUNDATION",
  "owner_value": "Позволяет разносить ответственность по ролям и правилам.",
  "risks": [
    "Часть органов имеет rich shell, но semantic power еще не превращен в живой veto/control loop."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Переход от декоративной органности к обязательным directive packets."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/ADMINISTRATUM_AGENT",
  "type": "organ",
  "semantic_role": "Память/инвентарь/provenance/continuity/transfer gateway NewGen.",
  "maturity": "PROVED",
  "owner_value": "Наиболее развитый исполнитель для структурирования фактов и handoff.",
  "risks": [
    "Большие объемы runtime outputs в git снижают чистоту ядра."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Ввести classifier + quarantine режим для run artifacts."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/OFFICIO_AGENTIS_AGENT",
  "type": "organ",

```

```

    "semantic_role": "Полевой и коммуникационный контроллер исполнения
(role/settings/response contracts).",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Сдерживает агент от неограниченной импровизации.",
    "risks": [
        "Не все текущие workflow физически проверяют Officio ACK перед действиями."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Сделать Officio ACK обязательным machine gate для запуска task execution."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/MECHANICUS_AGENT",
    "type": "organ",
    "semantic_role": "Инженерный орган допусков инструментов и проверок.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Снижает риск неконтролируемых tool/install действий.",
    "risks": [
        "Tool admission часто завершается candidate/deferred, operational закрытие медленное."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Ускорить путь candidate -> bounded operational usage с receipts."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/CUSTODES_AGENT",
    "type": "organ",
    "semantic_role": "Базовый gatekeeper для path/core admission checks.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Критичен для защиты core boundaries.",
    "risks": [
        "Реализован узко; locked role в более широком organ-cockpit контуре."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Расширить Custodes до явного veto-path в Sanctum action model."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/ASTRONOMICON_AGENT",
    "type": "organ",
    "semantic_role": "Орган маршрутизации задачи и stage-мар формирования.",
    "maturity": "DRAFT",
    "owner_value": "Должен стабилизировать task intake и decomposition.",
    "risks": [
        "Статус mostly skeleton при наличии зрелых архитектурных контрактов."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Сделать Astronomicon formation обязательным входом новых задач."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/DOCTRINARIUM_AGENT",
    "type": "organ",
    "semantic_role": "Орган закона и доктринальных ограничений.",
    "maturity": "DRAFT",
    "owner_value": "Должен устранить множественные источники правил.",
    "risks": [
        "Скелетный статус при высокой потребности в едином law root."
    ],
    "next_strengthening": [

```

```

    "Сконсолидировать draft laws в единую doctrinal read path."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/INQUISITION_AGENT",
  "type": "organ",
  "semantic_role": "Орган аудита и anti-fake-green enforcement.",
  "maturity": "DRAFT",
  "owner_value": "Критичен для честных verdicts и контроля риска.",
  "risks": [
    "Часть инквизиционных правил реализована вне органа как распределенные скрипты."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Собрать Inquisition gatepack и связать с final receipts."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/STRATEGIUM_AGENT",
  "type": "organ",
  "semantic_role": "Орган приоритизации, freeze policy и кампаний.",
  "maturity": "DRAFT",
  "owner_value": "Нужен для строгого выбора next strike вместо распыления.",
  "risks": [
    "Сейчас ограничен skeleton-представлением."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Встроить Strategium decision cards в cockpit review."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/SCHOLA_IMPERIALIS_AGENT",
  "type": "organ",
  "semantic_role": "Орган обучения, lesson-loop и skill growth.",
  "maturity": "DRAFT",
  "owner_value": "Должен превращать ошибки в устойчивый обучающий капитал.",
  "risks": [
    "Learning artifacts есть, но автоматическое влияние на preflight слабо."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Связать Schola lessons с admission checks будущих задач."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/THRONE_AGENT",
  "type": "organ",
  "semantic_role": "Будущий верхний контур управления (пока locked/skeleton).",
  "maturity": "DRAFT",
  "owner_value": "Резерв для будущей централизации ежедневного управления.",
  "risks": [
    "Ранние ожидания от Throne могут спровоцировать premature autonomy claims."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Сохранять locked статус до зрелости clean core."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/EXCHANGE",
  "type": "subsystem",
  "semantic_role": "File-based органнй bus и Servitor envelope обмен.",
  "maturity": "FOUNDATION",

```

```

"owner_value": "Доказывает физическую форму межорганного обмена без магии.",
"risks": [
  "Много демо-наследия, ограниченный operational refresh."
],
"next_strengthening": [
  "Привязать exchange события к актуальным production-like task slices."
]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/LEDGER",
  "type": "subsystem",
  "semantic_role": "Базовые индексы памяти и route/task событий.",
  "maturity": "FOUNDATION",
  "owner_value": "Минимальный event backbone для отслеживания истории.",
  "risks": [
    "Сильная доля старых демо-событий, слабая нормализация свежести."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Разделить historical и current ledger slices."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/RUNS",
  "type": "subsystem",
  "semantic_role": "Слой runtime-выгрузок и следов выполнения.",
  "maturity": "QUARANTINE_CANDIDATE",
  "owner_value": "Хранит богатую трассу действий и отчуждаемое evidence.",
  "risks": [
    "Очень большой объем файлов внутри git осложняет чистое ядро и обзор.",
    "Смешение долговременного хранения и активного рабочего набора."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Ввести lifecycle policy: keep current, archive external, quarantine noisy."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ARCHIVE",
  "type": "subsystem",
  "semantic_role": "Постоянный архив Administratum route/task/receipt артефактов.",
  "maturity": "FOUNDATION",
  "owner_value": "Сохраняет проверяемую историю решений.",
  "risks": [
    "Без freshness flags архив может восприниматься как current truth."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Ввести жесткие маркеры historical-only во всех архивных индексах."
  ]
},
{
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/REPORTS",
  "type": "subsystem",
  "semantic_role": "Главная evidence-библиотека task-by-task с receipt bundles.",
  "maturity": "PROVED",
  "owner_value": "Дает трассируемость и проверяемость claim-ов.",
  "risks": [
    "Риск report avalanche и трудность быстрого operator чтения.",
    "Несколько задач в status index отмечают missing fields/legacy markers."
  ],
  "next_strengthening": [
    "Сделать report status index и freshness ключевыми навигаторами в cockpit."
  ]
}

```

```

    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/RECEIPTS",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Базовые gate ack/receipt якоря раннего этапа.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Поддерживает принцип evidence-before-claim.",
    "risks": [
      "Небольшой и исторический слой; не покрывает новые подсистемы полноценно."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Синхронизировать receipt conventions между legacy и новыми задачами."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/TRUTH",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Truth spine: current truth root, report/evidence indices, acceptance semantics.",
    "maturity": "PROVED",
    "owner_value": "Сердце no-fake-green политики и state-нормализации.",
    "risks": [
      "Часть generated truth отражает исторические head/worktree snapshots, не текущий момент.",
      "Нужно четкое разделение between historical truth object and live truth object."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Добавить reconciliation слой current-vs-historical для автоматической маркировки stale."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/TRUTH/OWNER_QUESTIONS",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Файловая модель owner decision queue и priority/status rule set.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Делает блокирующие вопросы owner-visible.",
    "risks": [
      "Live owner answer write path отсутствует в admitted режиме."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Реализовать bounded write channel с audit receipts."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/TRUTH/ACTION_ROLLBACK",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Контракт rollback discipline до расширения write/mutation действий.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Предотвращает безвозвратные мутации под видом progress.",
    "risks": [
      "Политика есть, но destructive proof intentionally not performed."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Подтянуть controlled rollback drills в безопасной synthetic зоне."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/TRUTH/NEGATIVE_TESTS",

```

```

    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Синтетический anti-fake-green mutation test слой.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Задаёт правило NO_NEGATIVE_TEST -> NO_STRICT_PASS.",
    "risks": [
        "Synthetic характер может быть ошибочно принят за production destructive readiness."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Явно маркировать synthetic/prod boundaries в cockpit state."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/SANCTUM_MINI",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Ранний локальный dashboard/API слой с allowlisted terminal interactions.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Дает первый живой UI-мост к данным.",
    "risks": [
        "Единичный connected organ и ограниченный operational охват."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Свести роли SANCTUM_MINI и SANCTUM_NG в согласованный evolution path."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/SANCTUM_NG",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Основной NewGen control-surface каркас: truth shell, action layer, owner gate, session view, transfer console.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Центральный кандидат на operator cockpit ядро.",
    "risks": [
        "Много подсрезов, но высокий процент `FOUNDATION_ONLY/PREVIEW_ONLY`.",
        "Есть признаки несинхрона generated states и текущего git truth."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Сделать единый live current-truth builder для Sanctum NG state family."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/SANCTUM_NG/OPERATOR_COCKPIT",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "L1 Owner cockpit aggregation layer (overview, transfer, evidence, action strip, continuity preview).",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Ключ к переходу от report-hunting к одному рабочему окну.",
    "risks": [
        "Read-only scope и preview actions ограничивают оперативное управление.",
        "Некоторые поля содержат устаревшие или неряшливые path snapshots."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Довести до устойчивого truth synchronization + bounded owner write path."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/SANCTUM_NG/TRANSFER_CONSOLE",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Контур transfer visibility и bounded route proof между VM contours.",
    "maturity": "FOUNDATION",

```



```

    "owner_value": "Показывает транспортный слой и доказанные маршруты без fake production
claims.",
    "risks": [
        "Большой массив historical action records; сложная навигация текущего статуса.",
        "Нет production orchestration admission."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Сократить operator surface до current actionable subset + freshness filters."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_DIALOGUE",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "File-backed request/response packets и thread artifacts для organ
dialogue demo.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Показывает физическую форму диалога органа с task context.",
    "risks": [
        "Demo semantics может быть переоценена как live organ intelligence."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Подключить dialogue packets к реальным directive/veto решениям."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/SANCTUM_VISUAL_FOUNDRY",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Визуальный конвейер: owner intake -> contract -> tokens -> lab ->
screenshots -> validation.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Защищает от generic dashboard и декоративного самообмана.",
    "risks": [
        "Разрыв между Foundry contracts и обязательной admission-проверкой всей Sanctum линии."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Сделать Visual Contract Gate жестким блокером для UI acceptance."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/VISUAL_BRAIN",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Read-only лаборатория corridor visualization из truth artifacts.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Проверяет визуальный язык статусов и evidence binding.",
    "risks": [
        "Лабораторный слой без прямого operational control."
    ],
    "next_strengthening": [
        "Связать Visual Brain статусы с актуальным cockpit state."
    ]
},
{
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/MECHANICUS/CONNECTIONS",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "SSH/route matrix и политики alias/shortcut с no-private-key-in-repo
правилом.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Дает формальную карту контуров и route safety baseline.",
    "risks": [
        "Часть контуров обозначены как offline/not configured; неравномерная readiness."
    ]
}

```

```

    ],
    "next_strengthening": [
      "Поддерживать live verification stamps с bounded scope и freshness."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/MECHANICUS/TOOL_ADMISSION",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Каталог решений по внешним инструментам с risk-first подходом.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Предотвращает неуправляемую зависимость от внешних стеков.",
    "risks": [
      "Большая доля deferred/candidate состояний задерживает operational uplift."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Определить короткий приоритетный список tools для bounded activation."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/SKILLS",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Skill spine и growth contracts для backend/frontend/visual pipelines.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Дает структуру для накопления компетенций и проверок.",
    "risks": [
      "Нужно сильнее связать skills с фактическим task admission."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Автоматически привязывать skill requirements к task formation."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/INTAKE",
    "type": "subsystem",
    "semantic_role": "Нормализация входных task envelopes.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Упрощает воспроизводимую постановку задач.",
    "risks": [
      "Слой тонкий и пока мало используется в широком cockpit контуре."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Связать intake normalization с Astronomicon formation по умолчанию."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/TASKS/VM3_ASSIGNED",
    "type": "folder",
    "semantic_role": "След handoff-задач по визуальным/санктум-срезам для VM3 контура.",
    "maturity": "FOUNDATION",
    "owner_value": "Доказывает контурную декомпозицию работ.",
    "risks": [
      "Нужна более строгая связка с единым current truth и completion index."
    ],
    "next_strengthening": [
      "Добавить unified assignment status board в Sanctum NG."
    ]
  },
  {
    "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/RESEARCH",
    "type": "folder",

```

```
"semantic_role": "Advisory knowledge harvest (без автоматического внедрения OSS).",
"maturity": "DRAFT",
"owner_value": "Даёт безопасный способ импортировать паттерны без грязного merge.",
"risks": [
  "Может оставаться архивом идей без operational conversion."
],
"next_strengthening": [
  "Любой research-вывод должен иметь explicit promotion task."
]
},
],
"overall_understanding": {
  "sees_path": true,
  "path_summary": "Путь к чистому рабочему ядру виден: contracts + truth + organ packets + sanctum cockpit. Условие успеха: жесткая синхронизация current truth, снижение runtime/report шума в git, и превращение foundation/draft слоев в реальные admission/veto/control механизмы.",
  "main_blockers": [
    "Top-level truth declarations and generated states are partially stale versus current HEAD.",
    "Operational authority is distributed across multiple folders and not yet converged into one enforced gate path.",
    "Repository contains heavy runtime/report payload that reduces clarity of current working core.",
    "Sanctum owner interaction remains mostly read-only/preview in critical paths."
  ],
  "recommended_next_strikes": [
    "CURRENT_TRUTH reconciliation against live repository snapshot and freshness labeling.",
    "Operator Cockpit hard admission gate (evidence/path/screenshot/status consistency).",
    "Bounded Owner answer write path with full request/result receipts.",
    "Repo hygiene classifier with quarantine policy for runtime-heavy artifacts.",
    "Directive/veto upgrade for organ packets from descriptive to executable constraints."
  ]
}
}
```