

Administratum-Agent V1 Target Form

Целевая архитектурная форма первого полноценного Орган-Агента IMPERIUM New Generation

Document language

Русская версия для Owner

Target placement

IMPERIUM_NEW_GENERATION/ORGAN_AGENTS/
ADMINISTRATUM_AGENT/DESIGN_TARGETS/
ADMINISTRATUM_AGENT_V1_TARGET_FORM_20260518

Reference HEAD

8b4dd8eb218465a6c4fb07fbb80dadde26b40a7f

Status

TARGET SPECIFICATION NO FUSION

Документ фиксирует архитектуру, полномочия, запреты, файловую форму, memory/state/receipt-модель, CLI-команды, UX-контракт красивого терминала и критерии готовности Administratum-Agent V1.

Generated for Owner review and later repository commit. Runtime output is not canon. This PDF is a target form, not an implementation receipt.

Индекс секций для ссылок в будущих промтах

ID	Section	ID	Section
ADM-V1-00	Короткое определение	ADM-V1-16	Memory Model
ADM-V1-01	Миссия агента	ADM-V1-17	State Model
ADM-V1-02	Место в организме IMPERIUM	ADM-V1-18	CLI Commands
ADM-V1-03	Права и запреты	ADM-V1-19	CLI Visual Comfort Contract
ADM-V1-04	Базовая папка агента	ADM-V1-20	Receipt Contract
ADM-V1-05	Зачем нужна структура	ADM-V1-21	Report Types
ADM-V1-06	Manifest агента	ADM-V1-22	Добро / зло / обучение
ADM-V1-07	Role Contract	ADM-V1-23	Performance / Optimization Rules
ADM-V1-08	Acceptance Policy	ADM-V1-24	Interaction with Sanctum / Second Brain
ADM-V1-09	Rejection Policy	ADM-V1-25	Stress Tests
ADM-V1-10	Learning Policy	ADM-V1-26	V1 Acceptance Criteria
ADM-V1-11	Mutation Policy and RUNS layer	ADM-V1-27	Большая задача объединения
ADM-V1-12	Repo Zone Classification	ADM-V1-28	First Build Plan
ADM-V1-13	Artifact Classification	ADM-V1-29	Ключевое архитектурное решение
ADM-V1-14	Provenance Index	ADM-V1-30	Итоговая форма
ADM-V1-15	Skills Administratum-Agent V1	ADM-V1-31	OSS / External Tooling Tracker

Короткое определение

Administratum-Agent - это орган памяти, архива, карты, инвентаризации, provenance, классификации и маршрутизации.

Вопрос	Ответ Administratum-Agent
Что где лежит?	repo map / zone map
Откуда это появилось?	provenance index
Что является canon, sandbox, runtime, грязью?	classification engine
Какие скрипты/гейты/отчеты полезны?	useful candidate scanner
Что нельзя брать?	rejection / dirt register
Кому это показать дальше?	routing engine
Что должен сделать Servitor?	merge preparation summary

Главное: он не объединяет сам. Он готовит точную карту и сводку, по которой Servitor потом делает работу.


Миссия агента

Administratum-Agent maintains the operational memory, archive, repository map, provenance index, artifact classification, routing recommendations, and merge preparation summaries of IMPERIUM.

It inspects, indexes, classifies, summarizes, routes, and recommends.
It does not mutate canon, delete files, silently promote artifacts, or perform uncontrolled merges.

По-русски: **Administratum-Agent - это архивист, картограф и диспетчер Имперiums.** Он знает, что где лежит, откуда оно взялось, какой у него статус, можно ли это брать, кому это показать и что из этого должен сделать Servitor.

Его место в организме IMPERIUM



Administratum - первый фильтр понимания. Он не решает все, но без него никто не знает, где истина, где мусор, где old canon, где runtime, где sandbox.

Что он имеет право делать

Действие	Разрешено?	Комментарий
Читать repo snapshot	Да	через индекс/сканер
Строить карту файлов	Да	без мутации canon
Классифицировать зоны	Да	canon/sandbox/runtime/private/etc
Создавать отчеты	Да	в своем outbox/reports/runtime layer
Создавать receipts	Да	обязательное доказательство
Давать рекомендации Servitor	Да	но не исполнять merge
Обновлять свою memory	Да	только в собственной зоне или runtime/state
Писать в canon repo напрямую	Нет	только через Servitor task
Удалять файлы	Нет	даже если считает мусором
Сливать старое и новое	Нет	только summary для Owner/Servitor
Объявлять artifact canon	Нет	только candidate/recommended
Игнорировать dirty state	Нет	обязан пометить

Базовая папка агента

```
IMPERIUM_NEW_GENERATION/  
  ORGAN_AGENTS/  
    ADMINISTRATUM_AGENT/  
      AGENT_MANIFEST.json  
      ROLE_CONTRACT.md  
      README.md  
  
    POLICIES/  
      ACCEPTANCE_POLICY.md  
      REJECTION_POLICY.md  
      LEARNING_POLICY.md  
      MUTATION_POLICY.md  
      PROVENANCE_POLICY.md  
      RUNTIME_OUTPUT_POLICY.md  
  
    BRAIN_NODE/  
      rules/  
        repo_zone_classification_rules.json  
        artifact_acceptance_rules.json  
        artifact_rejection_rules.json  
        routing_rules.json  
        merge_candidate_rules.json  
        dirt_detection_rules.json  
      cases/  
        known_good_cases.jsonl  
        known_bad_cases.jsonl  
        correction_cases.jsonl  
        owner_decision_cases.jsonl  
      vocabulary/  
        canonical_terms.json  
        aliases.json  
        forbidden_terms.json  
        path_markers.json  
      scoring/  
        relevance_weights.json  
        trust_weights.json  
        freshness_weights.json  
        merge_value_weights.json  
        risk_weights.json  
      doctrine/  
        administratum_doctrine.md  
        archive_doctrine.md  
        repo_truth_doctrine.md  
  
    SKILLS/  
      build_repo_inventory/  
      classify_repo_zone/  
      build_provenance_index/  
      find_useful_candidates/  
      detect_dirty_runtime_outputs/  
      build_merge_preparation_summary/  
      route_to_organs/  
  
    MEMORY/  
      permanent/  
      correction_memory/  
      learning_queue/  
  
    INBOX/  
      task_envelopes/  
      repo_snapshots/  
      artifact_packets/  
      correction_packets/  
      organ_reports/  
  
    OUTBOX/  
      answers/  
      inventory_summaries/
```

```
merge_preparation_summaries/  
routing_recommendations/  
rejection_reports/
```

```
STATE/  
RECEIPTS/  
REPORTS/  
TESTS/  
TOOLS/
```

ADM-V1-05

Почему именно такая структура

Папка	Зачем нужна
POLICIES	человеко-читаемые законы агента
BRAIN_NODE/rules	машинно-читаемые правила
BRAIN_NODE/cases	примеры хорошего/плохого/исправленного
BRAIN_NODE/vocabulary	словарь путей, терминов, aliases
BRAIN_NODE/scoring	веса для оценки полезности/риска
SKILLS	исполняемые способности агента
MEMORY	долговременная память агента
INBOX	входящие задачи и пакеты
OUTBOX	ответы наружу
STATE	текущее состояние
RECEIPTS	доказательства действий
REPORTS	аналитические отчеты
TESTS	проверка поведения
TOOLS	локальный runner/validator

Ключевой принцип: **все, что агент знает, умеет, принимает, отвергает и делает, должно быть видно в файловой структуре.**

ADM-V1-06

Manifest агента

`AGENT_MANIFEST.json` - быстрый машинный паспорт агента.

```
{
  "agent_id": "ADMINISTRATUM_AGENT",
  "agent_name": "Administratum-Agent",
  "version": "V1_DRAFT",
  "organ": "ADMINISTRATUM",
  "status": "SPECIFICATION_DRAFT",
  "primary_role": "memory_archive_inventory_provenance_routing",
  "may_read": ["repo_snapshots", "task_envelopes", "artifact_packets", "organ_reports", "continuity_packs"],
  "may_write": ["own_state", "own_memory", "own_reports", "own_receipts", "own_outbox"],
  "must_not_write": ["canon_repo_files", "other_agent_memory", "core_doctrine", "task_implementation_files"],
  "must_not_do": ["delete_files", "merge_artifacts", "promote_to_canon", "bypass_custodes", "ignore_dirty_state", "claim_completion_without_receipts"],
  "required_receipts": true,
  "owner_review_required_for": ["canon_promotion", "deletion_recommendations", "merge_recommendations", "unknown_high_risk_artifacts"]
}
```

ADM-V1-07

Role Contract

ROLE_CONTRACT.md должен быть строгим, а не красивым. Он фиксирует identity, mission, authority, limits, inputs, outputs, receipts, escalation, failure behavior и learning.

Administratum may classify and recommend.
Administratum must not mutate or merge.

ADM-V1-08

Acceptance Policy

Тип входа	Условие принятия
TASK_ENVELOPE	есть task_id, source, intent, allowed scope
REPO_SNAPSHOT	есть root, git_head, status, file index или tree
ARTIFACT_PACKET	есть path/source/provenance или явно marked unknown
ORGAN_REPORT	есть agent_id, report_type, timestamp/run_id
OWNER_CORRECTION	есть correction target и human note
CONTINUITY_PACK	есть bundle id или source path

Причина отклонения	Действие
нет source/provenance	reject или mark UNKNOWN
task просит удалить файлы	escalate to Custodes/Owner
task просит merge	create preparation summary only
artifact из runtime без receipt	mark RUNTIME_UNTRUSTED
unknown private/local path	mark PRIVATE_OR_EXTERNAL_UNKNOWN
path выходит за allowed scope	reject + Custodes route

Rejection Policy

Verdict	Значение
REJECT_MISSING_PROVENANCE	непонятно происхождение
REJECT_FORBIDDEN_SCOPE	объект за пределами allowed scope
REJECT_MUTATION_REQUEST	задача просит действие, которое агент не имеет права делать
REJECT_RUNTIME_AS_CANON	runtime пытаются выдать за canon
REJECT_UNSAFE_PRIVATE_CONTEXT	private/local без правил допуска
REJECT_FAKE_GREEN_RISK	результат без receipts/checks
REJECT_UNKNOWN_HIGH_RISK	слишком рискованно без Owner

Каждый reject обязан писать receipt.

Learning Policy

Источник	Можно учиться?	Как
Owner correction	Да	сразу в correction memory
Verified Servitor result	Да	после receipt/check
Passed stress test	Да	как known good case
Failed classification	Да	как failed case
Advisory text	Осторожно	только как advisory, не canon
Runtime output	Нет напрямую	только после classification
Dirty state	Нет как истина	только как dirty case
Internet/OSS note	Нет напрямую	через advisory/review

No learning without source, classification, and receipt.

Mutation Policy and RUNS layer

Administratum V1 не должен писать в основное hero, кроме своей разрешенной зоны или runtime layer.

Зона	Может писать?
ADMINISTRATUM_AGENT/STATE	Да

Зона	Может писать?
ADMINISTRATUM_AGENT/MEMORY	Да
ADMINISTRATUM_AGENT/REPORTS	Да
ADMINISTRATUM_AGENT/RECEIPTS	Да
ADMINISTRATUM_AGENT/OUTBOX	Да
ORGANS/... canon	Нет
IMPERIUM_TEST_VERSION/...	Нет
чужой agent folder	Нет
root files	Нет
tracked runtime outputs	Нежелательно / исправить через RUNS layer

```

IMPERIUM_NEW_GENERATION/
  RUNS/
    .gitkeep
  ADMINISTRATUM_AGENT/
    RUN-20260518-0001/
      input_snapshot.json
      inventory_report.json
      classification_report.json
      useful_candidates.json
      receipt.json
      state_delta.json

```

ADM-V1-12

Repo Zone Classification

Zone class	Значение
CANON_CORE	основной canon IMPERIUM
ORGAN_CANON	органная canon-зона
SANCTUM_UI	Sanctum/dashboard/UI
SECOND_BRAIN	Second Brain / operator brain
TEST_VERSION	экспериментальная test version
NEW_GENERATION_SANDBOX	новая agent sandbox-зона
RUNTIME_OUTPUT	результат запуска
RECEIPT	доказательство
REPORT	отчет
SCRIPT	исполняемый скрипт
TOOL	инструмент/адаптер
POLICY	правило/политика
DOCTRINE	закон/доктрина

Zone class	Значение
ADVISORY	Kiro/Speculum/Deep Research advisory
LOCAL_PRIVATE	private/local context
ARCHIVE_LEGACY	старое/архивное
DIRTY_UNKNOWN	непонятное загрязнение
FORBIDDEN	нельзя брать/трогать

ADM-V1-13

Artifact Classification

Artifact type	Пример
SCRIPT	.py, .ps1, .sh
SCHEMA	.schema.json
POLICY_DOC	policy markdown
DOCTRINE_DOC	law/doctrine markdown
REPORT_JSON	generated report
RECEIPT_JSON	run receipt
DASHBOARD_DATA	dashboard JSON
UI_FILE	html/css/js
ADVISORY_DOC	Kiro/Speculum/research
TASK_DRAFT	task/stage draft
RUNTIME_STATE	state after run
UNKNOWN	непонятно

```
{
  "artifact_id": "sha256_or_path_based_id",
  "path": "IMPERIUM_NEW_GENERATION/TOOLS/agent_cli/agent_cli.py",
  "zone_class": "NEW_GENERATION_SANDBOX",
  "artifact_type": "SCRIPT",
  "provenance_status": "KNOWN_COMMITTED",
  "trust_level": "SANDBOX_TRUSTED_IF_CLEAN",
  "merge_value": "POTENTIALLY_USEFUL",
  "risk_level": "LOW",
  "recommended_next_route": ["MECHANICUS_AGENT"],
  "owner_review_required": false
}
```

Provenance Index

Поле	Значение
path	путь
git_head_seen	commit/head, где объект увиден
first_seen	первый известный момент
source_type	commit, bundle, local, advisory, runtime
source_id	commit sha / bundle id / run id
created_by	Owner, Servitor, Kiro, script, unknown
verified_by	checker/receipt/manual
trust_status	trusted/advisory/unknown/dirty
last_classification	последняя классификация
notes	краткое объяснение

Skills Administratum-Agent V1

Skill	Назначение	Выход
build_repo_inventory	построить карту repo	inventory report
classify_repo_zone	определить зону path/object	zone classification card
build_provenance_index	собрать происхождение объектов	provenance report
find_useful_candidates	найти полезные элементы для будущего агентного времени	useful candidates report
detect_dirty_runtime_outputs	найти runtime/state pollution	dirty runtime report
build_merge_preparation_summary	создать сводку Owner/Servitor	merge preparation packet
route_to_organs	понять, кого подключать дальше	routing recommendations

Useful candidates: gates/checkers, script registries, dashboards, policies, receipts, task/stage schemas, performance tools, Kiro/Speculum reports. Не брать напрямую: runtime dirty outputs, broken UI experiments, generated reports without source, private/local dumps, duplicate stale docs.

Найдено	Route
script/tool/checker	MECHANICUS_AGENT
fake green / duplicate / contradiction	INQUISITION_AGENT

Найдено	Route
dangerous path / permission / deletion	CUSTODES_AGENT
policy/law/doctrine	DOCTRINARIUM_AGENT
task/stage/roadmap	ASTRONOMICON_AGENT
role/agent behavior	OFFICIO_AGENTIS_AGENT
learning/curriculum/examples	SCHOLA_IMPERIALIS_AGENT
strategy/priority	STRATEGIUM_AGENT
supreme decision	THRONE_AGENT

ADM-V1-16

Memory Model

Administratum memory не должна быть кашей. Только структурированные JSONL.

```
repo_map_memory.jsonl
{"event_type": "REPO_OBJECT_CLASSIFIED", "path": "...", "zone_class": "NEW_GENERATION_SANDBOX", "artifact_type": "S"}

decision_memory.jsonl
{"event_type": "OWNER_DECISION", "decision_id": "DECISION-NEWGEN-NO-FUSION-YET", "summary": "Do not fuse New Generation after first 3 agents. Build all 10 first.", "scope": "IMPERIUM_NEW_GENERATION", "status": "ACTIVE"}

owner_corrections.jsonl
{"correction_id": "CORR-0001", "target": "tracked_runtime_outputs", "owner_note": "Runtime outputs prove execution but must not remain dirty in tracked tree.", "new_rule": "Move runtime outputs to RUNS or restore after manual run.", "status": "ACTIVE"}
```

ADM-V1-17

State Model

```
{
  "agent_id": "ADMINISTRATUM_AGENT",
  "status": "READY_FOR_CLASSIFICATION_TASKS",
  "last_run_id": "RUN-ADMINISTRATUM-0001",
  "known_limits": [
    "Does not mutate canon",
    "Does not delete files",
    "Does not perform merges",
    "Requires provenance for canon recommendations"
  ],
  "capabilities": {
    "repo_inventory": "AVAILABLE",
    "zone_classification": "AVAILABLE",
    "provenance_indexing": "DRAFT",
    "useful_candidate_scan": "DRAFT",
    "merge_preparation_summary": "DRAFT"
  }
}
```

CLI Commands

Administratum должен иметь понятные команды. Команда не должна просто печатать красиво. Она должна писать машинные файлы: `report.json`, `summary.md`, `receipt.json`, `state_delta.json`.

```
python TOOLS/administratum_agent_runner.py status
```

```
python TOOLS/administratum_agent_runner.py inventory --repo-root E:\IMPERIUM --git-head 8b4dd8eb218465a6c4fb07fbb80dadde26b40a7f --out RUNS/ADMINISTRATUM_AGENT/<run_id>/
```

```
python TOOLS/administratum_agent_runner.py classify-path --path IMPERIUM_NEW_GENERATION/TOOLS/agent_cli/runner.py
```

```
python TOOLS/administratum_agent_runner.py detect-dirty-runtime --repo-root E:\IMPERIUM
```

```
python TOOLS/administratum_agent_runner.py useful-candidates --inventory RUNS/ADMINISTRATUM_AGENT/<run_id>/inventory.json
```

```
python TOOLS/administratum_agent_runner.py merge-summary --inventory ... --provenance ... --out RUNS/ADMINISTRATUM_AGENT/<run_id>/MERGE_PREPARATION_SUMMARY/
```

CLI Visual Comfort Contract

Новое требование Owner: CLI должен быть не стеной белых строк, а читаемой локальной рабочей поверхностью. Красота допускается только как слой ясности. Она не имеет права скрывать предупреждения, блокиеры, receipts или fake green.

Правило	Требование
Readable sections	каждая команда печатает короткие цветные заголовки, verdict, outputs, next action
Color discipline	cyan headers, green PASS, yellow WARN, red BLOCK/FAIL, gray paths/metadata
ASCII-safe fallback	никаких обязательных символов, которые ломаются в PowerShell/кодировке; цвет важнее emoji
No fake green	зеленый PASS только если реально PASS; WARN/BLOCK всегда видны
Machine output separate	красивый terminal output не заменяет JSON/MD/receipt files
Flags	обязательные режимы --no-color, --plain, --json, --quiet
Compact tables	пути, статусы и counts показываются таблицами/карточками, не простыней
Output budget	длинные списки уходят в report files; CLI показывает summary + paths
Operator pleasure	локальный запуск должен быть приятно читать, без AAA-UI и без перегруза
Log safety	цвет/красота не должны ломать plain logs, CI, grep, receipts

```

=== ADMINISTRATUM AGENT :: INVENTORY RUN ===
run_id RUN-ADMINISTRATUM-20260518-0001
repo E:\IMPERIUM
head 8b4dd8e

PASS repo snapshot accepted
WARN runtime outputs detected in tracked New Generation paths
BLOCK no canon mutation allowed from this command

Outputs
report: RUNS/ADMINISTRATUM_AGENT/RUN-.../inventory_report.json
summary: RUNS/ADMINISTRATUM_AGENT/RUN-.../summary.md
receipt: RUNS/ADMINISTRATUM_AGENT/RUN-.../receipt.json

Verdict PASS_WITH_WARNINGS
Next backup patch, restore tracked runtime, design RUNS layer

```

В будущем можно рассмотреть библиотеку `rich` или аналогичный локальный `render` для Python CLI, но этот PDF ничего не устанавливает и не вводит зависимость как `canon`.

ADM-V1-20

Receipt Contract

```

{
  "receipt_type": "ADMINISTRATUM_SKILL_RUN_RECEIPT",
  "agent_id": "ADMINISTRATUM_AGENT",
  "run_id": "RUN-ADMINISTRATUM-20260518-0001",
  "skill_id": "build_repo_inventory",
  "input_refs": [
    "repo_root:E:/IMPERIUM",
    "git_head:8b4dd8eb218465a6c4fb07fbb80dadde26b40a7f"
  ],
  "outputs": ["inventory_report.json", "inventory_summary.md"],
  "verdict": "PASS",
  "warnings": [],
  "mutated_canon": false,
  "deleted_files": false,
  "timestamp": "2026-05-18T00:00:00Z"
}

```

Поле	Обязательно
agent_id	Да
run_id	Да
skill_id	Да
input_refs	Да
outputs	Да
verdict	Да
mutated_canon	Да
deleted_files	Да
warnings	Да

Report Types

```

REPO_INVENTORY_REPORT
  git_head
  total_files
  zone_counts
  top_level_dirs
  objects[]

ARTIFACT_CLASSIFICATION_REPORT
  classified_count
  unknown_count
  dirty_count
  forbidden_count
  high_risk_count

USEFUL_CANDIDATES_REPORT
  script_candidates
  gate_candidates
  policy_candidates
  dashboard_candidates
  memory_candidates
  requires_mechanicus_review
  requires_inquisition_review
  requires_owner_decision

DIRTY_RUNTIME_REPORT
  dirty_runtime_detected
  dirty_paths
  recommended_action
  architectural_fix

```

Добро / зло / обучение

Категория	Значение
Добро	чистая карта, понятный provenance, честная классификация
Добро	полезная сводка для Owner/Servitor
Добро	различение canon/sandbox/runtime/private
Добро	receipts на каждое действие
Добро	route к нужному органу
Зло	fake green
Зло	runtime as canon
Зло	unknown source promoted as truth
Зло	merge без Owner/Servitor path
Зло	удаление без Custodes/Owner
Зло	latest без hash/provenance
Обучение	Owner correction

Категория	Значение
Обучение	verified Servitor result
Обучение	failed case turned into rule
Обучение	stress test result with receipt
Не обучение	advisory без проверки
Не обучение	грязный runtime
Не обучение	случайный generated файл

ADM-V1-23

Performance / Optimization Rules

Риск	Решение
Полный scan репо каждый раз	incremental inventory
Большие отчеты	report output budget
Огромные JSON	JSONL + chunked reports
UI lag	CLI пишет state, Sanctum только читает
repeated classification	cache by path + hash
runtime dirty	RUNS layer ignored by Git
memory bloat	memory compaction reports
long command blocks	chunked execution
Windows command issues	small CLI calls, no giant PS blocks
fake pass	receipts + explicit warnings

Administratum V1 должен быть скучным и быстрым. Красота CLI разрешена как читаемость, не как декоративная ложь.

Interaction with Sanctum / Second Brain

```

Sanctum / Second Brain UI
reads:
  STATE/current_status.json
  REPORTS/latest_summary.json
  RECEIPTS/latest_receipt.json
  LEDGER/events.jsonl

triggers:
  CLI command / task envelope

does not:
  scan repo itself
  decide canon status itself
  mutate agent memory directly

```

Panel	Data source
Repo zones	inventory report
Dirty runtime warning	dirty runtime report
Useful candidates	useful candidates report
Agent status	current_status.json
Latest receipts	receipts index
Owner decisions needed	pending_owner_decisions.jsonl
Route recommendations	routing report

Stress Tests

Test	Ожидаемый verdict
clean repo snapshot	PASS_INVENTORY_BUILT
path in IMPERIUM_NEW_GENERATION	NEW_GENERATION_SANDBOX
path in RUNS	RUNTIME_OUTPUT
receipt file	RECEIPT
advisory file	ADVISORY
unknown untracked file	DIRTY_UNKNOWN
task asks to delete	REJECT_MUTATION_REQUEST
task asks to merge	PREPARE_SUMMARY_ONLY
runtime result as canon	REJECT_RUNTIME_AS_CANON
script candidate found	route to MECHANICUS_AGENT
duplicate/fake-green suspicion	route to INQUISITION_AGENT

V1 Acceptance Criteria

Критерий	Статус должен быть
Manifest есть	PASS
Role contract есть	PASS
Acceptance/rejection policies есть	PASS
Zone classification rules есть	PASS
Inventory skill работает	PASS
Dirty runtime detector работает	PASS
Useful candidate report создается	PASS
Merge preparation summary создается	PASS
Receipts пишутся	PASS
No canon mutation	PASS
No delete	PASS
Tests pass	PASS
Output не раздувается бесконтрольно	PASS
Runtime не пачкает tracked architecture	PASS или known blocker with fix plan
CLI readable and pleasant	PASS_WITH_NO_TRUTH_LOSS

Что он должен выдать при будущей большой задаче объединения

```
ADMINISTRATUM_MERGE_PREPARATION_SUMMARY
1. Current repo zone map
2. Canon memory candidates
3. Useful scripts and gates
4. Useful dashboards and state models
5. Useful policies/doctrine
6. Runtime/dirty items that must not be absorbed
7. Deprecated/legacy items
8. Unknown items needing review
9. Routes to other Organ-Agents
10. Recommended Servitor action list
11. Owner decision list
12. Receipts and evidence
```

Он не вбирает в себя все полезное молча. Он говорит: вот это полезно, вот почему, вот где лежит, вот какой provenance, вот риск, вот кому показать, вот что должен сделать Servitor.

Первый build plan для Administratum-Agent V1

Stage	Название	Результат
1	Identity & Policy Base	manifest, role contract, policies
2	Zone Classification Spine	zone rules, classifier, fixtures
3	Inventory Builder	repo inventory skill + report
4	Provenance Index Base	provenance schema + index report
5	Dirty Runtime Detector	detector for runtime/state pollution
6	Useful Candidate Scanner	scripts/gates/policies/dashboard candidates
7	Routing Engine	route recommendations to organs
8	Merge Preparation Summary	Owner/Servitor summary format
9	Receipts & State	run receipts, skill receipts, current_status
10	Stress Suite	acceptance/rejection/performance tests

Важное архитектурное решение прямо сейчас

```
ARCHITECTURE FILES
  committed, stable, reviewed

RUNTIME OUTPUTS
  generated by runs, ignored or stored under RUNS

MEMORY
  controlled, append-only or receipt-backed

REPORTS
  generated evidence, not canon by default

CANON PROMOTION
  only via Owner/Servitor/gates
```

Иначе каждый запуск агента будет пачкать Git и мы снова будем чистить tracked runtime вручную.

Итоговая форма первого агента

Input:
task envelope / repo snapshot / artifact packet / correction

Process:
accept/reject
classify
index
score
route
summarize
receipt

Output:
reports
recommendations
merge preparation summary
receipts
state update

Never:
delete
merge
mutate canon
promote unknown to truth
hide dirty state

Agent	Главный смысл
Custodes	permission / protection / forbidden access
Inquisition	contradiction / fake green / duplicate / corruption
Mechanicus	scripts / tools / execution machinery
Doctrinarium	law / canon / doctrine
Astronomicon	tasks / stages / roadmaps
Officio Agentis	roles / behavior / response contracts
Strategium	strategy / priorities / campaigns
Schola	learning / examples / training
Throne	final authority / imperial decision layer

OSS / External Tooling Tracker

Поле	Статус
OSS introduced now	NONE
OSS considered for future CLI renderer	Python rich / Textual-style renderer - advisory only
Install status	NOT INSTALLED BY THIS DOCUMENT

Поле	Статус
Canon status	NOT CANON
Why considered	readable colored local CLI without fake green
Verification required before adoption	local install receipt, no mojibake, plain fallback, JSON receipts unaffected, performance acceptable