

解决使用nvm管理node版本时提示npm下载失败的问题

原创

布丁椰奶冻

于 2024-09-19 21:11:38 发布

阅读量4k

收藏 21

点赞数 13

文章标签: npm 前端 node.js

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接: https://blog.csdn.net/m0_67830223/article/details/142369781
版权

目录

- 一、引言
- 二、解决步骤
 - 访问该网站下载对应版本的npm Release v6.14.18 · npm/cli · GitHubthe package manager for JavaScript. Contribute to npm/cli development account on GitHub.<https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.18>
 - 解压到nvm对应存放的node版本文件夹
 - 将解压后的文件夹重命名为npm
 - 复制该目录下的bin目录里的文件
 - 粘贴到对应node目录下
6. 测试

一、引言

使用nvm 安装不同版本node时, 提示npm下载失败。

```
C:\Users\86189>nvm install 14.21.3
Downloading node.js version 14.21.3 (64-bit)...
Complete
Downloading npm version 6.14.18... Download failed. Rolling Back.
D:\nvm\temp\npm-v6.14.18.zip
Rollback failed. remove D:\nvm\temp\npm-v6.14.18.zip: The process cannot access the file because it is being used by another process.
Could not download npm for node v14.21.3.
Please visit https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.18 to download npm.
It should be extracted to D:\nvm\v14.21.3
```

CSDN @布丁椰奶

二、解决步骤

1. 访问该网站下载对应版本的 npm


Release v6.14.18 · npm/cli · GitHub

the package manager for JavaScript. Contribute to npm/cli development by creating an account on GitHub.


<https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.18>

2. 解压到nvm对应存放的node 版本文件夹

(D:\nvm\v14.21.3\node_modules)




3. 将解压后的文件夹重命名为npm




4. 复制该目录下的bin目录里的文件

(D:\nvm\v14.21.3\node_modules\npm\bin)




5. 粘贴到对应node目录下

(D:\nvm\v14.21.3)




6. 测试

nvm ls
AI写代码



```
1 | node -v
2 |
3 | npm -v
```

AI写代码



可以看到成功切换版本。