

**Nome:** Lavínia Rafaela De Marco

**Atividade:** P2\_Q2

### Roteamento Estático




Figura 1: Rede utilizada para o endereçamento de IP.

#### 1) Política de endereçamento IP:

Para nomear endereçamentos IP foi aplicado o seguinte padrão:  
(Roteador em Questão)\_(Ligação interna/externa Feita)

##### LAN1:

LAN1: 192.168.1.0/26  
Mask: 255.255.255.192  
DG: 192.168.1.1

##### LAN6:

LAN6: 192.168.16.0/22  
Mask: 255.255.252.0  
DG: 192.168.16.1

##### Roteador R1:

R1\_LAN1: 192.168.1.1  
R1\_R2: 10.10.1.1  
Mask: 255.255.255.252

##### Roteador R3:

R3\_R2: 10.10.6.2  
R3\_R5: 10.10.6.14  
R3\_R6: 10.10.6.5  
R3\_R7: 10.10.6.10  
R3\_LAN6: 192.168.16.1  
Mask: 255.255.255.248

##### Roteador R2:

R2\_R1: 10.10.1.2  
R2\_R3: 10.10.6.1  
Mask: 255.255.255.252

**LAN2:**

LAN2: 192.168.2.0/24

Mask: 255.255.25

DG: 192.168.2.1

**Roteador R4:**

R4\_LAN2: 192.168.2.1

R4\_R5: 10.10.2.1

Mask: 255.255.255.0

**Roteador 5:**

R5\_R4: 10.10.2.2

R5\_R3: 10.10.6.13

R5\_R7: 10.10.6.17

Mask: 255.255.255.252

**Roteador 6:**

R6\_R3: 10.10.6.6

R6\_R8: 10.10.3.2

Mask: 255.255.255.252

**Roteador 7:**

R7\_R5: 10.10.6.18

R7\_R3: 10.10.6.9

R7\_R9: 10.10.4.2

Mask: 255.255.255.252

**LAN 3:**

LAN3: 192.168.8.0/21

Mask: 255.255.248.0

DG: 192.168.8.1

**Roteador R8:**

R8\_R6: 10.10.3.1

R8\_LAN3: 192.168.8.1

Mask: 255.255.255.252

**LAN 4:**

LAN4: 192.168.4.0/23

Mask: 255.255.254.0

DG: 192.168.4.1

**Roteador R9:**

R9\_R7: 10.10.4.1

R9\_R10: 10.10.5.2

R9\_LAN4: 192.168.4.1

Mask: 255.255.255.252

**LAN 5:**

LAN5: 192.168.6.0/25

Mask: 255.255.255.128

DG: 192.168.6.1

**Roteador R10:**

R10\_R9: 10.10.5.1

R10\_LAN5: 192.168.6.1

Mask: 255.255.255.252

**2) Tabelas de roteamento estático:**

Tabela\_R1:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN6                | R2_R1         |
| LAN2                | R2_R1         |
| LAN3                | R2_R1         |
| LAN4                | R2_R1         |
| LAN5                | R2_R1         |

Tabela\_R2:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN6                | R3_R2         |
| LAN3                | R3_R2         |
| LAN5                | R3_R2         |
| LAN4                | R3_R2         |

|      |       |
|------|-------|
| LAN2 | R3_R2 |
| LAN1 | R1_R2 |

Tabela\_R3:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN1                | R2_R3         |
| LAN3                | R6_R3         |
| LAN4                | R7_R3         |
| LAN5                | R7_R3         |
| LAN2                | R5_R3         |

Tabela\_R4:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN1                | R5_R4         |
| LAN6                | R5_R4         |
| LAN3                | R5_R4         |
| LAN5                | R5_R4         |
| LAN4                | R5_R4         |

Tabela\_R5:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN1                | R3_R5         |
| LAN6                | R3_R5         |
| LAN3                | R3_R5         |
| LAN4                | R7_R5         |
| LAN5                | R7_R5         |
| LAN2                | R4_R5         |

Tabela\_R6:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN3                | R8_R6         |
| LAN6                | R3_R6         |
| LAN1                | R3_R6         |
| LAN2                | R3_R6         |
| LAN4                | R3_R6         |
| LAN5                | R3_R6         |

Tabela\_R7:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN4                | R9_R7         |
| LAN5                | R9_R7         |
| LAN1                | R3_R7         |
| LAN3                | R3_R7         |
| LAN6                | R3_R7         |
| LAN2                | R5_R7         |

Tabela\_R8:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN1                | R6_R8         |

|      |       |
|------|-------|
| LAN6 | R6_R8 |
| LAN2 | R6_R8 |
| LAN4 | R6_R8 |
| LAN5 | R6_R8 |

Tabela\_R9:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN5                | R10_R9        |
| LAN3                | R7_R9         |
| LAN6                | R7_R9         |
| LAN1                | R7_R9         |
| LAN2                | R7_R9         |

Tabela\_R10:

| Endereço de destino | Próximo Salto |
|---------------------|---------------|
| LAN4                | R9_R10        |
| LAN3                | R9_R10        |
| LAN2                | R9_R10        |
| LAN1                | R9_R10        |
| LAN6                | R9_R10        |

Na Figura 2 foi adicionado um PC em cada rede com IP estático pra fins de teste no Cisco Packet Tracer. Além disso, em cada rede colocou-se um DHCP na política de endereçamento IP.




Figura 2: Rede com a adição de PCs e DHCP.

