


AP2Q3 – Política de Endereçamento de IPs

Alunos: Felipe Godinho Dal Molin e Vinícius Giroti



1) Política de endereçamento de IP

Roteador R3:

R3.LAN6: 193.168.3.254/22

R3.R2: 100.10.1.1/30

R3.R5: 100.10.1.5/30

R3.R6: 100.10.1.9/30

R3.R7: 100.10.1.13/30

Rede LAN6:

LAN6.faixa: 193.168.0.50 – 193.168.3.255

LAN6.dhcp: 193.168.0.1

LAN6.dhcp.faixa = LAN6.faixa

LAN6.dhcp.dns = 193.168.0.3

LAN6.dhcp.mask = 255.255.252.0

LAN6.dhcp.dg = R3.LAN6

LAN6.dg = R3.LAN6

Roteador R2:

R2.R3: 100.10.1.2/30

R2.R1: 200.10.20.1/30

R2.dg: R3.R2

Roteador R1:

R1.R2: 200.10.20.2/30

R1.LAN1: 100.20.1.62/26

Rede LAN1: 100.20.1.0/26

LAN1.faixa: 100.20.1.11 – 100.20.1.61

LAN1.dhcp: 100.20.1.1

LAN1.dhcp.faixa: LAN1.faixa

LAN1.dhcp.dns: 100.20.1.3

LAN1.dhcp.mask: 255.255.255.192

LAN1.dhcp.dg: R1.LAN1

LAN1.dg: R1.LAN1

Roteador R5:

R5.R3: 100.10.1.6/30

R5.R7: 100.10.1.17/30

R5.R4: 200.10.15.1/30

R5.dg: R3.R5

Roteador R4:

R4.R5: 200.10.15.2/30

R4.LAN2: 100.30.0.254/24

R4.dg: R5.R4

Rede LAN2: 100.30.0.0/24

LAN2.faixa: 100.30.0.4 – 100.30.0.253 (intervalo fechado primeiro e últimos inclusos)

LAN2.dhcp: 100.30.0.1

LAN2.dhcp.faixa: LAN2.faixa

LAN2.dhcp.dns: 100.30.0.3

LAN2.dhcp.mask: 255.255.255.0

LAN2.dhcp.dg: R4.LAN2

LAN2.dg: R4.LAN2

Roteador R6:

R6.R3: 100.10.1.10/30

R6.R8: 200.10.25.1/30

R6.dg: R3.R6

Roteador R8:

R8.R6: 200.10.25.2/30

R8.LAN3: 100.40.7.254/21

R8.dg: R6.R8

Rede LAN3: 100.40.0.0/21

LAN3.faixa: 100.40.0.50 – 100.40.6.255

LAN3.dhcp: 100.40.0.1

LAN3.dhcp.faixa: LAN3.faixa

LAN3.dhcp.dns: 100.40.0.3

LAN3.dhcp.mask: 255.255.248.0

LAN3.dg: R8.LAN3

LAN3.dg: R8.LAN3

Roteador R7:

R7.R3: 100.10.1.14/30

R7.R5: 100.10.1.18/30

R7.R9: 200.10.30.1/30

R7.dg: R3.R7

Roteador R9:

R9.R7: 200.10.30.2/30

R9.R10: 200.10.50.1/30

R9.LAN4: 100.45.1.254/23

R9.dg: R7.R9

LAN4: 100.45.0.0/23

LAN4.faixa: 100.45.0.50 – 100.45.1.250

LAN4.dhcp: 100.45.0.1

LAN4.dhcp.faixa: LAN4.faixa

LAN4.dhcp.dns: 10.45.0.3

LAN4.dhcp.mask: 255.255.254.0

LAN4.dhcp.dg: R9.LAN4

LAN4.dg = R9.LAN4

Roteador R10:

R10.R9: 200.10.50.2/30

R10.LAN5: 100.50.0.126/25

R10.dg: R9.R10

Rede LAN5: 100.50.0.0/25

LAN5.faixa = 100.50.0.12 – 100.50.0.124

LAN5.dhcp: 100.50.0.1

LAN5.dhcp.faixa = LAN5.faixa

LAN5.dhcp.dns: 100.50.0.3

LAN5.dhcp.mask = 255.255.255.128

LAN5.dhcp.dg: R10.LAN5

LAN5.dg: R10.LAN5

2) Tabelas de roteamento estático:

Tabela R1

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN6	R2.R1
LAN2	R2.R1
LAN3	R2.R1
LAN4	R2.R1
LAN5	R2.R1

Tabela R2

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN6	R3.R2
LAN3	R3.R2
LAN5	R3.R2

LAN4	R3.R2
LAN2	R3.R2
LAN1	R1.R2

Tabela R3

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN1	R2.R3
LAN3	R6.R3
LAN4	R7.R3
LAN5	R7.R3
LAN2	R5.R3

Tabela R4

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN1	R5.R4
LAN6	R5.R4
LAN3	R5.R4
LAN5	R5.R4
LAN4	R5.R4

Tabela R5

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN1	R3.R5
LAN6	R3.R5
LAN3	R3.R5
LAN4	R7.R5
LAN5	R7.R5
LAN2	R4.R5

Tabela R6

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN3	R8.R6
LAN6	R3.R6
LAN1	R3.R6
LAN2	R3.R6

LAN4	R3.R6
LAN5	R3.R6

Tabela R7

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN4	R9.R7
LAN5	R9.R7
LAN1	R3.R7
LAN3	R3.R7
LAN6	R3.R7
LAN2	R5.R7

Tabela R8

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN1	R6.R8
LAN6	R6.R8
LAN2	R6.R8
LAN4	R6.R8
LAN5	R6.R8

Tabela R9

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN5	R10.R9
LAN3	R7.R9
LAN6	R7.R9
LAN1	R7.R9
LAN2	R7.R9

Tabela R10

Endereço Destino	Próximo Salto
LAN4	R9.R10
LAN3	R9.R10
LAN2	R9.R10
LAN1	R9.R10
LAN6	R9.R10

