

Начальная точка - t_0 . Скорости при нагнетании
Конечная точка - t_k
Что нужно запомнить 2

Начальная точка
 t_0

Составление 6
моментов t_0
 $R_0^1, R_0^2, R_0^3, R_0^4, \dots, R_0^{10}$

Конечная точка
 t_k

Составление 6
моментов t_k
 $R_k^1, R_k^2, R_k^3, R_k^4, \dots, R_k^{10}$

Что нам рассчитать

1) Величина откликов - составление
расчета

$$S^1 = \frac{R_k^1}{R_0^1}; S^2 = \frac{R_k^2}{R_0^2} \dots S^{10} = \frac{R_k^{10}}{R_0^{10}}$$

$$\Delta R^1 = R_k^1 - R_0^1; \Delta R^2 = R_k^2 - R_0^2 \dots \Delta R^{10} = R_k^{10} - R_0^{10}$$

$$\Delta R_{0.9}^1 = 0.9 \cdot \Delta R^1; \Delta R_{0.9}^2 = 0.9 \cdot \Delta R^2 \dots \Delta R_{0.9}^{10} = 0.9 \cdot \Delta R^{10}$$

$$R_{0.9}^1 = R_0^1 + \Delta R_{0.9}^1; R_{0.9}^2 = R_0^2 + \Delta R_{0.9}^2 \dots R_{0.9}^{10} = R_0^{10} + \Delta R_{0.9}^{10}$$

Запомнить значения времени при
каждом канале и составлении
 $R_{0.9}^i (i=1 \dots 10) \Rightarrow t_{0.9}^i$

$$\Delta t_{0.9}^1 = t_{0.9}^1 - t_0; \Delta t_{0.9}^2 = t_{0.9}^2 - t_0 \dots \Delta t_{0.9}^{10} = t_{0.9}^{10} - t_0$$

Сохраним в таблице: $t_0; t_k; R_0^i; R_k^i$
 $S^i; \Delta t_{0.9}^i$

1) Отклик - совокупность параметров g

$$- S^i = \frac{R_K^i}{R_0^i} \quad (i=1, \dots, 10)$$

$$- R_{0,g}^i = R_0^i + a_g(R_K^i - R_0^i) \rightarrow$$

→ записать значение времени

по какому каналу при
совпадении $R_{0,g}^i \rightarrow t_{0,g}^i$

$$t(g) \quad \Delta t_{0,g}^i = t_{0,g}^i - t_0$$

сохранить в таблице:

$$t_0; t_K; R_0^i; R_K^i; S^i; \Delta t_{0,g}^i$$

$$t_0 \rightarrow t_0$$

$$t_K \rightarrow t_g$$

2) Отклик - сопротивление
падает

3

$$- S^i = \frac{R_0^i}{R_K^i} \quad (i=1, \dots, 10)$$

$$- R_{0.9}^i = R_0^i - 0.9(R_0^i - R_K^i) \rightarrow$$

→ законный законен вычисл

для каждого канала для
сопротивления $R_{0.9}^i \rightarrow t_{0.9}^i$

$$t(0.9) = \Delta t_{0.9}^i = t_{0.9}^i - t_0$$

Сохранить в таблице;

$$t_0, t_K, R_0^i, R_K^i, S^i, \Delta t_{0.9}^i$$

$$t_0 \rightarrow t_0$$
$$t_K \rightarrow t_g$$

3) Восстановление - сдвиг времени
назад

$$- S^i = \frac{R_0^i}{R_K^i} \quad (i=1 \dots 10)$$

$$- R_{0,1}^i = R_0^i - 0.9(R_0^i - R_K^i) \rightarrow$$

- закончить значение времени

для каждого канала при

свертывании $R_{0,1}^i \rightarrow t_{0,1}^i$

$$t_{0,1}^i - \Delta t_{0,1}^i = t_{0,1}^i - t_0$$

Сопоставить с Таблицей;

$t_0, t_K; R_0^i, R_K^i, S^i, \Delta t_{0,1}^i$

$$t_0 \rightarrow t_g$$

$$t_K \rightarrow t_0$$

4) всемоделное - суммируемое раскр (4)

$$- S_i = \frac{R_K^i}{R_0^i} \quad (i=1 \dots 10)$$

$$- R_{0,1}^i = R_0^i + 0.9(R_K^i - R_0^i) \rightarrow$$

→ запомнить значение времени
где курсо каналу где;
суммируемое $R_{0,1}^i \rightarrow t_{0,1}^i$

$t(0.1)$ $\times t_{0,1}^i = t_{0,1}^i - t_0$

Сохрани в таблице;
 $t_0, t_K, R_0^i, R_K^i, S^i, t_{0,1}^i$

$$\begin{matrix} t_0 \rightarrow t_g \\ t_K \rightarrow t_0 \end{matrix}$$

Уважаемые Собственники!!!
Напомним Вам, что в декабре в связи с окончанием финансового года показания счетчиков были сняты раньше,
поэтому часть расхода на СОИД распределялась на январь.