

HP2030 팩트시트

비전

모든 사람이 평생
건강을 누리는 사회

총괄목표

건강수명 연장('18년 70.4세 → '30년 73.3세),
건강형평성 제고



No.20 노인

노인 과제의 목적

- 건강하고 활기찬 노년을 누리기 위하여 기능장애 예방과 악화 방지, 적극적인 사회 참여, 따뜻한 돌봄, 품위있는 임종이 가능한 노인친화적 건강환경을 조성함.
- 탈 시설화, 적정 인권보장 중심으로 노년기 건강과 기능을 유지하고 건강형평성을 달성함.


추진 배경 및 현황

1 노년기 건강상태

- 우리나라의 기대수명은 83.5년('20년)으로 점차 증가하는 추세임. 그러나 질병이나 사고로 인한 유병기간을 제외하고 건강한 상태로 보내는 기간은 남자 65.6년(기대수명 중 81.4%), 여자 67.2년(77.7%)으로 기대수명과 상당한 격차를 보이며, 노년기에 건강하지 못한 상태로 지내는 기간이 길어지고 있음.


* 제5차 국민건강증진종합계획(HP2030) 수립결과보고서(한국건강증진개발원 내부자료)

<기대수명과 건강기간의 격차(2012-2020)> ¹⁾



- 우리나라 65세 이상 노인 중 신체기능이 자립적인 노인은 87.8%('20년)로, 노인 중 10% 이상이 기능 제한을 보임. 연령이 증가할수록 자립도가 낮아지며 특히 85세 이상 노인의 경우 기능 제한이 없는 비율이 58.0%로 신체기능 자립률이 급격하게 저하되었음.

<노인의 연령별 신체기능 자립 현황(2020)> ²⁾



자료원 :

- 1) 생명표(통계청)
- 2) 2020년도 노인실태 조사보고서(보건복지부, 한국보건사회연구원)

2 노인 만성질환 유병 현황


- 우리나라 65세 이상 노인 중 84%(여자 86.1%, 남자 81.3%)가 1개 이상의 만성질환*을 가지고 있으며, 2개 이상의 만성질환을 앓고 있는 복합이환자는 54.9%로 평균 1.9개의 만성질환을 가짐('20년).

* 3개월 이상 지속적으로 앓고 있으며 의사의 진단을 받은 만성질환 기준


- 연령이 높아질수록 만성질환 유병률이 증가하며, 기능제한이 있는 노인의 대부분(99%)이 만성질환을 가짐.
- 만성질환의 종류별 유병률은 고혈압이 56.8%로 가장 높았으며, 당뇨병(24.2%), 고지혈증(17.1%), 골관절염 또는 류머티즘 관절염(16.5%), 요통 및 좌골신경통(10.0%) 순으로 높은 유병률을 보임.

* 2020년도 노인실태조사 보고서(보건복지부, 한국보건사회연구원)


<노인 연령대별 만성질환 유병률(2020)>



<노인 성별 만성질환 유병률(2020)>



<노인 기능상태별 만성질환 유병률(2020)>




자료원 :
2020년도
노인실태조사
보고서(보건복지부,
한국보건사회연구원)

3 노년기 정신건강

- 우리나라 노인(65세 이상) 자살률은 인구 10만 명당 46.6명('19년)으로 OECD 회원국 중 1위이며, OECD 평균(17.2명)에 비해 약 2.7배 높음.


<OECD 주요 회원국 노인(65세 이상) 자살률>



자료원 :
WHO 2022 Mortality
database를 활용하여
한국생명존중희망재단
에서 산출

- 우리나라 65세 이상 노인 중 13.5%가 우울 증상을 가지고 있으며, 연령이 높아질수록 우울 증상 비율이 증가하였음('20년).
- 취업 노인(7.8%)에 비해 미취업 노인(16.7%)의 우울 증상이 두 배 이상 높았으며, 소득이 낮을수록 우울증상 비율이 높은 경향을 보임.

<노인(65세 이상) 소득수준별 우울증상 비율>



자료원 :


2020년도 노인실태조사
보고서(보건복지부,
한국보건사회연구원)

- * 단축형 노인우울척도(SGDS)를 사용하였으며, 0~15점 중에서 8~15점을 우울증상으로 분류함
- * 연가구소득은 가구마다 소득을 5구간으로 나눈 분배 지표로 1분위는 최하위 20%, 5분위는 최상위 20%를 의미함

4 노년기 건강 정책

- 지속적으로 심화되는 우리 사회의 저출산 현상과 급격한 고령화 현상에 대응하기 위해 우리나라는 '05년 「저출산·고령사회기본법」을 제정하고, '06년부터 5년 단위로 '저출산·고령사회 기본계획'을 수립·추진하고 있음.
- 현재 제4차 저출산고령사회기본계획(2021~2025)에서 '건강하고 능동적인 고령사회 구축'을 목표로 고령사회에 대응하기 위한 과제를 설정하고 사업을 추진하고 있음.

<제4차 저출산·고령사회 기본계획 중 노인 건강 핵심 과제>



자료원 :

제4차 저출산·고령사회
기본계획(관계부처 합동)

HP2030 실행계획

소관부서

- 보건복지부
건강정책과
건강증진과
노인건강과
노인정책과
보험급여과

1. 건강한 노년을 오래 누리기 위한 지역사회 지원 확대

'22년도 추진 실적

- 독거노인 등 취약노인 대상 노인맞춤돌봄서비스 제공
- 공공-민간 협력을 통한 교육 콘텐츠 다각화 및 노인환자 맞춤형 만성질환관리 교육 콘텐츠 제작·배포
- 케어코디네이터 활용 노인 맞춤형 건강관리서비스 제공(일차의료 만성질환관리 시범사업)
- 지역 특성을 반영한 치매환자 지역사회 연계 가이드라인 개발 및 치매안심통합관리시스템(ANSYS) 적용
- 치매안심센터 맞춤형 사례관리 현황 분석 및 맞춤형 사례관리 연구용역 수행
- 만 75세 이상 독거노인 대상 치매검진 확대 및 취약계층 대상 찾아가는 예방관리 서비스 등 제공

'23년도 실행계획(안)

- 노인맞춤돌봄서비스 대상자 지속 발굴 및 고도화 시범 사업 실시
- 노인환자 대상 맞춤형 만성질환관리 교육 콘텐츠 및 홍보물 제작·배포
- 케어코디네이터 활용 노인 맞춤형 건강관리 서비스 지속 제공(일차의료 만성질환관리 시범사업)
- 노인 신체활동 프로그램 개발 및 지자체 보급 추진
- 치매안심센터 맞춤형 사례관리 매뉴얼 개정·보급
- 치매안심센터 맞춤형 사례관리 운영모델 시범운영

2. 기능상태 유지와 장애예방을 위한 노인성 질환 치료·관리 지원

'22년도 추진 실적

- 일차의료 만성질환관리 정책위원회 및 분과위원회 구성·운영
- 노인성 전립선질환 검진 및 배뇨장애/요실금관리 돌봄 서비스 제공자 교육 추진
- 저소득층 노인 대상 실명예방사업 실시
- 저소득층 노인 대상 무릎관절 수술비 지원 및 예방교육 실시

'23년도 실행계획(안)

- 성인 천식·COPD 등 만성호흡기질환 포함 일차의료 만성질환관리 시범사업 추진 방안 마련
- 노인성 전립선질환 검진 및 배뇨장애/요실금관리 돌봄서비스 제공자 교육 추진
- 저소득층 노인 대상 개인수술비 지원 및 실명예방사업 추진
- 저소득층 노인 대상 무릎인공관절 수술 지원

3. 노인 건강관리서비스 및 의료 접근성 증진

'22년도 추진 실적

- AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업 확대(53개→86개 보건소)
- 일차의료 방문진료 수가 시범사업 효과평가 및 개선방안 연구
- 거동불편자의 의료접근성 향상을 위한 일차의료 방문진료 수가 시범사업 참여기관 수 확대(326기관→526기관)
- 한의 방문진료 시범사업 청구현황 모니터링

'23년도 실행계획(안)

- AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업 확대(전국 139개 보건소)
- 디지털 중재 활용 사업별 연계·확장성을 높일 수 있도록 차세대 플랫폼 구축계획수립(ISMP)
- 의과/한의 방문진료 수가 청구현황 분석 및 모니터링
- 시범사업 참여기관 확대 등 개선방안 검토


HP2030 성과지표

1 노인 신체기능 및 건강 상태

자료원:
국민건강영양조사
(질병관리청)


노인 남성의 주관적 건강인지를 대표지표

노인(65세 이상) 남성 중 평소에 본인의 건강이 '매우 좋음' 또는 ' 좋음' 이라고 생각하는 비율




노인 여성의 주관적 건강인지를 대표지표

노인(65세 이상) 여성 중 평소에 본인의 건강이 '매우 좋음' 또는 ' 좋음' 이라고 생각하는 비율




• 노인 일상생활 수행능력(ADL) 장애율¹⁾

만 65세 이상 노인 중 신체기능에 제한이 있는 노인의 비율




• 남성 노인 일상생활 수행능력(ADL) 장애율¹⁾

만 65세 이상 남성 노인 중 신체기능에 제한이 있는 노인의 비율




• 여성 노인 일상생활 수행능력(ADL) 장애율¹⁾

만 65세 이상 여성 노인 중 신체기능에 제한이 있는 노인의 비율




• 노인 남성 당뇨로 인한 입원율²⁾

남성 노인 당뇨병 유병자 중 당뇨병으로 입원한 사람의 비율




• 노인 여성 당뇨로 인한 입원율²⁾

여성 노인 당뇨병 유병자 중 당뇨병으로 입원한 사람의 비율




• 노인 남성 중 낙상으로 인한 병원이용률¹⁾

노인 남성 중 낙상으로 인한 병원이용률



• 노인 여성 중 낙상으로 인한 병원이용률¹⁾

노인 여성 중 낙상으로 인한 병원이용률



자료원:


1) 노인실태조사(보건복지부)
* 2008년부터 3년 주기로 조사 수행

2) 내부자료
(국민건강보험공단)

② 노인 건강생활 실천 및 사회 참여


노인 남성 중 건강생활 실천율¹⁾

노인(65세 이상) 남성의 건강생활 실천율(금연, 절주, 걷기를 모두 실천한 비율)




노인 여성 중 건강생활 실천율¹⁾

노인(65세 이상) 여성의 건강생활 실천율(금연, 절주, 걷기를 모두 실천한 비율)




남성 노인 사회 친목단체활동 참여율²⁾

노인(65세 이상) 남성 중 사회단체활동(친목단체)에 참여한다고 응답한 사람의 비율



여성 노인 사회 친목단체활동 참여율²⁾

노인(65세 이상) 여성 중 사회단체활동(친목단체)에 참여한다고 응답한 사람의 비율




자료원 :

- 1) 지역사회건강조사 (질병관리청)
- 2) 노인실태조사(보건복지부)
* 2008년부터 3년 주기로 조사 수행

③ 노인 정신건강


노인 남성 자살사망률¹⁾

65세 이상 노인 남성 10만 명당 자살 사망자 수




노인 여성 자살사망률¹⁾

65세 이상 노인 여성 10만 명당 자살 사망자 수




노인 남성 치매로 인한 입원율²⁾

남성 노인 치매 유병자 중 치매로 입원한 사람의 비율



노인 여성 치매로 인한 입원율²⁾

여성 노인 치매 유병자 중 치매로 입원한 사람의 비율



자료원 :

- 1) 사망원인통계(통계청)
- 2) 내부자료 (국민건강보험공단)