

SpaghettiCode

spaghetti.code.g6@gmail.com

GLOSSARIO

Versione v0.0.1

Approvazione | Paparazzo Giorgia

Redazione | Pagotto Manuel

• • •

Verifica | Pagotto Manuel

• •

Uso | Esterno

Destinato a prof. Vardanega Tullio

prof. Cardin Riccardo

SpaghettiCode Zucchetti S.p.A.

Descrizione

Documento con lo scopo di chiarire i possibili termini ambigui utilizzati all'interno dei documenti scritti e redatti dal team.



Registro delle modifiche

Versione	Nominativo	Ruolo	Data	Descrizione
v0.0.1	Pagotto Manuel	Analista	2021-01-05	Creazione del documento e Aggiunte definizioni



Indice

1 A	1
2 C	2
3 D	3
4 E	4
5 F	5
6 G	6
7 H	7
8 J	8
9 L	9
10 M	10
11 O	11
12 P	12
13 Q	13
14 R	14
15 S	15
16 T	16
17 V	17
18 W	18



1 A

API REST

Interfaccia di programmazione delle applicazioni conforme ai vincoli dell'architettura REST. REST è l'acronimo di REpresentational State Transfer.

Algoritmo

Sequenza finita di operazioni che consente di risolvere un dato problema.

Amministratore

Persona che controlla ad ogni istante della vita del progetto le risorse (umane, materiali, economiche e strutturali) siano presenti e operanti; inoltre, gestisce la documentazione e controlla il versionamento e la configurazione.

Analisi dei requisiti

Definire cosa è necessario fare per portare a termine un progetto.

Attività

Parte di un processo che dev'essere compiuta entro un determinato periodo di tempo.



2 C

CSV Comma-separated values (abbreviato in CSV) è un formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione di una tabella di dati.

Capitolato Il capitolato è un documento tecnico redatto dal cliente, generalmente allegato ad un contratto di appalto, in cui sono specificati i vincoli contrattuali per lo sviluppo di determinato prodotto software.



3 D

D3.js D3.js è una libreria JavaScript per creare visualizzazioni dinamiche ed interattive partendo da dati organizzati, visibili attraverso un comune browser.

Database Insieme di informazioni (o dati) strutturate in genere memorizzate elettronicamente in un sistema informatico.

Deadline Termine temporale massimo non superabile.

Design pattern Soluzione generale e riutilizzabile a un problema che si verifica comunemente in un determinato contesto.

Discord Applicazione di messaggistica istantanea e VoIP.



4 E

Exploratory Data Analysis Approccio all'analisi di dataset per riassumere le loro caratteristiche principali, spesso con metodi visivi.



5 F

Force Field Grafo di rete in grado di esprimere mediante archi e forze di attrazione o repulsione tra i nodi le relazioni nei dati.

Fornitori scrivere o ignorare questa definizione



6 G

GitHub GitHub è un servizio di hosting per progetti software. È una implementazione dello strumento di controllo versione distribuito Git.

Google Docs Applicazione web gratuita di elaborazizone del testo.



7 H

Heat Map Metodo di visualizzazione di dati a molte dimensioni che consiste in una tabella le cui celle sono colorate in maniera diversa in base al valore che contengono.



8 J

JavaScript Linguaggio di programmazione orientato agli oggetti e agli eventi, comunemente utilizzato nella programmazione Web lato client (esteso poi anche al lato server) per la creazione, in siti web e applicazioni web, di effetti dinamici interattivi.



9 L

LaTeX scrivere o ignorare questa definizione



10 M

 $\bf Modello \ di \ sviluppo \$ scrivere o ignorare questa definizione



11 O

Open source scrivere o ignorare questa definizione



12 P

Piano Di Qualifica scrivere o ignorare questa definizione

Piano di Progetto scrivere o ignorare questa definizione

Postcondizione scrivere o ignorare questa definizione

Precondizione scrivere o ignorare questa definizione

Processi scrivere o ignorare questa definizione

Product baseline scrivere o ignorare questa definizione

Progetto Nasce da una richiesta (e/o pagamento) che diventa poi un impegno se accettato. Porta dei vincoli : di costo, di risorse, di tempo. Spesso insieme di attività da svolgere in modo collaborativo.

Proiezione Lineare Multi Asse Metodo di visualizzazione di dati a molte dimensioni che consiste nel proiettare i punti sulle n dimensioni in un grafico scatterplot a n assi.

Pull request Meccanisco usato dagli sviluppatori per notificare i membri del gruppo che è stata completata una funzionalità software



13 Q

Query Interrogazione di un database per estrarre o aggiornare i dati che soddisfano un certo criterio di ricerca.



14 R

 ${f Requisti}\,$ scrivere o ignorare questa definizione

Responsabile di progetto scrivere o ignorare questa definizione



15 S

Scatter Plot Matrix Metodo di visualizzazione di dati n-dimensionali che prevede la creazione di una matrice nxn di grafici scatterplot. All'n-esima riga e all'n-esima colonna corrisponde la n-esima dimensione del dato. In questo modo si ottengono tutte le possibili combinazioni di grafici scatterplot sulle n dimensioni.

Skype scrivere o ignorare questa definizione

Spaghetti Code scrivere o ignorare questa definizione

Standard di processo Riferimento di base generico usato come stile comune per lo svolgimento delle funzioni aziendali, pensato per una collettività di casi afferenti ad un certo dominio applicativo.

Standard di qualità Criteri da seguire nello sviluppo software.



16 T

Technology baseline scrivere o ignorare questa definizione

Trello scrivere o ignorare questa definizione



17 V

 ${\bf Verificatori} \ \ {\bf scrivere} \ \ {\bf o} \ \ {\bf ignorare} \ \ {\bf questa} \ \ {\bf definizione}$



18 W

Way of working Insieme di processi di progetto istanziati per una particolare fase del ciclo di vita del progetto. Definisce per costruzione la conformità del prodotto agli obiettivi di qualità e funzionalità identificati.

Web application Applicazione accessibile via web per mezzo di una architettura cliente-server, che offre determinati servizi all'utente.