
## Práctica 03

## Sinencio Granados Dante Jusepee

1. Crear Home Module que tenga la vista que generaron en sus prácticas 1 y 2, la ruta debe ser "/".



```
src > app > 0 app-routing.module.ts > (e) routes

import { NgModule } from '@angular/core';

import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';

import { ExchangeRateComponent } from './modules/exchange-rate/component/exchange-rate/exchange-rate.component';

import { RegionComponent } from './modules/customers/component/region/region.component';

import { HomeComponent } from './modules/home/component/home/home.component';

const routes: Routes = []

{ path: 'exchange-rate', component: ExchangeRateComponent},

{ path: 'region', component: RegionComponent},

{ path: '', component: HomeComponent}

imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
 exports: [RouterModule]

} export class AppRoutingModule { }

export class AppRoutingModule { }

export class AppRoutingModule { }


export class AppRoutingModule { }


export class AppRoutingModule { }

export class AppRoutingModule { }

exports: [RouterModule]
```

2. En Region Component deben cambiar el nombre del modal y botón dependiendo si se registra o se actualiza, ponerle nombres como "Registrar Región/ Actualizar Región".






3. Bloquear botón del modal cuando se da clic y se envía petición al api, para evitar enviar la información dos o más veces, desbloquear cuando hay una respuesta del api.

```
| div class="d-grid gap-2">
| doubtton type="submit" class="btn btn-lg btn-primary marginForm" [disabled]="submitted">Actualizar</button>
| div class="d-grid gap-2">
| di
```

4. Crear un botón en el footer del card de la vista Region que actualice la lista de regiones.



Observación: Como complemento de lo escrito en mi readme dejó prueba de que no pude comprimir el proyecto completo.

