Kommando (modul/funksjon):

Grup	penummer:	04
------	-----------	----

Nr	Forutsetning	Aksjon/handling	Input	Forventet resultat/ reaksjon (output)	Oppnådd resultat	Status (OK?)	Tester (navn)	Merknad/kommentar
1	Kommandoen 'K' er skrevet	Ber om hvilken annen handling du ønsker (I denne situasjonen blir det N)	N	Spør om ny kommando	Spør om ny kommando	ОК	Benjamin L. Wood	
2	Kommando som ikke hører til kommandoen 'K' er skrevet	Taster feil kommando	X	Looper helt til bruker taster riktig	Looper helt til bruker taster riktig	OK	Benjamin L. Wood	
3	Kommandoen 'N' er skrevet	Oppretter automatisk nr/id til den nye kunden og du må lese inn navn på kunden.	Int sisteNr/ id, string navn	Oppretter id og spør etter navn	Oppretter id og spør etter navn	OK	Benjamin L. Wood	
4	Pkt. 3 fullført	Leser deretter inn mobilnummer	Int mobnr	Spør etter mobilnummer og en ny kunde blir lagt til	Spør etter mobilnummer og en ny kunde blir lagt til	ОК	Benjamin L. Wood	
5	Skriver for langt/kort mobilnr	Looper helt til mobilnr er 8 siffer langt		Spør etter mobilnr helt til tastet riktig lengde	Spør etter mobilnr helt til tastet riktig lengde	ОК	Benjaming L. Wood	

K, N