Compte rendu de TP DASI Posit'IF

Numéro binôme : B3429

Auteurs: Aina RASOLDIER

FLORIAN MUTIN

Le 21/03/2018

Table des matières

| résentation de Posit'IF | 3 |
|--|---|
| Le bullshit pour le client | 3 |
| Le secret pour l'employé | 3 |
| Nos employés | 3 |
| e modèle du domaine | 3 |
| pécification des services | 4 |
| Initialisation | 4 |
| S'inscrire | 4 |
| Se connecter (client) | 4 |
| Se connecter (employé) | 4 |
| Demander le médium du jour | 4 |
| Demander la liste de tous les médiums | 4 |
| Demander une voyance | 4 |
| Obtenir voyance en attente | 4 |
| Savoir si une voyance est terminée | 4 |
| Accepter une voyance | 4 |
| Obtenir des prédictions personnalisées | 4 |
| Terminer une vovance | 5 |

| | Commenter une voyance | 5 |
|---|--|----|
| | Obtenir l'histogramme du nombre de voyance par médium | 5 |
| | Obtenir l'histogramme du nombre de voyance par employé | 5 |
| | Obtenir le camembert du pourcentage de voyance par employé | 5 |
| M | aquettes des IHM | 5 |
| | L'IHM client | 6 |
| | Accueil | 6 |
| | Menu | 6 |
| | Profil astrologique | 7 |
| | Consulter les médiums | 7 |
| | Demander une voyance | 8 |
| | Historique | 8 |
| | L'IHM employé | 9 |
| | Accueil | 9 |
| | Tableau de bord | 10 |
| | Travailler | 11 |

Pour que le projet soit fonctionnel il faut créer une Java DB avec les caractéristiques suivantes :

• Nom: PositIFBD

• Utilisateur : administrateur

• Mot de passe : administrateur

N'oubliez pas de connecter PositIFBD.

Présentation de Posit'IF

Le bullshit pour le client

Positi'IF est un cabinet de voyance conversationnelle, par messagerie instantanée. Ses médiums reconnus internationalement ont été sélectionnés avec la plus grande rigueur, et sont réunis pour travailler avec précision, honnêteté et sérieux dans leur spécialité respective : voyance, tarologie ou astrologie. Leurs prédictions personnalisées pour chaque client répondent à toutes les questions d'ordre sentimental, professionnel ou financier dans le plus strict respect de la déontologie.

Le secret pour l'employé


Positi'IF est un cabinet de voyance conversationnelle, par messagerie instantanée. Ses médiums sont des personnages fictifs. L'entreprise a des employés qui jouent le rôle de médiums. Chaque employé peut incarner plusieurs médiums. Lorsqu'un client demande une voyance, l'application lui affecte automatiquement un employé qui va prendre en charge et réaliser la voyance en direct. Avant et pendant la voyance, l'employé peut visualiser le profil et l'historique du client avec lequel il est en relation. L'employé dispose également d'un service web qui lui fournit à la demande des prédictions générées automatiquement à partir d'un profil astrologique. Le tableau de bord permet également aux employés de visualiser graphiquement les statistiques d'affectations et de choix de mediums.

Nos employés

Nous vous fournissons ci-dessous des informations sur tous nos employés.

| ID | Nom | Prénom | Téléphone | Mot de passe |
|------|-------------|---------|------------|--------------|
| 586 | GIREUX | Zouhair | 0606006060 | GXzr |
| 6703 | TCHIUMAKOVA | Nicolas | 0628448260 | TAns |
| 3745 | KEMARO | Cédric | 0617283940 | КОсс |
| 29 | PAMITESCU | Olena | 0678912345 | PUoa |

Le modèle du domaine



Spécification des services

Vous trouverez ci-dessous les services fournis qui, couplés aux getters des classes du package métier, sont suffisants pour réaliser l'application.

Initialisation

void Initialisation()

Ce service permet d'initialiser la base de données avec les employés et les médiums.

S'inscrire

boolean SInscrire (Client client)

Ce service permet d'inscrit un client passé en paramètre.

Se connecter (client)

Client SeConnecter(String adresse, String motDePasse)

Ce service permet à un client de connecter avec son adresse mail et son mot de passe.

Se connecter (employé)

Employe SeConnecter(long identifiant, String motDePasse)

Ce service permet à un employé de se connecter avec son identifiant et son mot de passe.

Demander le médium du jour

Medium ObtenirMediumDuJour()

Ce service permet d'obtenir le médium du jour.

Demander la liste de tous les médiums

List<Medium> ObtenirTousMediums()

Ce service permet d'obtenir une liste de tous les médiums de Posit'IF.

Demander une voyance

Conversation DemanderVoyance (Client client, Medium medium)

Ce service permet à un client de demander une voyance avec un médium.

Obtenir vovance en attente

Conversation ObtenirVoyanceEnAttente(Employe employe)

Ce service permet d'obtenir la conversation de la voyance en attente d'un employé.

Savoir si une voyance est terminée

boolean **EstTerminee** (Conversation conversation)

Ce service permet de savoir si une conversation a été terminée par l'autre interlocuteur.

Accepter une voyance

void AccepterVoyance(Conversation conversation)

Ce service permet à un employé d'accepter une demande de voyance.

Obtenir des prédictions personnalisées

List<String> ObtenirPredictions(Client client, int amour, int sante,
int travail)

Ce service permet d'obtenir des predictions astrologiques personnalisées pour un client donné. Il faut fournir :

- Une note en amour de 1 (II/elle m'a trompé, je l'ai gardé, il/elle m'a largué.) à 4 (J'aime les animaux et ils m'aiment aussi j'en suis sûr.)
- Une note en sante de 1 (J'ai un cancer.) à 4 (Je fais un Iron Man en 5 heures facile.)
- Une note en travail de 1 (Je viens de perdre mon job et j'en ai refusé un il y a 2 jours.) à 4 (J'ai eu une augmentation de salaire et une baisse du temps de travail.)

Terminer une voyance

void TerminerVoyance(Conversation conversation)

Ce service permet à un employé ou un client de terminer une session de voyance.

Commenter une voyance

void CommenterVoyance(Conversation conversation, String commentaire)

Ce service permet à un employé d'ajouter une commentaire après une session de voyance.

Obtenir l'histogramme du nombre de voyance par médium

HashMap<String, Integer> ObtenirHistogrammeVoyancesParMedium() Ce service permet d'obtenir les valeurs de l'histogramme du nombre de voyances par médium.

Obtenir l'histogramme du nombre de voyance par employé

HashMap<String, Integer> ObtenirHistogrammeVoyancesParEmploye()

Ce service permet d'obtenir les valeurs de l'histogramme du nombre de voyances par employé.

Obtenir le camembert du pourcentage de voyance par employé

HashMap<String,Float> ObtenirCamembertVoyancesParEmploye()

Ce service permet d'obtenir les valeurs du camembert du pourcentage de voyances par employé.

Maquettes des IHM

Sur les schémas d'IHM ci-après toutes les zones de texte telle que :

Bonjour [Prénom] ! Que souhaitez-vous faire ?


Sont à personnaliser de la manière suivante :

Bonjour Jacques! Que souhaitez-vous faire?

Dans le cas où l'utilisateur en cours s'appelle Jacques.

L'IHM client

Accueil



| Intention | Contrôle | Action | Réponse |
|--------------|-------------------------|--------|---|
| Se connecter | Bouton « Se connecter » | Clic | Connection et redirection vers le menu → Service SeConnecter |
| S'inscrire | Bouton « S'inscrire » | Clic | Redirection vers la page Profil astrologique → Service SInscrire |

Menu



| Intention | Intention Contrôle | | Réponse |
|---------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------|
| Se déconnecter Bouton « Déconnexion » | | Clic | Retour vers la page Accueil |
| Voir son profil | Bouton « Voir mon profil | Clic | Passage vers la page Profil |
| astrologique | astrologique » | | astrologique |
| Consulter les différents | Bouton « Consulter les | Clic | Passage vers la page Consulter |
| médiums | différents médiums » | | les médiums |
| | | | → Service |
| | | | ObtenirMediumDuJour |
| | | | → Service ObtenirTousMediums |
| | | | |
| Demander une voyance | Bouton « Demander une | Clic | Passage vers la page Demande de |
| | voyance » | | voyance |
| | | | → Service |
| | | | ObtenirMediumDuJour |


| | | | → Service ObtenirTousMediums |
|---------------------------|---------------------|------|---------------------------------|
| Consulter l'historique de | Bouton « Consulter | Clic | Passage vers la page Historique |
| ses demandes | l'historique de mes | | des demandes |
| | demandes » | | |

Profil astrologique




| Intention | Contrôle | Action | Réponse |
|--|----------|--------|---------------------------|
| Retourner au menu Bouton « Retour menu » | | Clic | Passage vers la page Menu |


Consulter les médiums



| Intention | Contrôle | Action | Réponse |
|--------------------------|-------------------------|--------|---|
| Retourner au menu | Bouton « Retour | Clic | Passage vers la page Menu |
| | menu » | | |
| Voir la description d'un | Élément de la liste des | Clic | Affiche les informations sur le voyant dans |
| voyant | voyants | | la case de droite |

Demander une voyance





| Intention | Contrôle | Action | Réponse |
|--|------------------------------------|--------|---|
| Retourner au menu | Bouton « Retour menu » | Clic | Passage vers la page Menu |
| Voir la description d'un voyant | Élément de la liste des voyants | Clic | Affiche les informations sur le voyant dans la case de droite |
| Consulter un voyant (mode Pas de consultation en cours) | Bouton « C'est parti! » | Clic | Si mode = Pas de consultation en cours alors Passage en mode Consultation en cours → Service DemanderVoyance |
| Arrêter la consultation | Bouton « Terminer » | Clic | Si mode = Consultation en cours alors - Ferme le popup « Consultation en cours » → Service TerminerVoyance Entre en mode Pas de consultation en cours |


Mode pas de consultation en cours

- Liste des médiums avec zone à droite

Mode Consultation en cours

- Affiche un popup « Consultation en cours » avec un bouton « Terminer »


Historique



| Intention | Contrôle | Action | Réponse |
|-------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|
| Retourner au menu | Bouton « Retour | Action | Redirection vers la page Menu |
| | menu » | | |
| Voir les informations sur une | Élément de la liste | Clic | Affiche les informations sur la |
| demande de voyance | des demandes | | demande dans la zone de droite |


L'IHM employé

Accueil




| Intention | Contrôle | Action | Réponse |
|--------------|-------------------------|--------|---|
| Se connecter | Bouton « Se connecter » | Clic | Connexion et redirection vers le Tableau de |
| | | | bord |
| | | | → Service SeConnecter |


Tableau de bord





| Intention | Contrôle | Action | Réponse |
|--------------------------|---------------------------|--------|---|
| Se déconnecter | Bouton « Déconnexion » | Clic | Passage vers la page Accueil |
| Prendre une consultation | Bouton « Travailler » | Clic | Passage à la page <i>Travailler</i> → Service ObtenirVoyanceEnAttente <i>mode</i> Attente si il n'y aucune voyance en attente, mode Commence sinon |

Travailler









De gauche à droite et de haut en bas : modes Attente, Commencer, Consultation en cours, Commentaire. Les potentiomètres sont des input HTML de type « range »

| Intention | Contrôle | Action | Réponse |
|--------------|-----------------|--------|--|
| Retourner au | Bouton « Retour | Clic | Si mode = Commencer alors |
| menu | menu » | | Passage vers la page Menu |
| Commencer la | Bouton | Clic | Si mode = Commencer alors |
| consultation | « Commencer » | | Début de la consultation |
| | | | → Service AccepterVoyance |
| | | | Passage en mode <i>Consultation en cours</i> |
| Générer des | Bouton | Clic | Si mode = Consultation en cours alors |
| prédictions | « Prédictions » | | Génération et affichage à droite des |
| | | | potentiomètres des prédictions |
| | | | → Service ObtenirPredictions |
| Terminer la | Bouton | Clic | Si mode = Consultation en cours alors |
| consultation | « Terminer » | | Fin de la consultation |
| | | | → Service TerminerVoyance |
| | | | Passage en mode <i>Commentaire</i> |

| Commenter la | Bouton | Clic | Si mode = Commentaire alors |
|--------------|---------------|------|---|
| consultation | « Continuer » | | Enregistrement du commentaire écrit pour la |
| | | | consultation dans la zone de texte |
| | | | → Service CommenterVoyance |
| | | | Passage en mode <i>Attente</i> |

Mode Attente

- Seul le texte « Attente d'un client » est affiché.

Mode Commencer

- Le bouton « Terminer » est inactif.
- Le tableau Attribut/Contenu doit afficher tous les attributs du client en dehors de son mot de passe. L'employé peut appuyer sur le bouton « prédiction », les prédictions reçues à partir des valeurs des curseurs seront alors affichées.
- L'employé peut également consulter les dernière discussions (ou demandes de voyance) du client
- Les détails de la discussion sélectionnée s'affichent dans le cadre sur la droite de la liste déroulante.
- L'employé peut retourner au tableau de bord grâce à un bouton « Menu ». S'il clique sur le bouton « commencer » l'affichage est celui de terminer.

Mode Consultation en cours

- Les boutons « Commencer » et « Retour Menu » sont inactifs.
- Le tableau Attribut/Contenu doit afficher tous les attributs du client en dehors de son mot de passe.
- L'employé peut appuyer sur le bouton « prédiction », les prédictions reçues à partir des valeurs des curseurs seront alors affichées.
- L'employé peut également consulter les dernières discussions (ou demandes de voyance) du client, les détails de la discussion sélectionnée s'affichent dans le cadre sur la droite de la liste déroulante.
- La page demande en permanence si la discussion en cours est terminée, si elle l'est la page agit de la même manière que si l'utilisateur appuie sur le bouton « Terminer ».

Mode commentaire

 Un popup Commentaire s'affiche avec un cadre blanc que l'employé peut remplir avec son commentaire. Lorsqu'il appuie sur le bouton « Continuer » l'employé est redirigé vers travailler.