Im Folgenden werden die einzelnen Abläufe (Drucker anlegen/Löschen) kurz skizziert. Es können natürlich mehrere Drucker gleichzeitig angelegt und/oder gelöscht werden.

Nach Abschluss des Vorganges wird eine Datei


C:\NEUE_LAURISDRUCKER_%DATUM%.TXT angelegt, in der die aktuell angelegten/gelöschten Drucker aufgelistet sind (wg. Kommunikation mit der KCH und Nachbearbeiten der Druckereigenschaften).

Desweiteren gibt es ein detailliertes Logfile in V:\IT Infrastruktur\Gruppe ASP\AdminScripts\laurisdrucker_einrichten\log\laurisdrucker.log

1) Drucker anlegen

 $V:\ In frastruktur\ Gruppe\ ASP\ AdminScripts\ laurisdrucker_einrichten\ LaurisDrucker. adpstarten \\$

Terminalnamen und IP-Adresse eintragen, "Auf Printserver anlegen" aktivieren ...



→ Änderungen jetzt durchführen ... Scriptfortschritt wird in IE-Fenster angezeigt












Folgendes steht in der o. a. Datei:

Folgende Lauris-Drucker wurden am 22.08.2006 neu angelegt oder gelöscht:

neu: \\UKKSRVWTS112\ETK-002 , angeschlossen an ukkxpe002 , 134.95.243.144


Bitte die Datei an Frau Kroll-Ahrends weiterleiten!

Anschließend die Druckereigenschaften auf dem Printserver editieren und die Eigenschaften von "Paper Size" auf 2.25" x 1.25" und die "Print Darkness" auf 12 ändern.




2) Drucker löschen

V:\IT Infrastruktur\Gruppe ASP\AdminScripts\laurisdrucker_einrichten\LaurisDrucker.adp Starten und "Auf Printserver löschen" aktivieren ...



→ Änderungen jetzt durchführen ... der Ablauf ist wie oben. Der Drucker und der zugeordnete Port werden gelöscht



Es wird wieder ein Eintrag in der Datei c:\NEUE_LAURISDRUCKER_%DATUM%.TXT erzeugt:

"Folgende Lauris-Drucker wurden am 22.08.2006 neu angelegt oder gelöscht: $\label{lauris-Drucker} $$ \text{gelöscht: } \XXYYTS112\ETK-002 , angeschlossen an ukkxpe002 , 134.95.243.144"}$