





!		RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE			APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA			S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA			I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.		SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.		20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA	
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009	
		DESCRIZIONE CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV ISOL.RAT. R. B			FOGLIO  1 / 13


RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.

MAGT03031100031\_A




!		RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE			APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA			S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA			I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.		SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.		20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA	
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009	
		DESCRIZIONE			FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV ISOL.RAT. R. B			2 / 13


MAGT03031100031\_A





**MODELLO SVILUPPATO:**  
ATTENZIONE POTREBBE PRESENTARE ERRORI CAUSA  
NON OTTIMIZZAZIONE DEL FATTORE "K" DI SVILUPPO.  
PRIMA DI PROCEDERE ALLA DIRETTA PRODUZIONE  
VERIFICARNE LA CORRETTEZZA IN FUNZIONE DELLE  
PROPRIE ESIGENZE / ESPERIENZE.

!	RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI				
REV.	DATA	DESCRIZIONE		APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA		S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA		I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.	SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.	20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009
		DESCRIZIONE		FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV ISOL.RAT. R. B		3 / 13

RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.




!		RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE			APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA			S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA			I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.		SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.		20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA	
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009	
		DESCRIZIONE			FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV ISOL.RAT. R. B			4 / 13


RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.

RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.

MAGT03031100031\_B






**MODELLO SVILUPPATO:**  
ATTENZIONE POTREBBE PRESENTARE ERRORI CAUSA  
NON OTTIMIZZAZIONE DEL FATTORE "K" DI SVILUPPO.  
PRIMA DI PROCEDERE ALLA DIRETTA PRODUZIONE  
VERIFICARNE LA CORRETTEZZA IN FUNZIONE DELLE  
PROPRIE ESIGENZE / ESPERIENZE.

!	RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI				
REV.	DATA	DESCRIZIONE		APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA		S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA		I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.	SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.	20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009
		DESCRIZIONE		FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV ISOL.RAT. R. B		5 / 13

RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.


MAGT03031100031\_C




!		RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE			APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA			S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA			I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.		SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.		20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA	
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009	
		DESCRIZIONE			FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV			6 / 13
		ISOL.RAT. R. B			

RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.


MAGT03031100031\_D





!	RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI				
REV.	DATA	DESCRIZIONE		APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA		S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA		I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.	SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.	20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009
		DESCRIZIONE		FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV		7 / 13
		ISOL.RAT. R. B		


RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.

MAGT03031100031\_D



**MODELLO SVILUPPATO:**  
ATTENZIONE POTREBBE PRESENTARE ERRORI CAUSA  
NON OTTIMIZZAZIONE DEL FATTORE "K" DI SVILUPPO.  
PRIMA DI PROCEDERE ALLA DIRETTA PRODUZIONE  
VERIFICARNE LA CORRETTEZZA IN FUNZIONE DELLE  
PROPRIE ESIGENZE / ESPERIENZE.


!	RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12				
CRONOLOGIA REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE			APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA			S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA			I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.		SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.		20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA	
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009	
		DESCRIZIONE			FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV ISOL.RAT. R. B			8 / 13







RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.

MAGT03031100031\_E





!		RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE			APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA			S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA			I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.		SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.		20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA	
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009	
		DESCRIZIONE			FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV ISOL.RAT. R. B			9 / 13

RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.

MAGT03031100031\_E

MODELLO SVILUPPATO:  
ATTENZIONE POTREBBE PRESENTARE ERRORI CAUSA  
NON OTTIMIZZAZIONE DEL FATTORE "K" DI SVILUPPO.  
PRIMA DI PROCEDERE ALLA DIRETTA PRODUZIONE  
VERIFICARNE LA CORRETTEZZA IN FUNZIONE DELLE  
PROPRIE ESIGENZE / ESPERIENZE.

!	RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI				
REV.	DATA	DESCRIZIONE		APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA		S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA		I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.	SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.	20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009
		DESCRIZIONE		FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV		
		ISOL.RAT. R. B		
				10 / 13


RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicato a terzi senza sua previa autorizzazione.





!		RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE			APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA			S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA			I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.		SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.		20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA	
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009	
		DESCRIZIONE CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV ISOL.RAT. R. B			FOGLIO  11 / 13

RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.

MAGT03031100031\_F





**MODELLO SVILUPPATO:**  
ATTENZIONE POTREBBE PRESENTARE ERRORI CAUSA  
NON OTTIMIZZAZIONE DEL FATTORE "K" DI SVILUPPO.  
PRIMA DI PROCEDERE ALLA DIRETTA PRODUZIONE  
VERIFICARNE LA CORRETTEZZA IN FUNZIONE DELLE  
PROPRIE ESIGENZE / ESPERIENZE.

!	RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12				
CRONOLOGIA REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE			APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA			S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA			I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.		SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.		20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA	
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009	
		DESCRIZIONE			FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV ISOL.RAT. R. B			12 / 13

RATIONAL PRODUCTION S.r.l. Unipersonale si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo integralmente o anche solo parzialmente, comunicarlo a terzi senza sua previa autorizzazione.

MAGT03031100031\_G



!		RIFERIMENTO QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: NORMA ISO286 IT12			
CRONOLOGIA REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE			APPROVATO
1	22/03/2016	AGGIUNTA DOPPIA FORATURA PER FISSAGGIO FERMO DI SICUREZZA			S. Papa
2	11/03/2021	AGGIORNAMENTO GENERALE TAVOLA			I. Adobati
COLORE		MATERIALE	FINITURA SUPERF.		SPESS. OSS./VER.
Default		FE	Zincatura Elettr.		20 µm
PROGETTATO DA		CODICE	REVISIONE	DATA	
G. Bonfanti		MAGT03031100031	2	15/05/2009	
		DESCRIZIONE			FOGLIO
		CORPO PRINCIPALE PER GANCIO FLOTTANTE FE ZN UNISERV			13 / 13
		ISOL.RAT. R. B			