




Foglio 1/4

Sede legale e stabilimento
Via Europa. 2 - 35/10 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel. +39 049 93/70011 - Fax +39 049 93/7008
en-ali: info@unicka.it
Registro Imprese Padova n. 8825 - R.E.A. Padova n. 114348
Gap. Soc. 65/20 000 i.v. - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. IT 0027588

Ord. Lav. Esterna 001 2100754 A 14/09/21

Destinazione Merce



Intestatario Ordine EMMEGI ZINCAT ..

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

VIA E. DA FIUME, 16

33080 FIUME VENETO PN

Destinatario Ordine

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

VIA E. DA FIUME, 16

33080 FIUME VENETO PN

SEGUE

Nostro Riferimento	g.fm. al 10 m.s.			
Trasporto a Mezzo Merce Resa F.co ns. stab.		Tipo Imballo		
Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Data
2000026315	SHEET REBOUND BAR	4.800,00 NR	0,2150	20/09/21
010	CATAFORESI ESTERNA			
	Sheet rebound bar, eseguire cataforesi a			
	spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409.			
Materiali componenti			U.M.	Quantita'
2000026315#10	SHEET REBOUND BAR		NR	4800.0000
2000026315	SHEET REBOUND BAR	4.800,00 NR	0,2150	08/10/21
010	CATAFORESI ESTERNA			
	Sheet rebound bar, eseguire cataforesi a			
	spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409.			
Materiali componenti			U.M.	Quantita'
2000026315#10	SHEET REBOUND BAR		NR	4800.0000
2000026315	SHEET REBOUND BAR	4.800,00 NR	0,2150	27/10/21
010	CATAFORESI ESTERNA			
	Sheet rebound bar, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado			
	di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409.			
Materiali componenti			U.M.	Quantita'
2000026315#10	SHEET REBOUND BAR		NR	4800.0000
2000026426-F7.1	SA ROTATION FRAME WELDED	2.400,00 NR	0,6000	20/09/21
010	CATAFORESI ESTERNA			
	SA welded rotating frame E20, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m,			
	richiesto grado di adesione GT1 o GT0			
	secondo EN 2409			
Materiali componenti 2000026426-F7.1#20	SA ROTATION FRAME WELDED		U.M. NR	Quantita' 2400.0000
		0 100 00 110		
2000026426-F7.1	SA ROTATION FRAME WELDED	2.400,00 NR	0,6000	08/10/21
010	CATAFORESI ESTERNA			

- Non ricevendo conferma d'ordine entro 3 giorni, si ritengono valide tutte le condizioni da noi indicate.
 Non si accettano consegne successive il 25 di ogni mese se non preventivamente concordate. In caso contrario il pagamento verrà posticipato di 30 gg oltre i termini stabiliti.
- Si accettano quantità maggiorate massimo dell'8% e comunque mai inferiori a quelle ordinate.
- Le specifiche di acquisto sono parte integrante del presente ordine insieme all'accordo quadro di fornitura e condizioni generali di acquisto Unicka.

 Ai sensi della L.675 del 31.12.96 PRIVACY i vs. dati vengono utilizzati ai soli fini contabili e amministrativi obbligatori per legge. Il vs. consenso è implicito, salvo vs. dissenso scritto.
- In caso di mancato pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.LGS. NR. 192/2012 e successivo modifiche. Ricevute bancarie scadenti al 31 Agosto e al 31 Dicembre veranno pagate al 10 Settembre e al 10 Gennaio.



Sede legale e stabilimente Via Europa, 2 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) Tel. +39 049 9370011 - Fax +39 049 9370088 e-mail: info@unicka it

Registro Imprese Padova n. 8825 - R.E.A. Padova n. 114348 Cap. Soc. €520.000 i.v. - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. IT 0027568



Ord. Lav. Esterna 001 2100754 A 14/09/21

Foglio 2/4

Destinazione Merce



Intestatario Ordine EMMEGI ZINCAT .. **EMMEGI ZINCATURA S.R.L.**

VIA E. DA FIUME, 16

33080 FIUME VENETO PN

Destinatario Ordine

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

VIA E. DA FIUME, 16 33080 FIUME VENETO PN

Pagamento Ric.Ban.90 gg.fm. al 10 m.s. Nostro Riferimento Trasporto a Mezzo Merce Resa F.co ns. stab Tipo Imballo Data Codice Descrizione Quantità Prezzo SA welded rotating frame E20, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409 Materiali componenti U.M. Quantita' 2000026426-F7.1#20 SA ROTATION FRAME WELDED NR 2400.0000 2000026426-F7.1 SA ROTATION FRAME WELDED 2.400,00 NR 0,6000 18/10/21 010 CATAFORESI ESTERNA SA welded rotating frame E20, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409 Materiali componenti U.M. Quantita' 2400.0000 2000026426-F7.1#20 SA ROTATION FRAME WELDED NR SA ROTATION FRAME WELDED 2.400,00 NR 27/10/21 2000026426-F7.1 0.6000 010 **CATAFORESI ESTERNA** SA welded rotating frame E20, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409 Materiali componenti U.M. Quantita' 2000026426-F7.1#20 SA ROTATION FRAME WELDED 2400.0000 NR 2000027139 RATCHET LH 4.800,00 NR 0,0180 20/09/21 010 **ESEGUIRE ZINCATURA** Ratchet Ih-rh E20, esequire zincatura pr EN 12329 Fe/Zn8/A U.M. Quantita' Materiali componenti 2000027139#10 RATCHET LH NR 4800.0000 2000027139 RATCHET LH 4.800.00 NR 0.0180 08/10/21 010 **ESEGUIRE ZINCATURA** Ratchet Ih-rh E20, eseguire zincatura pr EN 12329 Fe/Zn8/A

- Si accettano quantità maggiorate massimo dell'8% e comunque mai inferiori a quelle ordinate

⁻ Non ricevendo conferma d'ordine entro 3 giorni, si ritengono valide tutte le condizioni da noi indicate

Non si accettano consegne successive il 25 di ogni mese se non preventivamente concordate. In caso contrario il pagamento verrà posticipato di 30 gg oltre i termini stabiliti

⁻ Le specifiche di acquisto sono parte integrante del presente ordine insieme all'accordo quadro di fornitura e condizioni generali di acquisto Unicka.

- Ai sensi della L.675 del 31.12.96 - PRIVACY - i vs. dati vengono utilizzati ai soli fini contabili e amministrativi obbligatori per legge. Il vs. consenso è implicito, salvo vs. dissenso scritto.

⁻ In caso di mancato pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.LGS. NR. 192/2012 e successivo modifiche. Ricevute bancarie scadenti al 31 Agosto e al 31 Dicembre veranno pagate al 10 Settembre e al 10 Gennaio.



Sede legale e stabilimento
Via Europa, 2 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel. +39 049 9370011 - Fax +39 049 9370088
e-mail: info@unicka.it

Ord. Lav.Esterna 001

Registro Imprese Padova n. 8825 - R.E.A. Padova n. 114348 Cap. Soc. €520.000 i.v. - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. IT 0027568

2100754 A 14/09/21

Descrizione

Foglio 3/4

Codice

Destinazione Merce	
--------------------	--

VIA E. DA FIUME, 16 33080 FIUME VENETO PN

Quantità

Intestatario Ordine EMMEGI ZINCAT .. **EMMEGI ZINCATURA S.R.L.** VIA E. DA FIUME, 16 33080 FIUME VENETO PN Destinatario Ordine **EMMEGI ZINCATURA S.R.L.**

Prezzo

Data

Nostro Riferimento Pagamento Ric.Ban.90 gg.fm. al 10 m.s. Trasporto a Mezzo Merce Resa F.co ns. stab Tipo Imballo

Coulce	Descrizione	Quantita	FIEZZO	Data
		•	•	•
Materiali componenti			U.M.	Quantita'
2000027139#10	RATCHET LH		NR	4800.0000
2000027139	RATCHET LH	4.800,00	IR 0,0180	18/10/21
010	ESEGUIRE ZINCATURA			
	Ratchet Ih-rh E20, eseguire zincatura pr EN 12329 Fe/Zn8/A			
Materiali componenti			U.M.	Quantita'
2000027139#10	RATCHET LH		NR	4800.0000
2000027140	RATCHET RH	4.800,00 N	IR 0,0180	20/09/21
010	ESEGUIRE ZINCATURA			
	Ratchet Ih-rh E20, eseguire zincatura pr EN 12329 Fe/Zn8/A			
Materiali componenti			U.M.	Quantita'
2000027140#10	RATCHET RH		NR	4800.0000
2000027140	RATCHET RH	4.800,00 N	NR 0,0180	08/10/21
010	ESEGUIRE ZINCATURA			
	Ratchet Ih-rh E20, eseguire zincatura pr EN 12329 Fe/Zn8/A			
Materiali componenti			U.M.	Quantita'
2000027140#10	RATCHET RH		NR	4800.0000
2000027140	RATCHET RH	4.800,00 1	IR 0,0180	18/10/21
	SA welded frame, eseguire cataforesi a			
	spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409			
Materiali componenti	di duccione CTT 0 CT0 SCCONGO EN 2403		U.M.	Quantita'
2000030978#10	SA WELDED FRAME v2		NR	2400.0000
2000030978	SA WELDED FRAME v2	2.400,00 N	IR 0,9000	27/10/21
010	CATAFORESI ESTERNA			
	SA welded frame, eseguire cataforesi a			
	spessore 20m +/-10m, richiesto grado			
	di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409			

SEGUE

⁻ Non ricevendo conferma d'ordine entro 3 giorni, si ritengono valide tutte le condizioni da noi indicate.
- Non si accettano consegne successive il 25 di ogni mese se non preventivamente concordate. In caso contrario il pagamento verrà posticipato di 30 gg oltre i termini stabiliti.

⁻ Si accettano quantità maggiorate massimo dell'8% e comunque mai inferiori a quelle ordinate.

⁻ Le specifiche di acquisto sono parte integrante del presente ordine insieme all'accordo quadro di fornitura e condizioni generali di acquisto Unicka.

- Ai sensi della L.675 del 31.12.96 - PRIVACY - i vs. dati vengono utilizzati ai soli fini contabili e amministrativi obbligatori per legge. Il vs. consenso è implicito, salvo vs. dissenso scritto.

⁻ In caso di mancato pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.LGS. NR. 192/2012 e successivo modifiche. Ricevute bancarie scadenti al 31 Agosto e al 31 Dicembre veranno pagate al 10 Settembre e al 10 Gennaio.






Sede legale e stabilimento
Via Europa, 2 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel. +39 049 9370011 - Fax +39 049 9370088
e-mail: info@unicla.11
Registo Imprese Padova n. 8825 - R.E.A. Padova n. 114348
Cap. Soc. #520 001 v. - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. IT 00275880288

Ord. Lav.Esterna 001	2100754 A	14/09/21

Foglio 4/4

Nostro Riferimento

Destinazione Merce



l	Intestatario Ordine	EMMEGI ZINCAT
	EMMEGI ZINCATURA S.F	R.L.
	VIA E. DA FIUME, 16	
	33080 FIUME VENETO	PN
L	<u></u>	
Γ	Destinatario Ordine	
	EMMEGI ZINCATURA S.F	R.L.
	VIA E. DA FIUME, 16	
	33080 FIUME VENETO	PN

Totale Generale €

18.014,40

asporto a Mezzo	Merce Resa F.co ns. stab.			
Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Data
Materiali componenti 2000030978#10	SA WELDED FRAME v2		U.M. NR	Quantita' 2400.0000
	TUTTI I PRODOTTI FORNITI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE CARATTERISTICHE INDICATE NELL'ORDINE E AL DISEGNO. PER SPECIFICHE D'IMBALLO, VEDI APPOSITA SCHEDA IN VS. POSSESSO.			
010	ESEGUIRE ZINCATURA			
	Ratchet Ih-rh E20, eseguire zincatura pr EN 12329 Fe/Zn8/A			0 111
Materiali componenti 2000027140#10	RATCHET RH		U.M. NR	Quantita' 4800.0000
2000030978 010		2.400,00 N	0,9000	20/09/2
	SA welded frame, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409			
Materiali componenti 2000030978#10	SA WELDED FRAME v2		U.M. NR	Quantita' 2400.0000
2000030978	SA WELDED FRAME v2 CATAFORESI ESTERNA	2.400,00 N	0,9000	08/10/2
010	SA welded frame, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409			
Materiali componenti 2000030978#10	SA WELDED FRAME V2		U.M. NR	Quantita' 2400.0000
2000030978 010	SA WELDED FRAME v2 CATAFORESI ESTERNA	2.400,00 N	0,9000	18/10/2

Pagamento

⁻ Non ricevendo conferma d'ordine entro 3 giorni, si ritengono valide tutte le condizioni da noi indicate.
- Non si accettano consegne successive il 25 di ogni mese se non preventivamente concordate. In caso contrario il pagamento verrà posticipato di 30 gg oltre i termini stabiliti.

⁻ Si accettano quantità maggiorate massimo dell'8% e comunque mai inferiori a quelle ordinate.
- Le specifiche di acquisto sono parte integrante del presente ordine insieme all'accordo quadro di fornitura e condizioni generali di acquisto Unicka.
- Ai sensi della L.675 del 31.12.96 - PRIVACY - i vs. dati vengono utilizzati ai soli fini contabili e amministrativi obbligatori per legge. Il vs. consenso è implicito, salvo vs. dissenso scritto. - In caso di mancato pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.LGS. NR. 192/2012 e successive modifiche. Ricevute bancarie scadenti al 31 Agosto e al 31 Dicembre veranno pagate al 10 Settembre e al 10 Gennaio.