



N.dell'ordine di spedizione:
D.d.T. n° 4689 del 20.06.2022

Si certifica che la totalità delle forniture sotto specificate (o dei servizi sotto specificati) è conforme alla EN ISO 9717:2017 in ogni parte alle specifiche, ai disegni ed all'ordine cui si riferiscono e che le forniture sono state verificate e provate in conformità con le condizioni ed i requisiti dell'ordine.

Codice Articolo	Denominazione e numero di identificazione	Quantità
P0000319	PIASTRA PAD 230x170x20	Pz. 100
<p><i>ESEGUITO TRATTAMENTO DI FOSFATAZIONE FE/MANGANESE SECONDO ISO 9717:2017</i></p>		

N.B. Se necessario, proseguire l'elenco su pagine separate.

CERTIFICAZIONE GOVERNATIVA
GOVERNMENT CERTIFICATION

**Servizio Governativo Assicurazione
Qualità (Delegato):**



**Si certifica che le forniture e/o i servizi sopra indicati
sono stati assoggettati al servizio Governativo
Assicurazione Qualità e che sono da ritenersi soddisfatte
le predisposizioni e le precauzioni contrattuali.**

Data: 24/06/2022

Nome (stampatello): Matteo Moretti

Note:

Materiale avuto in C/Lavorazione dal Cliente con D.d.T. nr. 16230 del 16.06.2022.