

9

4

8

—Lose vormontiert (geschraubt)

1

13:100

5


7

6

a) —


Tolerance for diameter of bore holes ± 0.5


9	2025150_P14	3	Blech EN 10051 - 5 - S235JR
8	2025150_P13	1	Blech EN 10051 - 5 - S235JR
7	2025150_P12	1	Blech EN 10051 - 5 - S235JR
6	2025150_P11	1	Blech EN 10051 - 5 - S235JR
5	2025150_P6	2	Blech EN 10051 - 5 - S235JR
4	2025150_P5	1	Blech EN 10051 - 5 - S235JR
3	2025150_P4	2	Blech EN 10051 - 5 - S235JR
2	2025150_P2	1	Blech EN 10051 - 5 - S235JR
1	2025150_P1	1	Blech EN 10051 - 5 - S235JR

Item Pos.	Item number	QTY	Bezeichnung / Designation
Material:			Surface Texture NT0140: $\frac{Rt\sqrt{}}{\sqrt{}} = \sqrt{\text{Ramus } 1.6} \frac{Rt\sqrt{}}{\sqrt{}} = \sqrt{\text{Ramus } 6.3}$ $\frac{Rt\sqrt{}}{\sqrt{}} = \sqrt{\text{Ramus } 3.2} \frac{Rt\sqrt{}}{\sqrt{}} = \sqrt{\text{Ramus } 0.8} \frac{Rt\sqrt{}}{\sqrt{}} = \sqrt{\text{Ra } 6.3} \frac{Rt\sqrt{}}{\sqrt{}} = \sqrt{\text{Ra } 12.5} \frac{Rt\sqrt{}}{\sqrt{}} = \sqrt{\text{Ra } 16}$
General Tolerances: NT0371-mK		Inspection dimensions Q599	
Edges of undefined shape: NT0144		Type A: 0 / Type B: 11	
Location for marking Q599: (xxx)		Weight: 87.90 kg	
 Grid Solutions		Name	
		Created: Stelter	
		Date	
		2004-08-11	
		Approved: Magazin	
EC: T.Harbusch		2004-08-11	
EC-Nr: 500000118723		2020-08-24	
AGK - Kassel - Germany		BASE FRAME GL309 PMA700 / ID	
Model 2025150		Part Class	
Origin 2008713		AQ- Level	
Originals: 144		2025150	
Originals: 144		Scale: 1:10	
Originals: 144		Created	
Originals: 144		Revision	
Originals: 144		04	

This document and any information or descriptive matter set out in it are confidential and copyright property and must not be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission.


Dieses Dokument sowie alle Informationen und Daten, die es enthält, sind vertraulich und somit geistiges Eigentum des Urhebers. Sie dürfen nicht reproduziert, in einem Informationssystem gespeichert, kopiert, weitergegeben oder auf andere Weise veröffentlicht werden, ohne die schriftliche Genehmigung der AGK - Kassel.



Rawmaterial: Acc table		Location for marking: Acc table		QS: Acc Table	Weight: 87.90 kg
		Grid Solutions		Name	Date
				Created: Stelter	2004-08-11
				Approved: Magazin	2004-08-11
				EC: T.Harbusch	2020-08-24
				EC-Nr: 500000118723	
AGK - Kassel - Germany		BASE FRAME GL309 PMA700 / ID			
Model:2025150		Part Class		Revision	
Origin:2008713		AQ- Level		04	
Contract-No:		Page: 2/4		Scale: 1:4	Created Version 2



This document and any information or descriptive matter set out in it are confidential and copyright property and must not be reproduced, stored in a retrieval system, or used in any way whatsoever without prior written permission.

Dieses Dokument sowie alle Informationen und Daten, die es enthält, sind vertraulich und somit geistiges Eigentum des Erfinders. Sie dürfen nicht kopiert, vervielfältigt, weitergegeben oder in irgendeiner Weise veröffentlicht werden, ohne die schriftliche Genehmigung der AGK.




This document and any information or descriptive matter set out in it are confidential and copyright property and must not be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission.

Dieses Dokument sowie alle Informationen und Daten, die es enthält, sind vertraulich und somit geistiges Eigentum des Erfinders. Sie dürfen nicht reproduziert, in einem Informationssystem gespeichert, kopiert, weitergegeben oder auf andere Weise veröffentlicht werden, ohne die schriftliche Genehmigung der Erfinders.



c): Bereiche für Form- und Lagetoleranzen
d) gilt für die Bereiche c) untereinander



Alle Blechausschnitte als Abdeckblech
für die Aussparungen verwendet und mit jeweils
2x 6kt-Schraube M8x20 A2-70
2x Mutter M8 A2-70
und 2x Scheibe 8 Niro
handfest vormontiert

Rawmaterial: Acc table	Location for marking: Acc table	QS: Acc Table	Weight: 4.13 kg
	Created: Stelter	Name	Date
	Approved: Magazin		2004-08-11
	EC: T.Harbusch		2004-08-11
	EC-Nr: 500000118723		2020-08-24
AGK - Kassel - Germany		BASE FRAME GL309 PMA700 / ID	
Model:2025150_P4	Part Class	Revision	
Origin:2008713	AQ- Level	2025150	
Contract-No:		Page: 4/4	Scale: 1:5
		Created	Version 2