

Ord. Lav.Esterna 001 2200563 A 09/06/22

Foglio 1 / 4

Destinazione Merce

Intestatario Ordine EMEGI ZINCAT ..

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

VIA E. DA FIUME, 16

33080 FIUME VENETO PN

Destinatario Ordine

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

VIA E. DA FIUME, 16

33080 FIUME VENETO PN

Nostro Riferimento		Pagamento Ric.Ban.90 gg.fm. al 10 m.s.		
Trasporto a Mezzo		Merce Resa F.co ns. stab.		Tipo Imballo
Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Data


F57402271	020	ZB HAUPTLAGER LI ZINCARE FE ZN 12 AN T0 SECONDO NORMA DIN 50979 MIN 12 µM/MAX 25 µM Vs.Codice:F57402271 .	910,00 NR	0,8000	17/06/22
Materiali componenti F57402271#20		ZB HAUPTLAGER LI		U.M. NR	Quantita' 910.0000
F57402272	020	ZB HAUPTLAGER RE ZINCARE FE ZN 12 AN T0 SECONDO NORMA DIN 50979 MIN 12 µM/MAX 25 µM Vs.Codice:F57402272 .	910,00 NR	0,8000	17/06/22
Materiali componenti F57402272#20		ZB HAUPTLAGER RE		U.M. NR	Quantita' 910.0000
F57402339	020	ZB EINLAGE HAUPTSAEULE LI - ZINCATO ZINCARE FE ZN 12 AN T0 SECONDO NORMA DIN 50979 MIN 12 µM/MAX 25 µM Vs.Codice:F57402339 .	910,00 NR	0,5000	17/06/22
Materiali componenti F57402339#30		ZB EINLAGE HAUPTSAEULE LI - FORATO		U.M. NR	Quantita' 910.0000
F57402340	020	ZB EINLAGE HAUPTSAEULE RE ZINCARE FE ZN 12 AN T0 SECONDO NORMA DIN 50979 MIN 12 µM/MAX 25 µM Vs.Codice:F57402340 .	980,00 NR	0,5000	17/06/22
Materiali componenti F57402340#30		ZB EINLAGE HAUPTSAEULE RE - FORATO		U.M. NR	Quantita' 980.0000
F57402397-03	020	ZB HAUPTFUEHRUNGSLERKER LI BFE ZINCARE FE ZN 12 EN T0 SECONDO NORMA DIN 50979 MIN 12 µM/MAX 25 µM	960,00 NR	0,4100	17/06/22

SEGUE

Unicka S.r.l.

Sede legale e stabilimento

Via Europa, 2 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel. +39 049 9370011 - Fax +39 049 9370088
e-mail: info@unicka.it
Registro Imprese Padova n. 8825 - R.E.A. Padova n. 114348
Cap. Soc. €520.000 i.v. - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. IT 00275680288



Ord. Lav.Esterna 001 2200563 A 09/06/22

Foglio 2 / 4

Destinazione Merce

Intestatario Ordine EMEGI ZINCAT ..

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

VIA E. DA FIUME, 16

33080 FIUME VENETO PN

Destinatario Ordine

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

VIA E. DA FIUME, 16

33080 FIUME VENETO PN

Nostro Riferimento		Pagamento Ric.Ban.90 gg.fm. al 10 m.s.		
Trasporto a Mezzo	Merce Resa F.co ns. stab.	Tipo Imballo		
Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Data

Materiali componenti F57402397#30	ZB HAUPTFUEHRUNGSLENKER LI - FORATO		U.M. NR	Quantita' 960.0000
F57402398-03 020	ZB HAUPTFUEHRUNGSLENKER LI BFE ZINCARE FE ZN 12 EN T0 SECONDO NORMA DIN 50979 MIN 12 µM/MAX 25 µM	960,00 NR	0,4100	17/06/22
Materiali componenti F57402398#30	ZB HAUPTFUEHRUNGSLENKER RE - FORATO		U.M. NR	Quantita' 960.0000
F57418413 020	ZB VERSTAERKUNG FUEHRUNGSSCHIENE LI RIVESTIMENTO SUPERFICIALE IN DUE FASI: 1) ZINCARE ZNNI MINIMO 6µ SECONDO NORMA GS 90010 2) CATAFORESARE MINIMO 6µ GS90011-LA SW2 SECONDO NORMA GS90011 E PV98028	900,00 NR	1,2830	17/06/22
Materiali componenti F57418413#16	FUEHRUNGSSCHIENE LI - PUNT. DADO SINGOLO		U.M. NR	Quantita' 900.0000
F57418414 020	ZB VERSTAERKUNG FUEHRUNGSSCHIENE RE RIVESTIMENTO SUPERFICIALE IN DUE FASI: 1) ZINCARE ZNNI MINIMO 6µ SECONDO NORMA GS 90010 2) CATAFORESARE MINIMO 6µ GS90011-LA SW2 SECONDO NORMA GS90011 E PV98028	900,00 NR	1,2830	17/06/22
Materiali componenti F57418414#16	FUEHRUNGSSCHIENE RE -PUNT. DADO SINGOLO		U.M. NR	Quantita' 900.0000
2000026315 010	SHEET REBOUND BAR CATAFORESI ESTERNA Sheet rebound bar, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409.	4.800,00 NR	0,2150	10/06/22
Materiali componenti 2000026315#10	SHEET REBOUND BAR		U.M. NR	Quantita' 4800.0000
2000026426-F7.1	SA ROTATION FRAME WELDED	2.400,00 NR	0,6240	10/06/22

SEGUE

- Non ricevendo conferma d'ordine entro 3 giorni, si ritengono valide tutte le condizioni da noi indicate.

- Non si accettano consegne successive il 25 di ogni mese se non preventivamente concordate. In caso contrario il pagamento verrà posticipato di 30 gg oltre i termini stabiliti.

- Si accettano quantità maggiorate massimo dell'8% e comunque mai inferiori a quelle ordinate.

- Le specifiche di acquisto sono parte integrante del presente ordine insieme all'accordo quadro di fornitura e condizioni generali di acquisto Unicka.


- Ai sensi della L.675 del 31.12.96 - PRIVACY - i vs. dati vengono utilizzati ai soli fini contabili e amministrativi obbligatori per legge. Il vs. consenso è implicito, salvo vs. dissenso scritto.

- In caso di mancato pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.LGS. NR. 192/2012 e successive modifiche. Ricevute bancarie scadenti al 31 Agosto e al 31 Dicembre verranno pagate al 10 Settembre e al 10 Gennaio.

Unicka S.r.l.

Sede legale e stabilimento

Via Europa, 2 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel. +39 049 9370011 - Fax +39 049 9370088
e-mail: info@unicka.it
Registro Imprese Padova n. 8825 - R.E.A. Padova n. 114348
Cap. Soc. €520.000 i.v. - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. IT 00275680288



Ord. Lav.Esterna 001 2200563 A 09/06/22

Foglio 3 / 4

Destinazione Merce

Intestatario Ordine EMEGI ZINCAT ..

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

VIA E. DA FIUME, 16

33080 FIUME VENETO PN

Destinatario Ordine

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

VIA E. DA FIUME, 16

33080 FIUME VENETO PN

Nostro Riferimento		Pagamento Ric.Ban.90 gg.fm. al 10 m.s.		
Trasporto a Mezzo	Merce Resa F.co ns. stab.	Tipo Imballo		
Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Data

010	CATAFORESI ESTERNA SA welded rotating frame E20, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409			
Materiali componenti 2000026426-F7.1#20	SA ROTATION FRAME WELDED		U.M. NR	Quantita' 2400.0000
2000027139	RATCHET LH	4.800,00 NR	0,0180	10/06/22
010	ESEGUIRE ZINCATURA Ratchet lh-rh E20, eseguire zincatura pr EN 12329 Fe/Zn8/A		U.M. NR	Quantita' 4800.0000
Materiali componenti 2000027139#10	RATCHET LH			
2000027140	RATCHET RH	4.800,00 NR	0,0180	10/06/22
010	ESEGUIRE ZINCATURA Ratchet lh-rh E20, eseguire zincatura pr EN 12329 Fe/Zn8/A		U.M. NR	Quantita' 4800.0000
Materiali componenti 2000027140#10	RATCHET RH			
2000034780	SA FOLDING PLATES LH	3.840,00 NR	0,2300	10/06/22
010	CATAFORESI ESTERNA SA welded frame, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409		U.M. NR	Quantita' 128.0300
Materiali componenti IMB.009700	CARTONE DIM. INT. 300X270X170H mm		NR	2176.0200
IMB.009701	FOGLIO POLIETILENE 320X250mm SP.1mm		NR	3840.0000
2000034780#10	SA FOLDING PLATES LH SALDATO			
2000034781	SA FOLDING PLATES RH	3.840,00 NR	0,2300	10/06/22
010	CATAFORESI ESTERNA SA welded frame, eseguire cataforesi a			

SEGUE

- Non ricevendo conferma d'ordine entro 3 giorni, si ritengono valide tutte le condizioni da noi indicate.


- Non si accettano consegne successive il 25 di ogni mese se non preventivamente concordate. In caso contrario il pagamento verrà posticipato di 30 gg oltre i termini stabiliti.

- Si accettano quantità maggiorate massimo dell'8% e comunque mai inferiori a quelle ordinate.

- Le specifiche di acquisto sono parte integrante del presente ordine insieme all'accordo quadro di fornitura e condizioni generali di acquisto Unicka.

- Ai sensi della L.675 del 31.12.96 - PRIVACY - i vs. dati vengono utilizzati ai soli fini contabili e amministrativi obbligatori per legge. Il vs. consenso è implicito, salvo vs. dissenso scritto.

- In caso di mancato pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.LGS. NR. 192/2012 e successive modifiche. Ricevute bancarie scadenti al 31 Agosto e al 31 Dicembre verranno pagate al 10 Settembre e al 10 Gennaio.



Ord. Lav.Esterna 001 2200563 A 09/06/22

Foglio 4 / 4

Destinazione Merce

Intestatario Ordine EMEGI ZINCAT ..

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.
VIA E. DA FIUME, 16
33080 FIUME VENETO PN

Destinatario Ordine

EMMEGI ZINCATURA S.R.L.
VIA E. DA FIUME, 16
33080 FIUME VENETO PN

Nostro Riferimento		Pagamento Ric.Ban.90 gg.fm. al 10 m.s.		
Trasporto a Mezzo		Merce Resa F.co ns. stab.		Tipo Imballo
Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Data

Materiali componenti IMB.009700 IMB.009701 2000034781#10	spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409 CARTONE DIM. INT. 300X270X170H mm FOGLIO POLIETILENE 320X250mm SP.1mm SA FOLDING PLATES RH SALDATO		U.M. NR NR NR	Quantita' 128.0300 2176.0200 3840.0000
2000036386 010	SA WELDED FRAME CATAFORESI ESTERNA SA welded frame, eseguire cataforesi a spessore 20m +/-10m, richiesto grado di adesione GT1 o GT0 secondo EN 2409	1.700,00 NR	0,9000	10/06/22
Materiali componenti 2000036386#10	SA WELDED FRAME TUTTI I PRODOTTI FORNITI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE CARATTERISTICHE INDICATE NELL'ORDINE E AL DISEGNO. PER SPECIFICHE D'IMBALLO, VEDI APPOSITA SCHEDA IN VS. POSSESSO. . . . OGNI CONSEGNA DI PARTICOLARI ZINCATI, CATAFORESATI O VERNICIATI A POLVERE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ALL'ORDINE + REPORT SPESSORI (min. 3 Pz.), SE ZINCO/NICKEL + % DI NICKEL (min. 3 Pz .), FIRMATI DAL CONTROLLO QUALITA." . .		U.M. NR	Quantita' 1700.0000