

ORDINE
N. PEZZI
DATA CONS.
NOTE


SPECIFICHE DI FORNITURA:

Particolari: eliminare tutte le bave e spigoli da stampaggio o lavorazione, sforni generali 2°
Per altre indicazioni, fare riferimento alle specifiche generali d'acquisto del Gruppo Maschio.

	0.4	0.2/100
	0.4	0.2/100
	0.25	0.2/100

Angoli $\pm 1^\circ$

Grado di tolleranza	da 0 a 30	da 30 a 120	da 120 a 315	da 315 a 1000	da 1000 a 2000	da 2000 a 4000	oltre 4000
Lunghezze	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0
Diametri	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0
Tolleranza	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0



2	1	16018680	Asse tiro molle inferiore Zn			---	
1	2	16313800	Piatto forcella tiro molle			---	
Pos	Qt	Codice	Denominazione			Note	
1	06-0103	D-1	Modificato part.1		Centis	Donadon	25-06-06
Rev.	Scheda N°	Causale	Descrizione/Oggetto Modifica		Disegnato da	Approvato da	Data emissione
<div>GASPARDO</div> <div>GASPARDO Seminatrici S.p.A.</div>			<div>Morsano al Tagliamento 33075 Pordenone - Italy Tel: +39 0434 695410 Fax: +39 0434 695425 www.maschionet.com</div>		Trattamento: Fe ZN 12 2C UNI ISO 2081		<div>Peso teorico (kg) 0,65 Perimetro (mm) ----- escluse le circonferenze</div>
					Finitura: Giallo iridescente		
					Materiale: -----		
					Grezzo: -----		

<div>PROPRIETÀ RISERVATA A NORMA DI LEGGE. USO E RIPRODUZIONE VIETATI. RESERVED PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE LAW. USE AND COPY FORBIDDEN</div>							
<div>European</div> <div></div>		Scala:	Codice:	163.1.381.0			Descrizione: Ass. forcella tiro molle
		Sostituisce:	-----			Macchina: Vittoria	
4		3		2		1	

A4

4

3

2



1

a per quote prive di indicazione: MEDIO UNI 5307

Angoli $\pm 1^\circ$

$\square 0.4$	$-0.2/100$
$\bigcirc 0.4$	$//0.2/100$
$\odot 0.25$	$\perp 0.2/100$


SPECIFICHE DI FORNITURA:
Particolari: eliminare tutte le barre
Per altre indicazioni, fare riferimento



6, 3 ()

1	06-0103	D-1	Modificato profilo		Centis C.	Donadon	17-06-06
Rev.	Scheda N°	Causale	Descrizione/Oggetto Modifica		Disegnato da	Approvato da	Data emissione
<div> GASPARDO Seminatrici S.p.A.</div> <div><p>Morsano al Tagliamento 33075 Pordenone - Italy Tel: +39 0434 695410 Fax: +39 0434 695425 www.maschionet.com</p></div>			Trattamento: ----		Peso teorico (kg)		
			Finitura: ----		0,324		
			Materiale: S355 JOH UNI EN 10277-2		Perimetro (mm)		
			Grezzo: ---- Piatto 30x6		----- escluse le circonferenze		
PROPRIETÀ RISERVATA A NORMA DI LEGGE. USO E RIPRODUZIONE VIETATI RESERVED PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE LAW. USE AND COPY FORBIDDEN							
European 		Scala: 1:2	Codice: 163.1.380.0	Descrizione: Piatto forcella tiro molle			
			Sostituisce: ----	Macchina: Vittoria		Gruppo: elementi operatori	
4			3	2		1	

GA090/A



Smussi non quotati = 0.5 x 45°

Pos.		Quant.	Denominazione				Disegno N.		UNI	Note
GASPARDO			GASPARDO Seminatrici S.p.A. Via Mussone, 7 Morsano al Tagliamento PORDENONE - ITALY				Quant.	Mat. C 40 cr UNI 7231	Macchina PE	
3							Scala 1:1	Dim. Fondo D. 40 h 11 UNI 468	Gruppo REGOLAZIONE	
2							Data 11-05-00	Tratt. F. Zn 12 III UNI 4721 Giallo iridescente	Particolare ASSE TIRAMOLLE INFERIORE	
1							Dis. Maglioni	Sostituisce Dis.	Dis. N. 60.1.868.0	
	Data	Descrizione		Nome		Cont.				
			Angoli senza indicazione ±1°							
Toll. per quote senza indicazione			± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4	± 5
Grossolano										
							Sostituito da Dis.		Ric. da	
									Peso kg. 0.2	

Questo disegno è di esclusiva proprietà della ditta GASPARDO SEMINATRICI S.p.A. Morsano al Tagliamento la quale ne vieta la riproduzione e la cessione a terzi a norma di legge.