





12



A line drawing of a rectangular box with a lid, shown from a three-quarter perspective. The lid is slightly raised. On the front face of the box, there is a latch mechanism consisting of a rectangular plate with a small circular hole and a protruding tab. To the right of the latch, there is a small rectangular plate with two circular holes. The box has rounded corners and a simple, clean design.




	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH		
	TRATTAMENTO TERMICO	NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE		DISEGNATORE Simone Zaffino
	TRATTAMENTO SUPERFICIALE cataforesi verniciatura a polvere	Peso netto in Kg. 13,2 kg	Data creazione 05/04/2019	Data ultimo accesso 12/12/2022
	DENOMINAZIONE coperchio biox classic 4.0	CODICE DISEGNO Ass.COPERCHIO BIOX 4.0		REVISIONE 0

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA
RIPRODUZIONE E
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE
CONCORDATA E SCRITTA












DETTAGLIO E



SEZIONE D-D



N°	Codice	Descrizione	Materiale	Sp.	Q.tà
1	COPERCHIO CLASSIC.part2	COPERCHIO CLASSIC.part2	S235JR vecchio Fe 360 B	15/10	1
2	COPERCHIO CLASSIC.part3	COPERCHIO CLASSIC.part3	S235JR vecchio Fe 360 B	15/10	1
3	COPERCHIO CLASSIC.part4	COPERCHIO CLASSIC.part4	S235JR vecchio Fe 360 B	15/10	1
4	COPERCHIO CLASSIC.part5	COPERCHIO CLASSIC.part5	S235JR vecchio Fe 360 B	15/10	1
5	L1906.M26.01	piastrina copertura serratura	DD11	15/10	1
6	L1902.M24.00-dx	supporto dx bandella biox 4.0	Aisi 304	20/10	1
7	L1902.M24.00-sx	supporto sx bandella biox 4.0	Aisi 304	20/10	1

 C.L.P.2 ^{SRL} lavorazioni lamiere	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT.DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - fh LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - fh LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH		
	TRATTAMENTO TERMICO			
 ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE  I NAB MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION  MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT	TRATTAMENTO SUPERFICIALE cataforesi verniciatura a polvere	NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE	DISEGNATORE Simone Zaffino	
	DENOMINAZIONE coperchio biox classic 4.0	Peso netto in Kg. 13,2 kg	Data creazione 05/04/2019	Data ultimo accesso 12/12/2022
			CODICE DISEGNO Ass.COPERCHIO BIOX 4.0	
SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE CONCORDATA E SCRITTA				