NR.	COMPONENTE	TIPO MATERIALE	QTÀ
1	NICCHIA	Lamiera sp 30/10	1
2	FISSSAGGIO	Lamiera sp 30/10	4
3	Boccola filettata	M5 Esagonale	4

ATTENZIONE:

VERIFICARE INDICAZIONI DI SALDATURA PRIMA DI PRODURRE

(PER I COMPONENTI UGILAI VIENE INDICATA ILA SALDATURA DI UNO SOLO).

(CEN I COMPONENTI UGILAI VIENE INDICATA ILA SALDATURA DI UNO SOLO).

IL COMPONENTI, CON AI DESEMPO CIRCAZIONE DI FORI, ASOLE E DENTINI

DI RISCONTRO, QUESTI DEVONO ESSERE RIPRESI E RICHUISI CON


LA SALDATURA SE SONO PRESENTI DORI, PERMI O MANUCOTTI QUESTI


DEVONO ESSERE SALDATI CON VITTO TAPPO AVITTATO E IL FILETTO

LI CONTROLLO DI INDICAZIONE MANCANTE O PRESIMIBILIMENTE ERRATI


TILESTO DI DUBBIO, INDICAZIONE MANCANTE O PRESIMIBILIMENTE ERRATI


PRODURRE






chiudere apertura con la saldatura e molare







Attenzione: Il presente disegno è un preliminare.

00	22/10/2020	Prima emissione								
rev	data	descrizione modifica								
tipologia oggetto:		Generico	smussi/raccordi non quotati: XX x		<pre><x° correzione="" fattore="" k="</pre" per="" pieghe:=""></x°></pre>					
materiale:		Acciaio	lavorazione bordi: 🚉 (ISO13715		tolleranze generali: UNI22768—mK					
trattamento superficiale: 🗌 zincatura 🗋 cataforesi 🛛 verniciatura 🗎 altro:					accettazione saldatura:UNI5817-D					Ψ
ON	I D	CODICE/CODE 247083	626/627		900/drawing: 103000	006422-00	00-00	PESO (I	kg): 5,0	kg
		OGGETTO/ITEM NICCHIA SPINA GW	60242+SPIE+CONN.	1.	nato da:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO .	DA:	TAV/S	SHEET: /3
		VICTE		A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurto. According to the law we reserve us the right of property. The law forbids the reproduction. VISA spa — VIA 1° MAGGIO, 55 — 31043 FONTANELLE TV — ITALY						ction.

