

**OFFICINE GSP SRL**  
VIA F.LLI ZAMBON, 3 | 33080  
Z.A. PRATURLONE DI FUME VENETO | PN  
ITALY



ISO 9001

REG. IMPRESE PN  
C.F. | P. IVA 00396960932  
REA N° PN - 43523  
CAP. SOC. € 100.000,00 I.V.

Richiesta di preventivo N° 133	Del: 22/06/2021	Spett.Le:
Condizioni di pagamento: Solite in uso		EMMEGI ZINCATURA SRL
Porto: Franco		VIA E. DA FIUME 16
		33080 FIUME VENETO PN
Imballo: Compreso		Alla cortese att.ne del sig. Paolo Boschetti

[illegible]

Confidando in un Vostro pronto riscontro, cogliamo l'occasione per porVi i nostri più distinti saluti.

Annotazioni:

Per conferma

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and a section line.

Dimensions:


- Overall width: 50
- Overall height: 41
- Top horizontal segment: 21
- Bottom horizontal segment: 4
- Vertical segment from bottom to center hole: 13
- Vertical segment from center hole to top: 15

Section line:  $\phi 6.2 \pm 0.1$

Text: NASTRARE BORDO INDICATO

Figure label: Fig. 15

Technical drawing of a stepped shaft. The drawing shows a shaft with a total length of 40.1 units. The shaft has a diameter of 12 units for the main section and a diameter of 5 units for the stepped section. The stepped section is located at the left end of the shaft.



FACCIA A VISTA-


La superficie indicata come "FACCIA A VISTA" deve essere priva di graffi, segni di piega, imperfezioni ed eventuali aloni di saldatura.

IL PEZZO DEVE ESSERE PERFETTAMENTE SBAVATO E PRIVO DI OGNI RESIDUO DI LAVORAZIONE, SALTATURA, SABBIAURA, TRACCE DI OSSIDAZIONE, ECC.; NELLE ZONE PERIFERICHE DEL PEZZO NON DEVONO ESSERCI SPIGOLI VIVI O BORDI TAGLIANTI. LE SUPERFICI LAVORATE DEVONO ESSERE PROTETTE CONTRO L'OSSIDAZIONE.


SE NON DIVERSAMENTE INDICATO,  
I LEMBI PIEGATI DEVONO RISPETTARE 90°

95D2113194904	MANIGLIA PORTA NERA HERA	TR.CATAFORESI NERA	904
1402149090			
COD. PROTOTIPO	DESCRIZIONE	TINTA	COD.COLORE
COD. DEF. COLORE			
Rif Specifica MC2 n°SF028			

2	1402148830	95D2113196	GANCIO MANIGLIA	HERA	1
1	1402148910	95D2113195	MANIGLIA PORTA	HERA	1
Posiz.	Codice Definitivo	Codice Provisorio	Descrizione		
DATA	REV	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA			
01-06-21	00	EMISSIONE			
CODICE ....		1402149040		COD. PROTOTIPO... 95D2113194	
DESCRIZIONE		MANIGLIA PORTA NERA HERA			
<div> <div> <h1>MCZ GROUP</h1> <p>Documento di proprietà della MCZ GROUP spa. Tutti i diritti riservati.</p> </div> <div> <p>MATERIALE: 140 - Saldati Meccanici</p> <p>SUPERF. INT. 0.00359324</p> <p>TOLL. GEN.: UNI EN 22768-HK</p> </div> <div> <p>PESO (Kg.) 0.036</p> <p>SPEC. TECNICA 99247 ver1 ed. 4/5</p> </div> </div>					
SPESORE		/10		CODICE BASE .....	
ID TECNICO .....		T2012345		SCALA: FORM A3	
				1.5:1 FOGGIO 1/1	
COD. SALDATO: 1402149040		COD. PEGIA: .....		COD. TRAPANO: .....	
COD. TAGLIO: .....		COD. BASE: .....		COD. TECNICO: .....	



parte nascosta  
tutte le altre superfici sono  
faccia a vista



95D2013030904	MANIGLIA PORTA ESTETICA PAD	TR.CATAFORESI NERA	904
1402142990			
COD. PROTOTIPO	DESCRIZIONE	TINTA	COD.COLORE
COD. DEF. COLORE	Rif Specifica MCZ n°SF028		

DATA	REV.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	MID.NR.	DISEGN.DA:	APPROV.DA:
24-03-21	00	EMISSIONE	20-209	Profesal	Palesal
CODICE.....	1402142920	COD. PROTOTIPO...: 95D2013030	COD. SALDATO:		
			COD. PIEGA...		
DESCRIZIONE					
<b>MANIGLIA PORTA ESTETICA PAD</b>					
MATERIALE LAMIERA DD12 Sp.30°/10			SPESORE 30/10		ID TECNICO... T2012342
PESO Kg. 0.021					
SUP.VER INT 0.00245389					
TOLL GEN. UNI EN 22768-nit					
SPEC. TECNICA 99247 mod cat. 4.5					
Documento di proprietà della MCZ GROUP spa. Tutti i diritti riservati.					
<b>MCZ GROUP</b>					
SCALA FORM A3 2:1 FOGLIO 1/2					