







Verteiler	
E / K	1

GL	0
VERT	0
PROD	0
QW	1
AV	1
EINK	1
MAT	0
AB	0
AWDT	0
WM	0
MONT	0
MARK	0
KALK	0

GL	0
VERT	0
PROD	0
QW	0
AV	0
EINK	0
MAT	0
AB	0
AWDT	0
WM	0
MONT	0
MARK	0
KALK	0

[illegible]




80010294_VZ	Flachkopfschraube 04x45 AW20	1
Pos.	Beschreibung	Anz

Werkstoff: Stahl	Volumen:	Fläche: -
Oberfläche: galv. verzinkt		PB-Umfang:
Modell: AF 50E		Gewicht: 80 g

Erstellungsdatum	Name	Maßstab: 1:1	Benennung: KOMBIBLTR.OS40
03.10.2012		Norm: DIN ISO 2768-mK	



FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR	Zchg. Nr: 00350501	Änderung:	Freigabe: 03.10.2012
--	--------------------	-----------	----------------------

[illegible]









FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

EL	0	VERTEILT
PROD	0	
QW	1	
AV	1	
EINK	1	
MAT	0	
AB	0	
AWDT	0	
WM	0	
MONT	0	
MARK	0	
KALK	0	



Einzelteile und Abwicklungen



Ausgangsmaterial: 73100007 Tafelblech 1mm verzinkt (Streifenbreite 58,8mm)

A	Punktschweißung ergänzt	10.09.2012
B	Abbildung von nur einem Teil, da kein Paar Artikel	02.02.2018
Änderung	Änderungsanmerkung	Datum
Erstellungsdatum	Name	Maßstab: 1:1
30.08.2012		Norm: DIN ISO 2768-mK
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016 BEACHTEN		
Zchg. Nr. 011004-01		
Benennung: Einlauftrichter aus Stahlblech		
für 72mm tiefe Führungsschienen		
Werkstoff: Stahl verzinkt	Volumen: -	Fläche: -
Oberfläche: -	PG-Umfang: -	Gewicht: 78g
Modell: -		

Änderung 8 Freigabe 02.02.2018

[illegible]

80010294_VZ		Flachkopfschraube 04x45 AW20		1	
Pos.		Beschreibung		Anz	
				Werkstoff: Stahl	
				Volumen:	
				Fläche: -	
				Oberfläche: galv. verzinkt	
				PB-Umfang:	
				Gewicht: 55 g	
				Modell: AF 50E	
Erstellungsdatum		Name		Maßstab: 1:1	
02.10.2012				Norm: DIN ISO 2768-mK	
FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR				Benennung: KOMBITR. OS40	
				Zchg. Nr: 00350502	
				Änderung:	
				Freigabe: 02.10.2012	