




⌀1600

-0,3
-0,5
Kanten ISO 13715

- Rohr 33,7x4,5 EN 10210
- verzinkt nach LWN 920 3911, Beschichtungsklasse 3

| | | date | name | change number: 15162 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | subs | 20.09.2012 | | change date: 27.08.2019 | |
| | chkd | 06.09.2019 | | change name | weight [kg] 0,291 |
| | norm | 02.09.2019 | | change occurs 1 | revision suffix b |
| Refer to protection notice ISO 16016 | | general tolerances: DIN ISO 2768-c | | | |
| scale 1:1 | material / raw S355J2H | Röhrchen | | part number: 317_6655 | DIN A 4 |






ø30

-0,3
-0,5 (b)

Kanten ISO 13715

- Rohr 33,7x4,5 EN 10210 (b)
- verzinkt nach LWN 920 3911, Beschichtungsklasse 3

| | | date | name | change number 12018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | subs | 05 09 2013 | Beeck | change date 10 08 2015 | |
| | chkd | 31 08 2015 | Eirmbter . | change name Rolfsen | weight (kg) 0,388 |
| | norm | 27 08 2015 | Happe | change occurs 2 | revision suffix b |

Refer to protection notice ISO 16016 | general tolerances DIN ISO 2768-c

| scale | material / raw | | part number | DIN A |
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | S355J2H | Röhrchen | 317_6662 | 4 |




Alternativwerkstoff & Ausführung:
Rohr n. EN10305 18x2,5mm
E235+N
S235J2H
Wuppertal, 20.11.18 P.W...g

- Rohr geschabt 18x2,5 EN 10210 (a)
- Alternativwerkstoff S355J2H
- verzinkt nach LWN 920 3911, Beschichtungsklasse 3

| | | date | name | change number 13025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | subs | 09 09 2011 | | change date: 08 11 2016 | |
| | chkd | 11 11 2016 | | change name: Vergossen | weight [kg] 0,018 |
| | norm | 08.11.2016 | | change occurs 1 | revision suffix a |
| Refer to protection notice ISO 16016 | | general tolerances: DIN ISO 2768-c | | | |

| scale: | material / raw: | | part number | DIN A |
|---|---|---|---|---|
| 2:1 | S235J2+N | Röhrchen | 31710007 | 4 |

St52-3 / S355J2+N
K.Flach 28.02.2018




Lötz 1000

- Rohr geschabt 18x2,5 EN 10210 (a)
- Alternativwerkstoff S355J2H
- verzinkt nach LWN 920 3911, Beschichtungsklasse 3

| | date | name | change number 13025 | |
|---|---|---|---|---|
| subs | 27.09.2011 | Hoppe | change date 08.11.2016 | |
| chkd | 11.11.2016 | Haas | change name Vergessen | weight [kg] 0,016 |
| norm | 08.11.2016 | Hoppe | change occurs 1 | revision suffix n |

Refer to protection notice ISO 16016 — general tolerances DIN ISO 2768-1

| scale | material / raw | | part number | DIN A |
|---|---|---|---|---|
| 2:1 | S235J2+N | Röhrchen | 31710008 | 4 |