



riscv-check

Маленькое приложение для большой задачи

Автор: Зернов Семён Николаевич

Научный руководитель: Кирилл Константинович Смирнов

Научный руководитель: Владимир Александрович Кутуев

Санкт-Петербургский государственный университет

28 июля 2023г.

- Описание проекта
- Цели и задачи
- Аналоги
- Технологический стек
- Особенности реализации

riscv-check — утилита для анализа кодогенерации

```
chansons@chansons:~/Repositories/riscv-check$ python3 riscv_check.py --help
usage: riscv_check.py [-h] [--format {csv,default}] [--params PARAMS] compiler march mabi opt_level

Compiler options

positional arguments:
  compiler      Compiler name
  march         Architecture parameter
  mabi          ABI parameter
  opt_level     Optimization level

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --format {csv,default}
                        output as type of formatted output
  --params PARAMS       forwards parameters directly to compiler
```

Цель работы — создать автоматическую систему анализа кодогенерации

Задачи:

- Разработать архитектуру приложения
 - ▶ shell compatible
 - ▶ Лёгкая для расширения
- Выбрать технические средства для реализации

- **llvm-lit**¹ (внутреннее приложение для тестирования LLVM и Clang)
- **gcc backend**² (используются отдельные тесты внутри модуля кодогенерации)

¹<https://llvm.org/docs/CommandGuide/lit.html>

²<https://patchwork.ozlabs.org/project/gcc/list/?series=263719>

- Python 3.10+ (реализация логики)
- C (транслируемый в ассемблер язык)
- CI
 - ▶ pylint (статический анализатор)
 - ▶ муру (проверка типов)

• Утилита shell-дружелюбна

```
chansons@chansons:~/Repositories/riscv-check$ python3 riscv_check.py "/home/chansons/Tools/sc-dt-2022.12-spl/llvm/bin/clang" --params="" --target=riscv64 rv64gv_zba_zbb_zbc_zbs lp64d 3 --format=csv > clang.txt
chansons@chansons:~/Repositories/riscv-check$ python3 riscv_check.py --format=csv riscv64-unknown-linux-gnu-gcc rv64gv_zba_zbb_zbc_zbs lp64d 3 > gcc.txt
```

Рис.: Перенаправим вывод

```
chansons@chansons:~/Repositories/riscv-check$ diff -y --suppress-common-lines gcc.txt clang.txt
{'compiler': 'riscv64-unknown-linux-gnu-gcc', 'arch': 'rv64g | {'compiler': '/home/chansons/Tools/sc-dt-2022.12-spl/llvm/bin
7,zbb,rev8,rev8_32_manual,False | 7,zbb,rev8,rev8_32_manual,True
8,zbb,rev8,rev8_64_manual,False | 8,zbb,rev8,rev8_64_manual,True
10,zbb,sext.b,sext.b32,False | 10,zbb,sext.b,sext.b32,True
12,zbb,sext.h,sext.h32,False | 12,zbb,sext.h,sext.h32,True
39,zbs,binv,binv32,False | 39,zbs,binv,binv32,True
42,zbs,bset,bset32,False | 42,zbs,bset,bset32,True
50,zbs,bclr,bclr32,False | 50,zbs,bclr,bclr32,True
51,zbs,bclr,bclr64,False | 51,zbs,bclr,bclr64,True
52,zbs,bext,bext64,False | 52,zbs,bext,bext64,True
53,zbs,bext,bext32,False | 53,zbs,bext,bext32,True
54,zbc,clmulh,clmulh64_builtin,False | 54,zbc,clmulh,clmulh64_builtin,True
55,zbc,clmulh,clmulh32_builtin,False | 55,zbc,clmulh,clmulh32_builtin,True
56,zbc,clmulr,clmulr64_builtin,False | 56,zbc,clmulr,clmulr64_builtin,True
57,zbc,clmulr,clmulr32_builtin,False | 57,zbc,clmulr,clmulr32_builtin,True
58,zbc,clmul,clmul64_builtin,False | 58,zbc,clmul,clmul64_builtin,True
59,zbc,clmul,clmul32_builtin,False | 59,zbc,clmul,clmul32_builtin,True
64,zba,sh2add,sh2add32,False | 64,zba,sh2add,sh2add32,True
67,zba,sh3add,sh3add32,False | 67,zba,sh3add,sh3add32,True
69,zba,sh1add,sh1add32,False | 69,zba,sh1add,sh1add32,True
```

Рис.: diff

- Утилита независима от bitmanip расширения
- Есть возможность добавить произвольное число тестов

```
chansons@chansons:~/Repositories/riscv-check$ mkdir tests/atomics
chansons@chansons:~/Repositories/riscv-check$ mkdir tests/atomics/amoadd.d
chansons@chansons:~/Repositories/riscv-check$ vim tests/atomics/amoadd.d/my_test.c
```

Рис.: Создание теста для инструкции amoadd.d

```
1 #include <stdint.h>
2 #include <stdatomic.h>
3
4 int64_t test(_Atomic int64_t count, int64_t n) {
5     return atomic_fetch_add_explicit(&count, n, memory_order_relaxed);
6 }
```

Рис.: Имплементация amoadd.d

³<https://llvm.org/docs/CommandGuide/lit.htm>


```
amoadd.d  
TEST #1 PASSED: my_test is generated  
  
Total: Passed 55/70 tests
```

Рис.: Результат

- Прямая возможность добавить свой формат




Рис.: Иерархия классов




Рис.: Репозиторий (ссылка)