

Fonts

# Tipos de fuentes utilizadas

1. TrueType Fonts (TTF)
2. OpenType Fonts (OTF)
3. Web Open Font Format (WOFF)
4. Web Open Font Format(WOFF 2.0)
5. SVG Fonts
6. Embedded OpenType Fonts(EOT)

# Cargando una fuente

Regularmente con un solo formato no es suficiente para abarcar a la mayoría de navegadores, por lo que se recomienda tener diferentes versiones.

En caso de contar con los permisos legales necesarios para el uso de una fuente, se puede usar un generador de diferentes formatos. <https://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator>

```
@font-face {  
  font-family: "nombreFuente"; /*Nombre de la fuente que se usará*/  
  src: local("nombreFuente"), /*Cargando fuente local*/  
       /*En el caso que no pueda ser cargada se intentará una por una por archivo  
       específico*/  
       url("nombreFuente.eot?#iefix") format("embedded-opentype"),  
       url("nombreFuente.woff") format("woff"),  
       url('nombreFuente.woff2') format('woff2'),  
       url("nombreFuente.ttf") format("truetype"),  
       url("nombreFuente.svg#icomoonregular") format("svg");  
  font-weight: normal;  
  font-style: normal;  
}
```

# Fuentes Libres

## Fonts Google

Enlace: <https://fonts.google.com/>

Google Fonts

CATALOG

FEATURED

ARTICLES

ABOUT

Search fonts

Sentence ▼

Type something

40px ▼



Categories ▼

Language ▼

Font Properties ▼

Viewing 977 of 977 font families

Sort by: Trending now ▼

Roboto

Christian Robertson (12 styles)



All their equipment  
and instruments are  
alive.

Sigmar One

Vernon Adams (1 style)



**A RED FLARE  
SILHOUETTED  
THE JAGGED EDGE  
OF A WING.**

Bangers

Vernon Adams (1 style)



Sentence ▼

Regular 400

40px

***I WATCHED THE STORM, SO  
BEAUTIFUL YET TERRIFIC.***

SEE SPECIMEN

# Integración - Etiqueta

## Embed Font

To embed your selected fonts into a webpage, copy this code into the <head> of your HTML document.

**STANDARD**    **@IMPORT**

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet">
```

---

## Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families:

```
font-family: 'Roboto', sans-serif;
```

# Integración - @import

## Embed Font

To embed your selected fonts into a webpage, copy this code into the <head> of your HTML document.

**STANDARD**    **@IMPORT**

```
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto&display=swap');
</style>
```

---

## Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families:

```
font-family: 'Roboto', sans-serif;
```

# Ejercicio – Usando fuentes externas

Se pide diseñar la siguiente lista, utilice las siguientes fuentes proporcionadas por Fonts Google:

- Texto de Prueba (Raleway)
- **TEXTO DE PRUEBA (SIGMAR ONE)**
- ***TEXTO DE PRUEBA (BANGERS)***
- Texto de Prueba (Zhi Mang Xing)
- Texto de Prueba (Uncial Antiqua)