Resumen

Propiedades CSS

Descripción
La propiedad CSS line-height establece la altura de una casilla
remarcada por líneas. Comúnmente se usa para establecer la
distancia entre líneas de texto. A nivel de elementos de
bloque, define la altura mínima de las casillas encuadradas
por líneas dentro del elemento. En elementos en línea no
reemplazables, especifica la altura que se usa para calcular la
altura de la casilla encuadrada por líneas.
Ejemplo:
line-height: 50px;
Para más información:
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/line-
<u>height</u>
La propiedad border-collapse se utiliza para fusionar los
bordes. Ésto tiene una gran influencia sobre la presentación
y el estilo de las celdas de tabla. La representación de los
bordes de tabla es dividida en dos categorías en CSS2 -
"fusión" y "separación" (collapsed - separated). Esta
propiedad especifica qué modo de presentación de borde
hay que usar.
Ejemplo:
•
border-collapse: collapse;

	Para más información:
	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/border-
	<u>collapse</u>
margin	La propiedad CSS margin establece el margen para los cuatro
	lados. Es una abreviación para evitar tener que establecer
	cada lado por separado con las otras propiedades de margen:
	margin-top, margin-right, margin-bottom y margin-left.
	Ejemplo:
	margin: 0px;
	Observación: Para centrar un div indicar valor:
	margin: 0 auto;
	Para más información:
	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/margin