

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO WEB

Para cada ejercicio utilice un archivo css

1. Implemente el siguiente código y fundamente el comportamiento.

<pre>div { background-color: teal; color: white; width: 400px; } .centrar { text-align: center; }</pre>	<pre><div class="centrar"> <p>Texto P</p> </div> <div class="centrar"> Texto Span </div> <div> <p class="centrar">Texto P</p> </div> <div> Texto Span </div></pre>
--	---

2. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado.
Utilice la nueva propiedad. Buscar información sobre estas propiedades en Developer Mozilla.

- line-height

Esto es un texto


Esto es un texto

Esto es un texto (p)

3. Implemente el código necesario mezclando clases para obtener el siguiente resultado.

Estructura Base Html:

```
<div>  
    <span>Texto</span>  
</div>
```




4. Mejore el siguiente código eliminando la redundancia y mejorando la reutilización de las clases. Por último, renombre las clases con un nombre representativo a su funcionalidad o contexto.

<pre>.c1 { color: blue; font-size: 30px; } .c2 { color: red; font-size: 50px; } .c3 { color: red; border: 1px solid black; font-size: 50px; font-weight: bolder; } .c4 { color: blue; font-size: 30px; border: 1px solid black; font-weight: bolder; }</pre>	<p>Compare su reestructuración versus a la indicada a la imagen. ¿Qué beneficios se obtuvieron?</p> <p>Realice un par de ejemplos con la nueva reestructuración.</p> <p>Utilice la siguiente estructura de prueba: <p>Algún texto</p></p>
---	---

5. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado. Utilice la nueva propiedad. Buscar información sobre estas propiedades en Developer Mozilla.

- border-collapse: collapse; <!--Esta propiedad debe indicarse en table -->



Material	Temperatura	Velocidad (m/s)
Aire	0°C	331,5
Agua	25°C	1.593
Acero	-	6.100
Aluminio	-	6.400
Cadmio	-	12.400


6. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado.

-	Matemáticas	Lenguaje	Ciencias
Nota 1	4.0	6.5	6.7
Nota 2	3.0	7.0	4.5
Nota 3	4.5	5.0	3.9
Promedio	3.8	6.2	5.0

7. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado.

Utilice la propiedad **margin: 0 auto;** en cada div.

La imagen representa 3 div anidados entre ellos.



8. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado.

Utilice **margin: 0 auto;** cuando corresponda.

