


FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO WEB

Para cada ejercicio utilice un archivo css

1. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado.

Observación: Leer textos de cada caja.



2. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado:

Utilice las siguientes propiedades CSS.

Identifique la funcionalidad de cada propiedad.


width: 100px;

height: 100px;

border-style: solid;

border-width: 5px;

border-color: teal;



3. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado.

Utilice las siguientes propiedades CSS: (Cada figura es un div)


- a. width
- b. height
- c. border-width
- d. border-style
- e. border-color



Recomendación: Revise el siguiente Link


<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/border-style> para mayor información.

4. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado.
- Cada cuadrado es un div de 100x100.
 - Utilice las propiedades
 - `border-top`, `border-bottom`, `border-left`, `border-right`.
Para asignar un valor a cada propiedad se recomienda utilizar su forma abreviada.
Ej:
1.- `border-top: 5px solid black;` /*Borde superior de color negro*/
2.- `border: 5px solid black` /*Todos los bordes de color negro*/



5. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado. Utilice las nuevas propiedades. Buscar información sobre estas propiedades en Developer Mozilla.

- font-style
- font-weight




Esto **es un texto** sin atributos **en el párrafo.**

Un nuevo mundo **sin fronteras**

6. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado. Utilice la nueva propiedad. Buscar información sobre estas propiedades en Developer Mozilla.

- letter-spacing



El universo s e e x p a n d e


a una velocidad muy rápida

¿Algún día se ~~detendrá?~~

7. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado.
Utilice la nueva propiedad. [Buscar información sobre estas propiedades en Developer Mozilla.](#)

- text-decoration

Observación: Al hacer click en cualquier de los 2 enlaces deberá llevar a otra página.



Aunque no lo parezca soy un enlace

[Yo también lo soy!.. y no estoy seleccionado...](#)

8. Implemente un grupo de enlaces que se dirijan a títulos específicos.

Observación:

- Cada grupo debe ser distanciados de otro para notar el desplazamiento.
(Utilice br).
- Utilice la propiedad **scroll-behavior: smooth;** en la etiqueta <html>.
Identifique qué efecto produce y su nivel de compatibilidad (Revisar <https://caniuse.com/#feat=css-scroll-behavior>)

Nivel 1

[Go Nivel 4](#)

Nivel 2

[Go Nivel 3](#)

Nivel 3

[Go Nivel 1](#)


Nivel 4

[Go Nivel 2](#)

9. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado. Utilice la nueva propiedad. [Buscar información sobre estas propiedades en Developer Mozilla.](#)

- font-family

Observación: Utilice 3 fuentes distintas.



Es bueno cambiar de vez en cuando. ¿O era de cuando en vez?

No lo sé

10. Implemente el código necesario para obtener el siguiente resultado. Utilice la nueva propiedad. [Buscar información sobre estas propiedades en Developer Mozilla.](#)

- text-align

