

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

151, Boulevard de Valmy

92700 COLOMBES

Tel : 01.40.80.01.18

ARS : 92 004 518 4 FINES : 92 004 518 4

Nom : FONTAINE

Prénom : Gregoire

Né(e) : FONTAINE

DDN : 11/05/1996 Sexe :M Age : 30 ans

INS : 196055917829628 /

38 rue Alexis Bouvier 92700 COLOMBES

Tel : /06.38.69.67.15

Montant dû patient : 0.00

Prescripteur : DR Yannick LETOT MSS : yannick.letot@cgm.mssante.fr

Dossier N° : CA260810014 du 10/08/2026 à 10:03

Prélevé le 10/08/2026

Compte-rendu complet édité le 10/08/2026 à 16:08

Destinataires :

Mr. Gregoire FONTAINE

38 rue Alexis Bouvier

92700 COLOMBES

Valeurs usuelles

Antécédents

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME

Sysmex XR

HEMATIES

Hémoglobine 5.35 T/L (4.60–6.20)

Hématocrite 15.6 g/dL (13.0–18.0)

V.G.M. 45 % (37–50)

T.C.M.H. 85 fL (79–97)

C.C.M.H. 29 pg (27–32)

LEUCOCYTES 35 g/dL (31–36)

Polynucléaires neutrophiles 5.210 G/L (4.000–11.000)

Soit : 39.7 % (1.500–7.500)

Polynucléaires éosinophiles 2.068 G/L (1.500–7.500)

Soit : 7.5 % (0.000–0.600)

Polynucléaires basophiles 0.391 G/L (0.000–0.600)

Soit : 1.2 % (0.000–0.200)

Lymphocytes 0.063 G/L (0.000–0.200)

Soit : 42.0 % (1.100–4.400)

Monocytes 2.188 G/L (1.100–4.400)

Soit : 9.6 % (0.200–0.800)

Erythroblastes 0.500 G/L (0.200–0.800)

0.0 % (< 0.0)

PLAQUETTES

Sysmex XR

223 G/L (150–400)

BIOCHIMIE SANGUINE

BILAN LIPIDIQUE

ASPECT DU SERUM:

Limpide

CHOLESTEROL TOTAL

(Colorimétrie enzymatique CHOD–PAP Cobas Roche)

5.78 mmol/L (< 5.18)

2.24 g/L (< 2.00)

Dossier validé biologiquement par : Juliette COULAND

H.D.L. CHOLESTEROL 1.24 mmol/L (> 1.03)
(Polyanions-CHER/CHOD/POD-PAP – Cobas Roche) 0.48 g/L (> 0.40)

L.D.L. CHOLESTEROL 3.98 mmol/L
(Calculé selon la formule de Friedewald) 1.54 g/L

Interprétation du LDL-Cholestérol (HAS 2017) :

–LDL-C < 1.81 mmol/L (0.70 g/L) : résultat optimal, inférieur aux seuils d'intervention thérapeutique. En cas de suivi sous traitement hypolipémiant, seul votre médecin dispose des informations cliniques nécessaires pour interpréter votre bilan lipidique.

–LDL-C de 1.81 à 4.91 mmol/L (0.70 à 1.90 g/L) : zone d'interprétation dépendante du risque cardiovasculaire individuel, seul votre médecin dispose des informations cliniques nécessaires pour interpréter votre bilan lipidique. Chez l'enfant en cas de découverte d'un LDL-C > 4.14 mmol/L (1.60 g/L), la recherche d'une hypercholestérolémie familiale hétérozygote est recommandée.

–LDL-C > 4.91 mmol/L (1.90 g/L) : résultat nécessitant de revoir votre médecin pour mettre en place ou adapter une stratégie thérapeutique. En cas de découverte, il est recommandé de rechercher une hypercholestérolémie familiale hétérozygote.

TRIGLYCERIDES 1.24 mmol/L (< 1.70)
(GPO/PAP – Cobas Roche) 1.10 g/L (< 1.51)

Interprétation (HAS 2017) : Hypertriglycéridémie modérée : 2.26 à 5.63 mmol/L (2 à 4.99 g/L), Hypertriglycéridémie sévère : à partir de 5.65 mmol/L (5 g/L)
En cas de découverte de Triglycérides > 2.26 mmol/L (2 g/L), il est nécessaire de revoir votre médecin pour être conseillé sur la modification de votre mode de vie dans un premier temps.

En cas de suivi avec Triglycérides > 2.26 mmol/L (2 g/L), votre objectif thérapeutique est fixé en fonction de vos facteurs de risque cardiovasculaire et de votre taux de LDL-C. Seul votre médecin dispose des informations nécessaires pour interpréter votre bilan lipidique.

CREATININE 8.3 mg/L (6.7–11.8)
(Enzymatique – ROCHE) 73 µmol/L (59–104)

Les valeurs attendues peuvent varier selon le poids, le régime alimentaire, la position géographique, l'origine ethnique. Sa concentration peut s'avérer faible chez les sujets ayant une masse musculaire relativement basse, les patients cachectiques, les amputés et chez les personnes âgées.

Un taux de créatinine considéré normal n'exclut pas la possibilité d'un trouble de la fonction rénale.

D.F.G. 118 mL/min/1.73m²

Débit de filtration glomérulaire selon la formule du CKD-EPI

Valeur de référence : > 60 mL/min/1.73m²

Remarques : pour les patients d'origine afro-américaine, la valeur du D.F.G doit être multiplié par 1,15. Le facteur correctif ethnique de l'équation CKD-EPI n'est pas validé en France (HAS 2011).

Aucune équation d'évaluation du DFG n'est actuellement validée dans certaines populations : patients âgés > 75 ans, poids extrêmes et variations de la masse musculaire, alimentation pauvre en protéines animales et patients dénutris (HAS 2011).

SODIUM 141 mmol/L (136–146)
(Potentiométrie indirecte – Cobas Roche)

Dossier validé biologiquement par : Juliette COULAND



Nom : FONTAINE
Prénom : Gregoire
Né(e) : FONTAINE

DDN : 11/05/1996 Sexe : M Age : 30 ans
Dossier N° : CA260810014 du 10/08/2026 à 10:03
Prélevé le : 10/08/2026
Compte-rendu complet édité le 10/08/2026 à 16:08

Valeurs usuelles

Antécédents

POTASSIUM sérique
(Potentiométrie indirecte – Cobas Roche)

4.2 mmol/L (3.5–5.1)

Suite à la décision de l'UNCAM du 24 mai 2017, le dosage du fer sérique seul a été supprimé de la NABM. Ce test est remplacé, à l'initiative du biologiste, par le dosage de la ferritine et/ou le coefficient de saturation de la transferrine en fonction du contexte clinique.

FERRITINE
(Immunoturbidimétrie latex – Cobas Roche)
Définition de la carence en fer selon OMS 2020

42 µg/L (30–400)

Adultes

< 15 µg/L en l'absence d'inflammation sérique
< 70 µg/L en présence d'inflammation sérique

Enfants (<5ans)

< 12 µg/L en l'absence d'inflammation sérique
< 30 µg/L en présence d'inflammation sérique

Chez les patients traités par de fortes doses de biotine (> 5 mg/jour), il est recommandé d'effectuer le prélèvement de l'échantillon au moins 8 h après la dernière administration.

GLYCEMIE à jeun
(Hexokinase–G6PDH – Cobas Roche)

0.95 g/L (0.74–1.06)
5.27 mmol/L (4.11–5.88)

INFORMATION QUALITÉ – ACCRÉDITATION COFRAC

Nous vous informons qu'en raison d'une erreur de paramétrage, certains comptes rendus édités entre le 1er avril 2026 et le 18 juin 2026 ont comporté à tort des mentions relatives à l'accréditation COFRAC pour des examens prélevés sur le site de Colombes Arc Sportif.

Cette situation n'affecte pas les résultats rendus ni leur interprétation. Les mentions d'accréditation figurant sur ces comptes rendus ne devaient toutefois pas être appliquées à ce site durant cette période.

Nous vous prions de nous excuser pour cette erreur et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

En raison du changement de système informatique de laboratoire (SIL) le 7 janvier 2025 pour les sites de CENTRAL92 et le 21 janvier 2025 pour les sites de Biosmose, les résultats d'analyses réalisés avant ces dates n'apparaissent pas dans les antécédents figurant sur les comptes rendus émis après ces changements. En cas de nécessité merci de nous contacter.

Le laboratoire Ouilab, en tant que responsable du traitement, collecte et traite vos données personnelles fournies dans ce formulaire pour la réalisation des examens, l'interprétation et la transmission des résultats, et la gestion administrative du laboratoire. Vos données peuvent également être réutilisées, sauf opposition de votre part, après anonymisation, pour des besoins de recherche scientifique, de contrôle qualité, d'études statistiques et d'enquêtes de satisfaction. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez vous reporter à la politique de confidentialité accessible sur notre site web www.ouilab.com. Vous pouvez contacter notre référent à la protection des données (DPO) en écrivant à : rgpd@ouilab.com ou à l'adresse du siège de Ouilab : 11 avenue Leclerc de Hauteclouque, 57000 Metz.

Dossier validé biologiquement par : Juliette COULAND

