



www.otto.co.th











88 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตกวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 สาย) แฟกส์ : 0-2800-4500-4



#### ประวัติบริษัท

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัค เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสัญชาติไทย เป็นรายแรกที่นำเข้า ฝาอบลมร้อน จากประเทศไต้หวัน ค่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาค โคยเริ่มจากขยายสายผลิตภัณฑ์ เช่น หนัอหุงข้าว หนัออบลมร้อน กระทะไฟฟ้า เตาแก๊ส เครื่องปั่น เตาแม่เหล็กไฟฟ้า หมัอคุ๋น หนัอแรงคัน หนัอสุกี้ เครื่องปั้งย่าง อุปกรณ์ทำเบเกอรี่ และอีกมากมาย เพื่อให้สอคคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนในราคาที่ สมเหตุสมผล โคยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจค่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ในปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์มากมาย และมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งได้ให้ความสำคัญในเรื่อง ของการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และให้ความใส่ใจในเรื่องราคา ที่จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่าในราคาที่จ่ายไป พร้อมขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคโด้อย่างเต็มที่

#### วิสัยทัศน์

**เบ้าเบิ**งะมุ่งพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า และเคิมเต็มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมกับงยายฐาน การผลิตภายในประเทศให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการงายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการงองผู้บริโภค ให้ได้มากที่สุด





PAGE

#### CONTENT สารบัญ

	หน้า
OASTER OVEN / ตู้อบไฟฟ้า	1-2
CONVECTION OVEN / หมัออบลมร้อน	3-4
SUKI - BARBECUE / หม้อสุกี้ - กระทะ	5-6
ELECTRIC FRYER / หม้อกอดไฟฟ้า	7
ELECTRIC GRILL / เตาย่างไฟฟ้า	8
NDUCTION COOKER / เตาไฟฟ้า	9-10
AAS STOVE / เตาแก๊ส	11-14
/EGETABLE & FRUIT WASHING / เครื่องล้างผักและผลไม้	15
BLENDER / เครื่องปั่นน้ำผลไม้	16
UICE EXTRACTOR / เครื่องสกัดน้ำผักและผลไม้	17
OOD PROCESSOR / เครื่องเตรียมอาหาร	18
FOOD MIXER / เครื่องผสมอาหาร	19
OOD STEAMER / หม้อนึ่งไฟฟ้า	20
SLOW COOKER / หม้อตุ๋น	21-22
LECTRIC RICE COOKER / หมัอหุงข้าว	23-24
LECTRIC KETTLE / กาตัมน้ำร้อน	25-26
LECTRIC HOT POT / กระติกน้ำร้อน	27
COFFEE MAKER / เครื่องชงกาแฟ	28
OASTER OVEN / เครื่องปั้งขนมปัง	29-30
RON / เตารีด	31-32
/ACUUM CLEANER / เครื่องคูคฝุ่น	33-34
LECTRIC FAN / พัดลมอุตสาหกรรม	35
NATER HEATER MACHINE / ເຄຣື່ອງກຳນ້ຳລຸ່ນ	36

#### OUTO,

## TOASTER OVEN : ตู้อบไฟฟ้า





TO-772

- รุ่น ขนาด(cm) กำลังไฟ ความจุ TO-772 50x56x36 2200W 60 ลิตร
- ใช้สำหรับอบ ย่าง ทำขนม และอุ่นอาหาร
- ตั้งเวลาได้ 0-60 นาที
- ตั้งอุณหภูมิได้ 250 °C
- ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม
- มีแกนหมุนสำหรับย่างอาหาร
- มีฝาครอบฮีตเตอร์ป้องกันเศษอาหารติด
- ชีตเตอร์เลือกใช้ได้ทั้ง บน-ล่าง-พร้อมกัน หรือแยกส่วนการทำงาน
- มีพัดลมกระจายความร้อน ทำให้อาหารสุกได้ทั่วถึง
- มีอุปกรณ์เสริมเหมาะสำหรับเลือกใช้งานตามเมนู













0-733

รุ่น	ขนาด(cm)	กำลังไฟ	ความจุ
TO-733	20x37x21	650W	9 ถิตร


- ใช้สำหรับอบ ย่าง และอุ่นอาหาร
- ตั้งเวลาได้ 0-15 นาที
- ให้ความร้อนด้วยชีตเตอร์หลอดแก้วไซโดรเจน
- มีฝาครอบชีตเตอร์ป้องกันเศษอาหารติด
- ฮีตเตอร์เลือกใช้ได้ทั้ง บน-ล่าง-พร้อมกัน



CO-752



TO 74



- ใช้สำหรับอบ ปิ้ง ย่าง ทำขนม และอุ่นอาหาร
- ตั้งเวลาได้ 0-60 นาที
- ตั้งอุณหภูมิได้ 250 °C
- มีแกนหมุนไก่สำหรับย่างอาหาร
- มีฝาครอบฮีตเตอร์ป้องกันเศษอาหารติด
- ซีตเตอร์เลือกใช้ได้ทั้ง บน-ล่าง-พร้อมกัน หรือแยกส่วนการทำงาน
- มีพัดลมกระจายความร้อน ทำให้อาหารสุกได้ทั่วถึง



CO-78

#### OULO.

## CONVECTION OVEN : หม้ออบลมร้อน







รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
CO-715	1300W	12-17 ลิตร
CO-717	1300W	12-17 ຄືທຣ

- ใช้สำหรับอบ ปิ้ง ย่าง นึ่ง ตุ๋น และอุ่นอาหาร
   โถอบผลิตจากแก้วอย่างหนา ซาตั้งทำจากพลาสติก ABS ทนความร้อนสูง
  • ตั้งเวลาได้ 120 นาที
- ตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ 250 °C ด้วยระบบหลอดแก้ว Halogen
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล หน้าจอ LCD
   มีแสงไฟขณะเครื่องทำงานทำให้มองเห็นอาหาร

- มีปุ่มSafety Lock ตรงหูจับ เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อยกหูจับขึ้น



























รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
CO-703	1200W	12 ลิตร
CO-703A	1300W	12 ถิตร
CO-705	1300W	12 ลิตร
CO-708	1100W	12 ลิตร
CO-709	1300W	12 ลิตร
CO-712	1200W	12 ลิตร

- ใช้สำหรับอบ ปิ้ง ย่าง นึ่ง ตุ้น และอุ่นอาหาร
   โถอบผลิตจากแก้วอย่างหนา ขาดั้งทำจากพลาสติก ABS ทนความร้อนสูง
- ตั้งเวลาได้ 0-60 นาที
- ตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ 250 °C
- มีปุ่มSafety Lock ตรงหูจับ เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อยกหูจับขึ้น
- มีแสงไฟขณะเครื่องทำงาน
- ระบบหลอดแก้ว Halogen ทำให้มองเห็นอาหาร (เฉพาะรุ่น TO-712)



# SUKI-BARBECUE : สุกี้-บาร์บีคิว

# ELECTRIC MULTIFUNCTION COOKER : หม้อสุกี้-กระทะไฟฟ้า







รุ่น	กำลังไฟ	หม้อดัม
PG-155	1400W	สแตบเลส
PG-159	1400W	สแตนเลส
PG-165	1500W	เคลือบเทปล่อน

- ใช้สำหรับทำสุกี้ และทำบาบีคิวในเวลาเดียวกัน
- ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ
- กระทะเคลื่อบ Non- Stick ทำให้อาหารไม่ติด
- หม้อสุกี้ความจุ 2 ลิตร
- มีเทอร์โมสตัทควบคุมความร้อน และตัดไฟอัตโนมัติ
- อุปกรณ์สามารถถอดทำความสะอาดได้





กำลังไฟ ความจุ SP-313 1300W 3 ลิตร 1300W 3 ถิตร SP-314G

- ใช้ประกอบอาหาร ทอด ต้ม นึ่ง อุ่น
- ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- มีเทอร์โมสตัทควบคุมความร้อน และตัดไฟอัตโนมัติ
- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม
- มีซึ่งสำหรับนึ่งและอุ่นอาหาร
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย









		A
7 3		
No.	Cauto )	0.1
	SP-318	

### หม้ออเนกประสงค์

- ใช้สำหรับทำสุกี้ นึ่ง และอุ่นอาหาร
   ตัวหม้อในเคลื่อบ Non- Stick ทำให้อาหารไม่ติด
- สามารถปรับความร้อนได้
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย
- ความจุ 3 ถิตร
- กำลังไฟ 1300W

รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
SP-300A	1000W	1.8 สิตร
SP-323	1300W	2 ลิตร
SP-303	1500W	3 สิตร

- ใช้ทำสุกี้ ผัด ทอด ต้ม และอุ่นอาหารได้
- ตัวหม้อด้านในเคลือบ Non- Stick ทำให้อาหารไม่ติด
- ฝาแก้วใสสามารถมองเห็นอาหารภายในได้
- สามารถปรับระดับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- ล้างทำความสะอาดง่าย



### DEEP FRYER : หม้อทอดไฟฟ้า

### ELECTRIC GRILL : เตาย่างไฟฟ้า





- ใช้สำหรับทอดอาหาร
- ฝาด้านบนมีกระจกใสสามารถมองเห็นอาหารภายในได้
- ตะแกรงทอดเป็นสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม
- ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- มีฟิวเตอร์สำหรับกรองกลิ่นขณะทอด
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

ţu	กำลังไฟ	ความจุ
DF-385	1700W	2.5 สิตร

- ใช้สำหรับทอดอาหาร
- หม้อทอด เคลือบ Non Stick อย่างดี
- ฝาด้านบนมีกระจกใสสามารถมองเห็นอาหารภายในได้
- ตะแกรงทอดเป็นสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม
- ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- มีฟิวเตอร์สำหรับกรองกลิ่นขณะทอด
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย





รุ่น	ขนาด(cm)	กำลังไฟ
GR-145	45x31x8	1400W

- ใช้สำหรับปิ้ง และย่างอาหาร
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ
   ตะแกรงย่างเคลือบ Non-Stick ทำให้อาหารไม่ติดตะแกรง
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนความร้อน
- ถาดรองน้ำทำจากสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม
- มีเทอร์โมสตัทควบคุมความร้อน
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่อง
- ปลั๊กไฟสามารถถอดออกจากตัวเครื่องได้
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย



GR-141

ţ'n	ขนาด(cm)	กำลังไฟ
GR-141	49x35.5x8	2000W
GR-142	59x39.5x15	2000W



GR-142

- ใช้สำหรับปิ้ง และย่างอาหาร
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ
- ตะแกรงย่างท้ำจากสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนความร้อน
  มีถาดรองน้ำ และเศษอาหาร
- มีเทอร์โมสตัทควบคุมความร้อน
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่อง
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

## INDUCTION COOKER : เตาแม่เหล็กไฟฟ้า







รุ่น	ขนาด(cm)	กำลังไฟ
GE-810	26.5x28x8	1500W

- ใช้สำหรับพุงต้มประกอบอาหาร
- แผ่นทำความร้อนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.5 ซม.
   สามารถให้ความร้อนเร็ว เลือกปรับระดับความร้อนได้ 5 ระดับ
- ตัวเครื่องและฐานทำด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- มีไฟแสดงสถานะขณะเครื่องทำงาน และตัดไพ่อัดโนมัติ


### เตาไฟฟ้า Halogen

ţu	ขนาด(cm)	กำลังไฟ
GE-813	36x28x6.5	1800W

- ใช้สำหรับหุงต้มประกอบอาหาร
- หน้าเตาเป็นระบบสัมผัส ทำจาก CRYSTAL ให้ความร้อนสูง
- ทำงานด้วยระบบขดลวดไฟฟ้าผ่านแผ่น CRYSTAL เมื่อภาชนะสัมผัสหน้าเตา จึงทำให้เกิดความร้อน
- มีปุ่มสำหรับตั้งเวลาสูงสุด 4 ซม.
- มีพัดลมระบายความร้อนภายในเครื่อง
   มีสัญญาณเดือน เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ และตัดไฟอัดโนมัติ



ţu	ขนาด	กำลังไฟ
GI-820	28x32x5.5	1600W
GI-821	32x35x5	1600W





- ใช้สำหรับหุงต้มประกอบอาหาร
   เลือกฟังก์ชับการทำงานได้ตามต้องการ
   มีปุ่มสำหรับตั้งเวลาและอุณหภูมในการทำงาน
   มีระบบเซฟตี้ เมื่อน้ำแห้งเครื่องจะตัดไฟอัดโนมัติ
- มีพัดลมระบายความร้อนภายในเครื่อง



รุ่น	ขนาด	กำลังไฟ
GI-823	28x38.5x6	1800W
GI-825	27x35x5	2000W



- ใช้สำหรับพุงต้มประกอบอาหาร
- หน้าเดา CRYSTAL ระบบสัมผัส
   สามารถตั้งเวลา และเลือกฟังก์ชันการทำงานได้ตามต้องการ
   มีระบบเซฟตี้ เมื่อน้ำแห้งเครื่องจะตัดไฟอัดในมัติ
- มีพัดลมระบายความร้อนภายในเครื่อง








รุ่น	ขนาด(cm)	อุปกรณ์เสริม
GS-800	34.5x28.5x8.5	กระเป้าพกพา
GS-805	34.5×28.5×9	กระเป้าพกพา/ถาดยาง

#### เตาแก๊สปิคนิก

- ตัวเตาเคลือบกันสนิม แบบ Epoxy Powder
- ขารองภาชนะเคลือบ อีนาเมล ทนความร้อนสูง
- สามารถรองรับน้ำหนักภาชนะพุงคัมได้ประมาณ 10 กก.
- น้ำหนักเบา มีกระเป๋าบรรจุสะดวกในการพกพา
- มีถาดสำหรับย่างบาร์บีคิว (GS-805)
- มีตัวล็อกกระป๋องแก๊สเพื่อความปลอดภัย
- ปรับระดับแก๊สได้ตามความต้องการ
- ใช้แก๊ส L.P.G.





รุ่น	ขนาด(cm)	ประเภท
GS-851	27.5x37.5x11	หัวเดียว
GS-852	71x37x11	หัวคู่
GS-871	29x37.5x11	หัวเดี่ยว
GS-872	72×37.5×11	หัวคู่

รุ่น	ขนาด(cm)	ประเภท
GS-838	70×38×15	หัวคู่
GS-865	72×37.5×11	หัวคู่
GS-866	70x37x9	หัวคู่

- เตาแก๊สสแตนเลส
- ใช้หุงต้ม ประกอบอาหาร
- ดีใชน์สวย ผลิตด้วยสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม
- ขารองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบ อีนาเมล ทนความร้อนสูง
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ทำความสะอาดง่าย
- ใช้แก๊ส L.P.G.
- ใช้พุงต้ม ประกอบอาหาร
- ผลิตด้วยสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม
- ขาเตารองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบ ENAMEL ทนความร้อนสูง
- หัวเตาทำจากทองเหลือง (เฉพาะรุ่น GS-865)
- เปลวไฟเป็นแบบ ทอร์นาโต ให้ความร้อนสูง
- ทำความสะอาดง่าย
- ใช้แก๊ส L.P.G.

### GAS STOVE : เตาแก๊ส



ขนาด(cm)	ประเภท
28×37.5×11	พัวเดี่ยว
71×34.5×11	หัวคู่
70×38.5×11.5	หัวคู่
70x43x16.5	หัวคู่
	28x37.5x11 71x34.5x11 70x38.5x11.5

#### เตาแก๊สอินฟาเรด

- ใช้หงต้มประกอบอาหาร
- ตัวเตาเป็นสแตนเลสอย่างดี ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม
- หัวเคาทำจากอลูมิเนียม มีแผ่นเซรามิคกระจายความร้อนทนความร้อน ได้ถึง 100 °C
- ให้ความร้อนสูงกว่าแก๊สทั่วไป 20% และประหยัดแก๊สได้ถึง 40%
- ไม่มีเปลวไฟไร้เขมาควัน ภาชนะหุงต้มไม่ดำ
- ใช้แก๊ส L.P.G

GS-891	GS-892	GS-893

รุ่น	ขนาด(cm)	ประเภท
GS-891	32x42x16	สแตนเลส
GS-892	32x42x16	อินฟาเรด
GS-893	73x38x8.7	สแตนเลส+อินฟาเร

	m		
เตา	แกส	คลสตล	

- ใช้หุงต้มประกอบอาหาร
- ด้านข้างพ่นสีแบบ Painting สวยงามทนทาน
- หัวเตาทำจากสแตนเลสให้ความร้อนสูง กระจายความได้ร้อนเร็ว
- หน้าเตาด้านบน "คริสตัล" ทนความร้อนได้ดี
- แผ่นรองชารองเตาทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม
- มีเตา 2 แบบในตัวเดียวกัน สามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการ (GS-893)
- ใช้แก๊ส L.P.G

GS-843	GS-844	G5-845	G5-846

ขนาด(cm)	หัวเตา	ประเภทขา
51x44x75	ทองเหลือง	เหล็ก
51x44x75	ทองเหลือง	สแตนเลส
51x44x75	อินฟาเรด	เหล็ก
51x44x75	อินฟาเรด	สแตนเลส
	51x44x75 51x44x75	51x44x75 ทองเหลือง 51x44x75 อินฟาเรด

## เตาแก๊สตั้งพื้น(หัวเดี่ยว)

- ใช้พุงต้มประกอบอาหาร
- ดีใชน์สวย ผลิดด้วยสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม
- ชาเตารองรับภาชนะทำจากเหล็กเคลือบ ENAMEL ทนความร้อนสูง
- ตัวสปาร์คสามารถสปาร์คได้ 50,000 ครั้ง
- ทำความสะอาดง่าย
- ใช้แก๊ส L.P.G.

15

#### **VEGETABLE& FRUIT WASHING**


## BLENDER : เครื่องปั่นน้ำผลไม้





į́u	กำลังไฟ	ความจุ
BE-120	350W	1 ลิตร
BE-122	350W	1.5 ถิตร







• ใบมีดทำจากสแตนเลสอย่างดี

• มีระบบวงจรป้องกันมอเตอร์ไหม้ (Circuit Breaker)

• ถอดล้างทำความสะอาดง่าย






รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
BE-125B	500W	1.5 ลิตร

- ใช้ปั่นน้ำผลไม้ ท่ามิลล์เซ็ค และบดอาหารแห้ง
- มีโถปั่นน้ำ และบดแห้งให้เลือกใช้
- ตัวโถปั่นทำจากแก้วเนื้อหนา คงทน ไม่ก็บกลิ่น
- ใบมีดท้าจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
- มีระบบวงจรป้องกับมอเตอร์ใหม้ Circuit Breaker
- สามารถปรับความเร็วได้ 2 ระดับ
- มีปุ่ม P เพื่อย้ำให้ในมีคทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย



รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
BE-126	600W	1.5 ลิตร

- ใช้ปั่นข้าผลไม้ ทำมิลล์เซ็ค และบดอาหารแห้ง
- มีตัวกรองแยกประเภทการปั่นได้ 4 แบบ คือ ปั่นผลไม้ ปั่นแยกกาก บดอาหารแห้ง และอาหารเปียก
- มีใบมีคสแตนเลส 6 แฉก พร้อมฐานสแตนเลส
- สามารถปรับความเร็วได้ 5 ระดับ
- มีระบบวงจรป้องกันมอเตอร์ใหม้ Circuit Breaker
- มีฟังก์ชั่นสำหรับบดน้ำแข็งละเอียด
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย



ţu	กำลังไฟ	ความจุ
BE-127	1200W	2 ลิตร

- ใช้ปั่นน้ำผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารเหลว ร้อน-เย็น และเมล็ดกาแฟได้
- โถปั่นทำจากพลาสติก ABS อย่างดี ทนทาน
- มีสเกลบอกระดับน้ำ
- ใบมีดทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
- สามารถปรับความเร็วได้ตามต้องการ พร้อมนุ่ม
- Pulse เพื่อเน้มย้ำให้ใบมีทำงานมีประสิทธิภาพ
- มีระบบวงจรป้องกันมอเตอร์ใหม้ Circuit Breaker
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย











### เครื่องคั้นน้ำสัม

รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
JE-341	25W	0.5 ลิตร

- ใช้คั้นน้ำส้ม น้ำผลไม้
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

#### เครื่องสกัดน้ำผัก/ผลไม้

₹u	กำลังไฟ	ความจุถ้วยรองน้ำ
JE-343	350W	0.5 ถิตร
JE-343B	350W	0.3 ถิตร
JE-343C	200W	
JE-344	220W	0.3 ถิตร

- ใช้แยกกาก แยกน้ำผัก และผลไม้
- ด้วเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทบต่อความร้อน และแรงเสียดทานได้ดี
   ใบมืดทำจากสแตนเถส ไม่เป็นสนิม
- ระบบล็อค 2 ด้าน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- ลูกยางใต้ฐานทำให้เครื่องแนบติดพื้น ไม่ทำให้เครื่องสั่น
- ปรับระดับความแรงได้ 2 ระดับ
- ระบบป้องกันมอเตอร์ใหม้ เมื่อมอเตอร์ทำงานหนักเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ถอดล้างทำความสะอาดง่าย















#### เครื่องสกัดน้ำผัก/ผลไม้

รุ่น	กำลังไฟ
JE-347	180W

- ใช้แยกน้ำผัก ผลไม้ บดอาหาร และทำเส้นพลาสด้า
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนต่อความร้อน และแรงเสียดทานได้ดี
- ตัวล็อคขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
   ลูกยางใต้ฐานทำให้เครื่องแนบติดพื้น ไม่ทำให้เครื่องสั่น
- ระบบป้องกันมอเตอร์ใหม้ เมื่อมอเตอร์ทำงานหนัก เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

### เครื่องเตรียมอาหาร/เครื่องบด,สับ

รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ โถปั่น	ความจุ โถผสม
FP-393	500W	1.5 ลิตร	0.8 ลิตร
CP-390	380W		0.8 ลิตร

- ใช้สำหรับบด สับ และเครียมอาหาร
- โถปั่นใช้สำหรับปั่นน้ำผลไม้ (เฉพาะ FP-393)
- โถผสม ใช้ผสมอาหาร ลับบดเนื้อ หั่นและสไลด์ผัก
- โถปั่น และโถผสมทำจากพลาสติกอย่างดี
- ใบมีดทำด้วยสแตนเลส ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- สามารถปรับความเร็วได้ 4 ระดับ (เฉพาะ FP-393)
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

#### FOOD MIXER / CROP EXTRACTOR

## FOOD STEAMER : หม้อนึ่งไฟฟ้า





รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
JE-367	1000W	1.6 ลิตร
JE-368	1000W	0.7-1.1 ลิตร

- ใช้ทำน้ำถั่วเหลือง และทำน้ำธัญพืช
- ตัวเครื่องผลิตจากแสตนเลสอย่างดี
- สามารถใช้ทั้งธัญพืชแห้งและเปียกได้
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
   มีระบบSencerน้ำลัน และป้องกันการไหม้ จากการปั่นแห้ง
- เสียงเงียบขณะทำงาน และมีเสียงเตือน เมื่อ เครื่องทำงานเสร็จ



SM-212



JE-368

#### เครื่องผสมอาหาร

έπ	กำลังไฟ	ความจุ
HM-273	250W	2.5 ลิตร
HM-275	600W	4.2 ลิตร

- ใช้ผสมอาหาร ตีแป้ง และตีไข่ (เฉพาะรุ่น HM-273)
- สามารถถอดหัวออกใช้งานกับภาชนะอื่นได้
- โถทำจากสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม
- แกบผสมและแกนตีไข่สามารถปลดออกได้
- ปรับความเร็วได้ 5 ระดับ
- พร้อมชุดโถ ,ชุดตีแป้ง 2 แบบ และแบบตีไข่ให้เลือก ใช้ตามต้องการ



SM-214

รุ่น	ขนาด(cm)	กำลังไฟ
SM-212	35×25.5×40	1000W
SM-214	35x24x42.5	1000W

- ใช้สำหรับนึ่ง และอุ่นอาหาร
- ดีใชน์สวย พันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน
- ผลิตจากพลาสติกทนความร้อนสูง
- ถาดนึ่ง 3 ชั้น สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ
- ทำงานด้วยช่องระบายไอน้ำ ทำให้อาหารสุกทั่วถึง
- มีโปรแกรมนึ่งอาหาร 6 โปรแกรม สามารถเลือกตั้งเวลา
- และการทำอาหารได้
- ตั้งเวลาได้ 60 นาที พร้อมเสียงเตือนเมื่อครบเวลา
- มี Thermostats เพื่อปรับอุณหภูมิให้คงที่
- ช่องเติมน้ำมองเห็นระดับน้ำจากภายนอกได้
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย



## SLOW COOKER : หม้อตุ๋น





ą́u	กำลังไฟ	ความจุ
SC-201	135W (H) 75W (L)	1.5 ลิตร
SC-202	250W (H) 130W (L)	3.5 ถิตร
SC-204	320W	6.5 ลิตร

### หม้อตุ๋นเซรามิค

- ใช้ต้ม ตุ๋น ทำชุปฯ ได้ตามต้องการ
- ตัวหมื่อขึ้นในท้ำจากเชรามิคเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหาร
- ออกแบบมาเพื่อปรุงอาหารได้หลายประเภท
- มีปุ่มปรับระดับความร้อนได้ 3 ระดับ Low, High, Auto
- มีเทอร์โมสตัท เพื่อปรับอุณหภูมิให้คงที่
- ล้างทำความสะอาดง่าย

รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
SC-206	300W	5 ลิตร

## หม้อตุ๋นแก้ว

- ใช้ต้ม ตุ๋น ทำซุปฯ ได้ตามต้องการ
   ดีใชน์สวย ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน
- โถชั้นในเป็นแก้วใส เนื้อหนา คงทน ไม่เก็บกลิ่น
- สามารถมองเห็นอาหารด้านในขณะตุ้นได้
- โถชั้นในสามารถแยกออกจากตัวเครื่องได้
- มีปุ่มปรับระดับความร้อนได้ 2 ระดับ Low, High
- มีเพอร์โมสดัท เพื่อปรับอุณหภูมิให้คงที่
- ล้างทำความสะอาตง่าย





ήu	กำลังไฟ	ความจุ
SC-207	125W	3.5 ลิตร
SC-208	150W	6 สิตร

### หม้อตุ๋นดินเผา

- ใช้ต้ม ตุ๋น ทำซุปฯ ได้ตามต้องการ
- ตัวหม้อตุ้นด้านในทำจากดินเผา ทำให้อาหารมีรสชาติดี รักษาคุณค่าทางอาหารได้อย่างครบถ้วน
- ด้านนอกตัวเครื่องทำจากสแตนเลสเคลือบอย่างดี
- มีปุ่มปรับระดับความร้อนได้ 3 ระดับ Low, High, Auto
- มีเทอร์โมสตัท เพื่อปรับอุณหภูมิให้คงที่
- ล้างทำความสะอาดง่าย



## ELECTRIC RICE COOKER : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า



ţu	กำลังไฟ	ความจุ
CR-016	350W	0.6 ลิตร
CR-110	400W	1 ลิตร
CR-110T	400W	1 ลิตร
CR-115T	500W	1.5 ลิตร
CR-118T	700W	1.8 ถิตร

- ใช้สำหรับหูงข้าว นึ่ง และอุ่นอาหาร
- หม้อในเคลื่อบสาร O-FLON ทำให้ข้าวไม่ติดหม้อ (เฉพาะรุ่น CR-110T, CR-115T, CR-118T)
- มีซึ่งสำหรับนึ่งอาหาร พร้อมอุปกรณ์ ถ้วยตวง
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย





ţu	กำลังไฟ	ความจุ
CR-100T	400W	1 ถิตร
CR-180T	700W	1.8 តិ៣១



CR-180T

- ใช้สำหรับพุงข้าว นึ่ง และอุ่นอาหาร
   หม้อในเคลือบสาร O-FLON ทำให้ข้าวไม่ติดหม้อ
- มีระบบอุ่นอัตโนมัติ
- มีซึ่งสำหรับนึ่งอาหาร (เฉพาะรุ่น CR-180T)
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย







รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
CR-010GT	400W	1 ถิตร
CR-018GT	800W	1.8 ลิตร
CR-010T	400W	1 ลิตร
CR-018T	800W	1.8 ลิตร

- ใช้สำหรับพุง และอุ่นข้าวได้
   หม้อในเคลื่อบสาร O-FLON ทำให้ข้าวไม่ติดหม้อ
- มีระบบอ่นอัตโนมัติ
- ฝาแก้วทนความร้อนสูง สามารถมองเห็นด้านใน (เฉพาะรุ่น CR-010GT ,CR-018GT)
- ทำความสะอาดง่าย

## หม้อหุงข้าวใช้แก๊ส

	วุ่น	แก๊ส	ความจุ
RG-	-186	LPG	10 สิตร

- ใช้สำหรับพุงข้าว ตับ ผัด และแกง
   ตัวหม้อในทำจากอลูมิเนียมเนื้อหนานำความร้อนอย่างดี พร้อมฝาสแตนเลส
- วัสดุที่ใช้ทำหม้อป้องกันความร้อน และสนิมได้เป็นอย่างดี
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

#### OUTO.

## ELECTRIC KETTLE : กาตัมน้ำร้อนไฟฟ้า



ţu	กำลังไฟ	ความจุ	ด้มน้ำเดือด
PT-101	900W	0.8 ลิตร	5 นาที
PT-102	1400W	1.7 ลิตร	4 นาที



- ชีตเตอร์แบบขดลวด ทำจากสแตนเลสอย่างตี
   ระบบคัดไฟอัดโนมัติเมื่อน้ำเดือด หรือน้ำไม่มีน้ำ
- ตัวกาผลิตจากพลาสติกทนความร้อนสูง
- สามารถแยกออกจากฐานได้มีระดับบอกปริมาณน้ำ









PT-103

PT-104

PT-106

į́u	กำลังไฟ	ความจุ	ด้มน้ำเดือด
PT-103	2200W	1.8 ลิตร	4 นาที
PT-104	1500W	1.8 สิตร	5 นาที
PT-105	1850W	1.5 ถิตร	4 นาที
PT-106	1000W	1.5 ลิตร	4 นาที

- ใช้สำหรับต้มน้ำ
- ฮีตเตอร์ชนิดแผ่นไม่เป็นสนิม กระจายความร้อนได้เร็ว
- มีไฟแสดงการทำงาน
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด หรือน้ำไม่มีน้ำ
- ตัวกาผลิตจากสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม และปลอดภัย
- ตัวกาสามารถแยกออกจากชานได้
- มีระดับบอกปริมาณน้ำ (เฉพาะรุ่น PT-103)



ţu	กำลังไฟ	ความจุ	ค้มน้ำเคือง
PT-107	1350W	1.7 ลิตร	7 นาที

- ใช้ปรุงอาหาร ต้มน้ำ ต้มมาม่า ต้มไข่ อุ่นอาหาร
- ฮีตเตอร์ชนิดแผ่นไม่เป็นสนิม กระจายความร้อนได้เร็ว
- ตัวกา และฝาทำจากแก้วหนาทนความร้อนสูง พามา และสาทางากแกวหนาทหลาวมรอบสูง สามารถมองเห็นอาหารจากล้านในขณะปรุงอาหารได้
   ตัวกาสามารถแยกออกจากฐานได้
   มีระดับบอกปริมาณน้ำ
   ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด หรือน้ำแห้ง

- มีสัญญาณเตือนอัตโนมัติ



รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ	ต้มน้ำเดือด
PT-108A	1800W	1.8 ลิตร	3-5 นาที

- ใช้สำหรับต้มน้ำ
- ตัวกาผลิตจากแก้วไพแร็กซ์(Pyrex Glass) แก้วที่ ทนความร้อนสูง ทนกรดและทนต่อกระแสไฟฟ้า
- ตัวกาหมุนได้ 360 องศา
- ตัวกาสามารถแยกออกจากฐานได้
   มีระดับบอกปริมาณน้ำ
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานที่ฐานตัวกกา
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด หรือน้ำแห้ง



รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ	ด้มน้ำเดือด
PT-107A	2200W	1.7 ลิตร	4 นาที

- ใช้ต้มน้ำ และชงชาได้ภายในเครื่องเดียว
- มีที่กรองใบชาผลิตจากสแตนเลสสามารถดึงขึ้นหรือ กดลงได้ตามความต้องการใช้งาน
- ตัวกาผลิตจากแก้วทนความร้อนสูง
   มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด หรือเสร็จสิ้น
- ตัวกาสามรถหมุนใต้ 360 องศา และสามารถแยก ออกจากฐานได้



รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ	ต้มน้ำเดือด
PT-109	3000W	2.5 ลิตร	5 วินาที

- ใช้สำหรับค้มน้ำเดือดภายใน 5 วินาที
- สามารถเปิดและปิดน้ำร้อนได้ด้วยปุ่มหมุน เพียงปุ่ม เดียวที่ง่ายต่อการใช้งาน
- มีไฟแสดงที่บริเวณข้างช่องปล่อยน้ำ เพื่อความ ปลอดภัยเมื่อเปิดน้ำในเวลากลางคืน
- มีไฟแสดงสถานะการทำงาน คือ ไฟเขียว จะแสดงเมื่อ เครื่องกำลังทำงานปกติ และไฟสีแดง จะแสดงเมื่อ ระดับน้ำต่ำเกินไป
- สามารถเปิดน้ำใช้ได้ถึง 450-500 มล. ภายใน 1 นาที



## ELECTRIC KETTLE : กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

### COFFEE MAKER : เครื่องชงกาแฟ









į́υ	กำลังไฟ	ความจุ
PT-250	600W	2.5 ลิตร

- ใช้สำหรับต้มน้ำ
- มีระดับบอกปริมาณน้ำ
- มีปลั๊กแม่เหล็ก
- ฝากระติกสามารถล้างทำความสะอาดได้

รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
PT-251	500W	2.5 ลิตร
PT-253	700W	3 ลิตร

- ใช้สำหรับต้มน้ำร้อน
- ตัมน้ำร้อนได้ถึง 100 °C
- มีสเภลบอกระดับน้ำ มองเห็นชัดเจน
- ภายในกระติกทำด้วยสแดนเลสอย่างดี พนทาน ไม่เป็นสนิม
- ฐานกระติกหมุนได้รอบ 360 องศา
- ง่ายต่อการทำความสะอาด

รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
PT-288	700W	2.8 ถิตร
PT-388	800W	3.8 ลิตร

- ใช้สำหรับต้มน้ำร้อน
- ต้มน้ำร้อนได้ถึง 100 °C
- เพิ่มความร้อนด้วยปุ่ม RE-BOIL
- รินน้ำได้ 3 วิธี ด้วยระบบสัมผัส กด และดัน
- มีสเกลบอกระดับน้ำ มองเห็นขัดเจน
- ภายในกระติกทำด้วยสแตนเลสอย่างดี พนทาน ไม่เป็นสนิม
- ฐานกระติกหมุนได้รอบ 360 องศา
- ฝากระติกสามารถล้างทำความสะอาดได้



ţu	กำลังไฟ
CM-020	900W

- ใช้ก็โดขนมปังและชงชากาแฟในเครื่องเดียว
- ปัจขามกัไงได้ 2 แผ่น
- ชงกาแฟโด้ในเวลาเดียวกัน
- สวิตซ์เปิด-ปิดแยกการทำงานระหว่างปั๋งขนมปัง กับชงกาแฟ
- มีถาดรองเศษขนมปัง ถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีปุ่มตัดไฟเนื่อเสร็จสิ้นการทำงาน
- มีไฟแสดงสถานะการทำงาน
- ตัวกรองกาแฟ ถอดล้างทำความสะอาดได้







รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
CM-025	550W	0.5 805

รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ	ţu	กำลังไฟ	ความจุ
-025	550W	0.5 ลิตร	CM-026	900W	1.2 តិគ:

- ใช้ต้ม และอุ่นกาแฟ
- ตัวกาชงกานฟทำจากแก้ว
- ดีใชน์สวยหรู แข็งแรง ทนทาน
- สามารถชงชาได้ครั้งละ 5 ถ้วย

ţu	กำลังไฟ	ความจุ
CM-026	900W	1.2 ลิตร

- ใช้ต้ม และอุ่นกาแฟ
- ตัวกาชงกาแฟทำจากแก้ว
- ดีใชน์สวยพร แข็งแรง ทนทาน
- มีเครื่องตีฟองนม เพื่อทำกาแฟคาปูชิโน่
- สามารถชงชาได้ครั้งละ 15 ถ้วย

รุ่น	กำลังไฟ	ความจุ
TM-0285	850W	0.8-1.0 ลิตร

- ใช้ต้มน้ำร้อน ซง และอุ่นชา
- ตัวกาดับน้ำเป็นสแตนเลส และตัวชงชา และอุ่นเป็นแก้ว พร้อมตะแกรงกรองชา
- มีฮีตเตอร์กระจายความร้อนได้เร็ว ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด
- ตัวกาสามารถแยกส่วนจากฐานได้
- ด้มน้ำใต้เร็ว(ประมาณ 4 นาที)



# TOASTER OVEN : เครื่องปั้งขนมปัง









รุ่น	กำลังไฟ	ปริมาณการปิ้ง	ระดับความร้อง
TT-131	750w	2 แผ่น	7 ระดับ
TT-133	750w	2 แม่น	6 ระดับ
TT-134	1300w	4 แผ่น	7 ระดับ
TT135	1300w	4 แผ่น	7 ระดับ
TT136	1000w	2 แผ่น	5 ระดับ

- ใช้สำหรับอบปิ้งขนมปัง
- รูปทรงกระทัดรัด
- ปรับระดับความร้อนได้ตามความต้องการ
- สามารถแยกใช้งานได้ 2 แผ่น และ 4 แผ่น (เฉพาะรุ่น TT-135)







รุ่น	กำลังไฟ	ปริมาณการปั้ง	ระดับความร้อน
TT-137	1000W	2 แผ่น	5 ระดับ
TT-138	1800W	4 แผ่น	5 ระดับ

- ใช้สำหรับอบปิ้งขนมปัง
- รูปทรงกระทัดรัด

- รูบทางการพราตาด
   ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม
   ปรับระดับความร้อนได้ตามความต้องการ
   สามารถเลือกฟังก์ชันให้เหมาะสมกับการใช้งาน
   เพิ่มเวลาปั้ง (Defrost)
   ลดเวลาปั้ง (Reheat)

  - ยกเลิกการทำงาน (Cancel)
- มีที่รองเศษขนมปัง
- สามารถแยกใช้งานได้ 2 แผ่น และ 4 แผ่น (เฉพาะรุ่น TT-138)





## เครื่องทำแซนวิช

รุ่น	กำลังไฟ	ปริมาณการปั้ง
SW-011	350W	2 ชิ้น
SW-012	750W	4 ขึ้น

- ช่องทำแชนวิชเคลือบสาร O-FLON ทำให้อาหารไม่ติด
- มีปุ่มแสดงการทำงานของเครื่อง
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออาหารสุก

### IRON : เตาธีดไฟฟ้า

# STEAM IRON : เตาธีดไอน้ำไฟฟ้า











รุ่น	กำลังไฟ	หน้าเตา
El-601	1000W	เคลือบ Non-Stick
EI-608N	1000W	เคลือบ Non-Stick
EI-609S	1000W	เคลือน Non-Stick
EI-610N	1000W	เคลือบ Non-Stick

- ใช้สำหรับรีดผ้า
- สามารถปรับระดับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
   หัวเตาออกแบบให้ง่ายต่อการรีดผ้าทุกขอกมุม
- รีดผ้าเรียบ ไม่สะดุดและทำความสะอาดง่าย
   มีเทอร์โมสตาร์ท ควบคุมความร้อนให้สม่ำเสมอ
- มีไฟแสงสถานะการทำงาน









รุ่น	กำลังไฟ	หน้าเตา
El-612S	1200W	Non stick
EI-620C	2000W	เชรามิค
El-622C	2200W	เซรามิค

- ใช้สำหรับรีดผ้า
- ปรับความร้อนได้ตามชนิดผ้า
- ปรงศารมรยนต์ตามจนตนา
   มีภาชนะบรรจุน้ำอยู่ในตัวเตารีด
   มีปุ่มทำความสะอาดและมีระบบป้องกันหินปูน
   มีปุ่มถืดละอองน้ำและไอน้ำให้เลือกใช้
- มีเทอร์โมสตาร์ท ควบคุมความร้อนให้สม่ำเสมอ
- มีไฟแสงสถานะการทำงาน

ţ'n	กำลังไฟ	ความจุนทิ้งก็ใส่น้ำ
El-685	1800W	2.4 ลิตร

- ใช้สำหรับรีดผ้า
- ทำความร้อนเป็นไอน้ำได้รวดเร็วทันใจ ภายใน 40 วินาที

- สามารถปรับระดับการจีดหน่ใอน้ำได้ 3 ระดับ
   เห็งก็ใส่น้ำสามารถตอดประกอบเพื่อเดิมน้ำได้อย่างสะดวกสบาย
   จีดผ้าโดยไม่ทำให้เกิดรอยย่นกับเลื้อผ้า และยังช่วยถนอมเบื้อผ้า และสีของผ้า
- สามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และตัวไรฝุ่นบนเนื้อผ้าได้
- มีล้อเลื่อนเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- เพียงกดปุ่มเปิด/ปิด และมีปุ่มเก็บสายไฟอัดโนมัติ
   มีอุปกรณ์เสริมปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งาน



#### 

## VACUUM CLEANER : เครื่องคูดฝุ่น







ţu	กำลังไฟ	ความจุถึง
HV-190	1300W	20 ลิตร

- ใช้สำหรับดูดผุ้น
- ตัวเครื่องท้ำจากพลาสติก ABS ทนความร้อนสูง
- ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ชุดอุปกรณ์หัวดูดมีให้เลือกใช้ เพื่อให้เหมาะตามการใช้งาน
   อะไหล่ทุกขึ้นสามรถอดแยกได้
   มีถุงผ้าสำหรับเก็บฝุ่บ สามารถถอดขักได้

- ตัวถึงและฐานล้อสามารถถอดแยกได้

รุ่น	กำลังไฟ	ความจุถัง
HV-191	1400W	20 ลิตร
HV-192	1400W	15 ลิตร

- ใช้สำหรับคูดฝุ่น คูดน้ำ
- ตัวถังทำจากสแตนเลสอย่างดี (เฉพาะรุ่น HV-191)
- ตัวถึงทำพลาสติก ABS พนความร้อนสูง (เฉพาะรุ่น HV-192)
   ระบบดูดผุ้นผ่านน้ำ ทำให้อากาศที่ออกมา (OUT PUT)ไม่มีผุ้นเจือปน ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
- มีระบบเก็บสายไฟอัตโนมัติ
- พร้อมอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้ เพื่อให้เหมาะตามการใช้งาน
- อะไหล่ทุกขึ้นสามรถถอดแยกได้
- มีล้อลากสะดวกในการเคลื่อนย้าย









รุ่น	กำลังไฟ	ความจุถัง
HV-194	1400W	2 ลิตร
HV-194A	1400W	1.5 ลิตร
HV-195	1600W	1.5 ลิตร
HV-197	2000W	2 តិ៣១

- ใช้สำหรับดูดฝุ่น
- ตัวเครื่องท้ำจากพลาสติก ABS ทนความร้อนสูง
- มี Microfilter สำหรับกรองผุ้น 5 ชั้น (เฉพาะรุ่น HV-197)
- ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
   ชุดอุปกรณ์หัวดูดมีให้เลือกใช้ ตามการใช้งาน
- อะไหล่ทุกขึ้นสามรถถอดแยกได้ง่าย
- ระบบเกี่บสายไฟอัตโนมัติ
- มีถุงเก็บผู้นสามารถถอดซักได้

		HV-091
0	~	7

ţu	กำลังไฟ	ความจุถัง
HV-091	800W	0.60 ลิตร

- ใช้สำหรับดูดฝุ่น
- เธลาหรบฐพลุน
   คัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS ทนความร้อนสูง
   ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความสะควกในการใช้งาน
   ชุดอุปกรณ์หัวดูดมีให้เลือกใช้ ตามการใช้งาน
   อะไหล่ทุกขึ้นสามรถถอดแยกได้ง่าย
   มีสายปรับความยาว เพื่อการใช้งานที่สะควกขึ้น

- ด้ามจับถนัดมือ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

# WATER HEATER MACHINE : เครื่องทำน้ำอุ่น





- ใบพัดขนาด 20"
- ทำด้วยเหล็กเคลือบสี
- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
- กำลังไฟ 120W



FS-524

- ใบพัดขนาด 24"
- ทำด้วยเหล็กเคลือบสี
- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
- กำลังไฟ 200W





	15W	

ţu	ขนาด (cm)	กำลังไฟ	ระดับฝึกบัว
WH-445V	V 25.8x35.2x62	4800W	3 ແນນ
WH-446V	V 23.7x37.2x57	4800W	5 ແບບ



WH-446W

- ใช้ทำน้ำอุ่นสำหรับชำระล้างร่างกาย
- มีวงจรอิเล็กพรอนิคส์
- ระดับขั้นการป้องกันน้ำ IPX4 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส
- การทำงานระบบสัมผัส หน้าจอดิจิตอลแสดงอุณภูมิ
- สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนได้ตามต้องการ (ประมาณ 31-40 °C)
   ระบบจ่ายน้ำ 1 จุด
- มีระบบนิรภัยป้องกันความปลอดภัย 10 จุด
- มีระบบ Elsd (Earth Leakage Safety Device) ทำหน้าที่ตัดกระแส ไฟฟ้าอัตโนมัติ แม้ไฟฟ้ารั่วเพี้ยง 10 มิล์ลิแอมป์



รุ่น	ขนาด (cm)	กำลังไฟ
WH-472H	29.2x46.2x72	7000W

- ใช้ทำน้ำอุ่น-ร้อน สำหรับชำระล้างร่างกาย
- มีวงจรอิเล็กทรอนิคส์
- ระดับขั้นการป้องกันน้ำ IPX4 ระบบไฟฟ้า 1 เพ่ส
- การทำงานระบบสัมผัส หน้าจอดิจิตอลแสดงอุณภูมิ(แบบเรื่องแสง)
   สามารถปรับบุณหภูมิความร้อนได้ตามต้องการ (ประมาณ 31-51 °C)
   ระบบจ่ายน้ำ 3 จุด
- มีระบบนิรภัยป้องกันความปลอดภัย 10 จุด
- มีระบบ Elsd (Earth Leakage Safety Device) ทำหน้าที่ตัดกระแส ไฟฟ้าอัคโบมัติ แม้ไฟฟ้ารั่วเพียง 10 มิลลิแอมป์







www.otto.co.th











88 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตกวิวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-2888-3555 (อัคโนมัติ 12 สาย) แฟกส์ : 0-2800-4500-4

