



**Fakultät Maschinenbau**

## **Labor Informatik**

**A2 - PulseChat**

vorgelegt von:

Lukas Kalb, 70485979, [l.kalb@ostfalia.de](mailto:l.kalb@ostfalia.de)

Nelly Schrader, 70486749, [n.schrader@ostfalia.de](mailto:n.schrader@ostfalia.de)

Paul Lewetz, 70485694, [p.lewetz@ostfalia.de](mailto:p.lewetz@ostfalia.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Kurzbeschreibung der Lösung:</b> .....	<b>3</b>
<b>Schaltplan:</b> .....	<b>4</b>
<b>Quellcode:</b> .....	<b>5</b>
Arduino: .....	5
Python:.....	7

## **Kurzbeschreibung der Lösung:**

Die Lösung besteht aus zwei Teilen: einem Arduino-Programm zur Erfassung von Sensordaten und deren Übertragung über WLAN sowie einem Python-Programm zur Speicherung der Daten, zur Interaktion mit dem ChatGPT-Chatbot über die OpenAI-Schnittstelle und zur Anzeige der Sensordaten.

Das Arduino-Programm umfasst die folgenden Schritte:

- Initialisierung des Pulssensors.
- Kontinuierliche Erfassung von Pulssensordaten.
- Übertragung der Sensordaten über WLAN an den Computer.


Das Python-Programm umfasst die folgenden Schritte:

- Einrichtung eines „Servers“, der die Sensordaten vom Arduino empfängt.
- Speicherung der empfangenen Sensordaten in einer Datei.
- Einbindung von ChatGPT über die OpenAI-Schnittstelle für die vorgefertigten Benutzerinteraktion.

Zusammen ermöglichen diese Programme die Erfassung von Sensordaten, die Interaktion mit einem Chatbot und die Speicherung der Daten für spätere Analyse oder Verwendung

Um die Effizienz und Kostenkontrolle zu optimieren, haben wir beschlossen, dem Benutzer vordefinierte Antwortmöglichkeiten anzubieten. Dadurch wird sichergestellt, dass nur „sinnvolle“ Anfragen zugelassen werden, was wiederum dazu beiträgt, die Menge der eingehenden Anfragen zu kontrollieren und die Kosten im Zusammenhang zu minimieren.

## Schaltplan:



Quelle: <https://microcontrollerslab.com/pulse-sensor-esp8266-nodemcu-tutorial/>

## Quellcode:

### Arduino:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <PulseSensorPlayground.h>    // Includes the
PulseSensorPlayground Library.

const char* ssid = "Schnelly";
const char* password = "essenkochen23";

WiFiUDP Udp;

const int PulseWire = 0;              // PulseSensor PURPLE WIRE connected to
ANALOG PIN 0
const int LED = LED_BUILTIN;          // The on-board Arduino LED, close to
PIN 13.
int Threshold = 550;                  // Determine which Signal to "count as
a beat" and which to ignore.

PulseSensorPlayground pulseSensor;

void setup() {
    connectToWifi();
    setupPulseSensor();
    initSocket();
}

//Main Schleife, misst und sendet Daten
void loop() {
    if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) {
        int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();
        Serial.println(myBPM);
        sendToPC(myBPM);
    }
    delay(20);
}

// -----

//Soll Verbindung zum Wlan herstellen
void connectToWifi() {
    WiFi.begin(ssid, password);
    waitUntilConnectionIsAvailable();
}

//Überprüft ob die Verbindung aktuell gegeben ist
void waitUntilConnectionIsAvailable() {
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
    }
}

void setupPulseSensor() {
    pulseSensor.analogInput(PulseWire);
    pulseSensor.blinkOnPulse(LED);
    pulseSensor.setThreshold(Threshold);
    pulseSensor.begin();
}

//UDP Begin muss aufgerufen werden, wird jedoch nicht benötigt
```

```
void initSocket() {
    Udp.begin(42069);
}

void sendToPC(int bpm) {
    char bpm_as_char_array[4];
    itoa(bpm, bpm_as_char_array, 10); //Konvertiert int to char[]
    Udp.beginPacket("192.168.137.1", 12000); // Hard coded ip und port.
    Wir wissen die IP-Adresse, weil der Pc immer der Host ist
    Udp.write(bpm_as_char_array);
    Udp.endPacket();
}
```

## Python:

```
import socket
from datetime import datetime
from openai import OpenAI

#UDP Server Socket
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
server_socket.bind(('', 12000)) #Port 12000 einfach ausgedacht

memory = [] #Speicher der vom ESP empfangenen Messdaten

client = OpenAI()
messages = [{"role": "system", "content": "Du bist ein Kardiologe und bekommst Messwerte, die die Herzschläge pro Minute eines Patienten angeben. Dies sind Messwerte eines Sensors, die in etwa jede Sekunde neu generiert wurden."}] #Information für die Open AI, damit diese präziser antworten kann

#Hier passiert die Interaktion mit ChatGPT. Input wird weitergegeben und gespeicherte Konversation wird aktualisiert. Gibt die Antwort von ChatGPT wieder.
def chatbot(input):
    if input:
        messages.append({"role": "user", "content": input})
        chat = client.chat.completions.create(
            model="gpt-3.5-turbo-0125", messages=messages
        )
        reply = chat.choices[0].message.content
        messages.append({"role": "assistant", "content": reply})
        return reply

#returnt die gewünschte Datei als String
def dateioeffnen():
    while True:
        try:
            dateiname = input("Wie heißt die gewünschte Datei?\n")
            file = open("Messungen/" + dateiname + ".txt", "r")
            break
        except:
            print("Fehler beim öffnen der Datei, probiere es nochmal")
    datensatz = ""
    for line in file:
        datensatz = datensatz + line + " "
    file.close()
    return datensatz

def neue_daten_ueber_esp_empfangen_und_speichern():
    nutzdauer = float(input("Wie viele Sekunden soll gemessen werden?\nSinnvoll sind Zahlen zwischen 20 und 40\n"))
    now = datetime.now().timestamp()
    while (datetime.now().timestamp() - now) < nutzdauer: # Nutzer kann Dauer der Messung selber bestimmen
        message, address = server_socket.recvfrom(1024)
        print(message)
        memory.append(int(message.decode()))
    print("Hier sind deine Messwerte:\n")
    print(memory)
    dateiname = input("Wie möchtest du die Datei nennen?\n")
    file = open("Messungen/" + dateiname + ".txt", "w")
    for i in memory:
        file.write(str(i) + "\n")
```

```

file.close()

print("Wie kann ich dir helfen?\n Fragen, die ich dir beantworten kann  
sind:")
print("1. Neue Werte messen und speichern")
print("2. Datensatz laden")
while True:
    try:
        anfrage = int(input("Gib die gewünschte Zahl ein\n"))
    except:
        print("Bitte 1, oder 2 angeben")
        continue
    if anfrage > 0 and anfrage < 3: #Interaktion mit ChatGPT ohne  
Datensatz ist sinnlos, daher muss zuerst ein Datensatz  
erstellt/geladen werden
        if anfrage == 1:
            neue_daten_ueber_esp_empfangen_und_speichern()
        elif anfrage == 2:
            print(chatbot("Hier sind die Messwerte, bitte merke sie  
dir für später.\n" + dateioeffnen()))
            break

#Hauptschleife für das Menü
while True:
    print("Wie kann ich dir helfen?\n Fragen, die ich dir beantworten  
kann sind:") #Dient zur sinnvollen und eingeschränkten Kommunikation  
mit ChatGPT
    print("1. Neue Werte messen und speichern")
    print("2. Datensatz laden")
    print("3. Mittelwert bestimmen")
    print("4. Datensatz bereinigen")
    print("5. Vergleich mit anderen Daten")
    print("6. Max/Min BPM ausgeben")
    print("7. Ratschlag von einem Arzt einholen")
    print("8. ChatGPT direkt fragen")
    print("9. Beenden")
    try:
        anfrage = int(input("Gib die gewünschte Zahl ein\n"))
    except:
        print("Es muss eine Zahl zwischen 1 und 9 sein")
        continue
    if anfrage > 0 and anfrage < 10: #Es können nur die angegebenen  
Modi ausgewählt werden
        if anfrage == 1:
            neue_daten_ueber_esp_empfangen_und_speichern()
        elif anfrage == 2:
            print(chatbot("Hier sind die Messwerte, bitte merke sie  
dir für später.\n" + dateioeffnen()))
        elif anfrage == 3:
            print(chatbot("Bitte bestimme den Mittelwert meines  
Datensatz."))
        elif anfrage == 4:
            print(chatbot("Bitte bereinige meinen Datensatz. Die  
Daten, die du erhalten hast wurden von einem Sensor gemessen, der  
Fehler aufweisen kann, weshalb es zu unrealistischen Daten kommen  
kann, die entfernt werden müssen. Bitte arbeite in Zukunft mit den  
bereinigten Daten weiter."))
        elif anfrage == 5:
            print(chatbot("Bitte vergleiche den Durchschnitt des  
aktuellen Datensatz mit dem durchschnitt der Daten, die ich dir jetzt  
mitgebe\n" + dateioeffnen()))
        elif anfrage == 6:

```



```

        print(chatbot("Suche bitte den maximalen und minimalen
Wert aus dem Datensatz raus.))
    elif anfrage == 7:
        print(chatbot("Bitte analysiere den dir gegebenen
Datensatz und gebe einen ärztlichen Ratschlag"))
    elif anfrage == 8:
        while True:
            frage = input("Stell deine Frage.\nBitte beachte, dass
maximal 100 Zeichen zulässig sind.\n")
            if len(frage) <= 100:
                print(chatbot(frage))
                break
            else:
                print("Deine Frage ist " + str(len(frage)-100) + "
Zeichen zu lang.\nBitte formuliere sie erneut.")
    elif anfrage == 9:
        exit()
    else:
        print("Es muss eine Zahl zwischen 1 und 9 sein")

```