

4. 전체 User Journey

STEP 01. 1912년으로 입장 — 당신의 승선

사용자는 과거로 돌아가 1912년 타이타닉의 승객이 된다.

아직 타이타닉호에 탑승하지 않은 상태에서, 자신의 여정을 시작할 항구를 선택한다.

이 선택은 단순한 심리테스트 문항이 아니라 실제 Titanic Dataset의 `Embarked` Feature를 수집하는 첫 번째 인터랙션이다.

Intro

1912년 4월.

“결코 가라앉지 않는다는 거대한 쇠덩어리가 출항을 준비하고 있습니다.

당신의 운명을 뒤바꿀 이 편도 티켓,

첫 발걸음은 어느 항구에서 시작되니까?”

화면에는 실제 타이타닉의 3개 승선 항구가 등장한다.

[SOUTHAMPTON, 영국]

대서양 횡단의 거대한 시작점

매연과 뱃고동 소리로 진동하는 대영제국의 심장.

선원들의 분주한 외침 속에서, 성공을 꿈꾸는 사업가부터 아메리칸 드림을 품은 노동자까지 수많은 이들이 거대한 쇠덩어리에 첫발을 내디뎠습니다.

선택 시

Embarked = S

[CHERBOURG, 프랑스]

대륙의 부와 낭만이 모이는 곳

샴페인 향기와 화려한 파리 패션으로 치장한 밤.

미국의 억만장자들과 유럽의 귀족들이 화려한 파티를 끝내고, 밤바다를 가르는 텐더선을 타고 우아하게 타이타닉에 합류했습니다.

선택 시

Embarked = C

[QUEENSTOWN, 아일랜드]

아메리카를 향한 마지막 관문

미지의 땅을 향해 던지는 슬프고도 찬란한 작별 인사.

척박한 현실을 뒤로하고, 오직 새로운 삶을 향한 절박한 희망 하나만으로 낡은 짐가방을 챙긴 이민자들의 노래가 울려 퍼졌습니다.

선택 시

Embarked = Q

UX 연출

항구를 선택하는 순간 카메라가 해당 항구의 부두로 이동한다.

TICKET CONFIRMED

SOUTHAMPTON → NEW YORK

그리고 화면에 작은 문구가 나타난다.

“당신은 이제 타이타닉의 승객입니다.”

이 순간부터 사용자의 시점은 **1912년의 승객 1인칭 시점**으로 전환된다.

5. Question Design

STEP 01에서 Embarked 를 이미 확보했기 때문에 이후에는 동일한 질문을 반복하지 않는다.

전체 테스트는 **프롤로그 1개 + 핵심 질문 7개**로 구성한다.

총 8개의 인터랙션

PROLOGUE

“어디에서 타이타닉에 합류했는가?”

→ Embarked

Q1~Q4

“당신은 어떤 승객이었는가?”

실제 타이타닉 승객 데이터의 기본적인 인적·사회적 조건을 구성한다.

- Age
 - Sex
 - Family Structure
 - Pclass
 - Fare
-

Q5~Q7

“그날 밤 당신은 어떤 인간이 되었는가?”

통계 데이터에는 존재하지 않는 **재난 대응 성향**을 분석한다.

- Self Preservation
 - Altruism
 - Leadership
 - Rule Following
 - Risk Taking
 - Opportunism
 - Situational Awareness
-

6. Q1. 타이타닉에 오른 당신은 몇 살인가요?

항구에서 승선한 직후, 자신의 신분을 등록하는 장면.

승객 명부에 당신의 이름이 기록됩니다.

1912년 4월, 당신은 몇 살입니까?

선택:

- 10세 미만
- 10~17세
- 18~29세
- 30~39세
- 40~49세
- 50~59세
- 60세 이상

가능하다면 실제 나이를 직접 입력하도록 하여 연속형 **Age** Feature를 확보한다.

Backend

Age

7. Q2. 누구와 함께 이 여행을 떠났나요?

긴 대서양 횡단 여행입니다.

당신은 이 배에 누구와 함께 올랐습니까?

① 혼자 떠납니다.

누구에게도 맞출 필요 없는 여행. 이번에는 혼자이고 싶습니다.

→ SibSp = 0

→ Parch = 0

② 배우자 또는 연인과 단둘이

새로운 삶을 함께 시작하기 위한 여행입니다.

→ SibSp 기반 매핑

③ 형제자매나 친구들과 함께

혼자라면 재미없죠. 함께 웃고 떠들 사람이 필요합니다.

→ SibSp 증가

④ 부모님이나 아이들과 함께

여행의 목적지는 중요하지 않습니다. 함께 가는 사람이 더 중요합니다.

→ Parch 증가

Backend

SibSp

Parch

FamilySize = SibSp + Parch + 1

```
IsAlone = FamilySize == 1
```

8. Q3. 당신의 객실은 어디인가요?

타이타닉 내부를 처음 보여준다.

배 안으로 들어왔습니다.

복도를 따라 수많은 객실이 이어집니다.

당신에게 배정된 곳은 어디입니까?

① 1등석

최고의 객실, 최고의 식사.

대서양을 건너는 일주일마저 하나의 사교 행사가 됩니다.

→ Pclass = 1

② 2등석

충분히 편안하지만 과하게 사치스럽지는 않은 선택.

합리적인 가격으로 대서양을 건넌다.

→ Pclass = 2

③ 3등석

객실의 화려함은 중요하지 않습니다.

목적지는 미국. 이 배는 그곳으로 데려다주기만 하면 됩니다.

→ Pclass = 3

9. Q4. 객실을 정하고도 돈이 조금 남았습니다.

Pclass 와 별개로 사용자의 경제적 소비 성향과 Fare 관련 Feature를 보조적으로 확보한다.

객실을 정하고 나니 여행 경비가 조금 남았습니다.

이 돈을 어디에 쓰시겠습니까?

① 배에서 더 좋은 것을 즐긴다.

좋은 식사와 술, 편안한 서비스. 여행은 아끼려고 하는 게 아니니까요.

Luxury / Comfort Seeking ↑

② 적당히 즐기고 나머지는 남긴다.

여행도 중요하지만 미국에 도착한 뒤가 더 중요합니다.

Balance ↑

③ 최대한 아껴서 미국에서 쓴다.

배에서 돈을 쓸 이유가 있나요? 진짜 인생은 도착한 다음부터 시작입니다.

Resource Conservation ↑

Backend

`Fare` 관련 Feature에 반영.

단, `Fare`를 심리 성향만으로 직접 확정하는 것이 아니라 `Pclass`, 가족 구성 등의 실제 데이터 구조와 함께 보정한다.

10. Q5. 당신은 무엇을 위해 미국으로 가나요?

여기서부터 승객의 신분을 묻는 테스트에서 인간의 성향을 묻는 테스트로 전환한다.

화면:

저녁 식사가 끝났습니다.

난간에 기대어 대서양을 바라봅니다.

문득 생각합니다.

“나는 왜 이 배를 탔을까?”

① 예술과 미식, 그리고 새로운 경험

아름다운 것과 맛있는 것을 찾아 떠나는 여행. 인생은 즐기기 위해 있는 거니까요.

Comfort Seeking ↑

Novelty Seeking ↑

② 평범한 일상에서 잠시 벗어나기 위해

큰 변화보다는 잠시 쉬어가는 여행. 돌아갈 일상이 있다는 것도 나쁘지 않습니다.

Stability Seeking ↑

③ 인생을 완전히 바꾸기 위해

익숙한 모든 것을 뒤로하고 미국에서 새로운 삶을 시작합니다.

Risk Taking ↑

Novelty Seeking ↑

11. Q6. 이상한 소문이 돌기 시작합니다.

화면의 분위기가 바뀐다.

음악이 멈추고 배의 진동이 강조된다.

밤이 깊어졌습니다.

복도에서 사람들이 웅성거리기 시작합니다.

“빙산과 부딪혔다는 소문이 있대.”

아직 정확한 상황은 아무도 모릅니다.

당신은 가장 먼저 무엇을 할니까?

① 주변 사람들을 진정시킨다.

“일단 진정하세요. 상황부터 알아보시다.”

Leadership ↑

Altruism ↑

② 선원에게 직접 상황을 확인한다.

소문은 믿지 않습니다. 정확한 정보부터 확인해야 합니다.

Rationality ↑
Situational Awareness ↑
Rule Following ↑

③ 구명조끼와 탈출 경로부터 확인한다.

다른 건 나중입니다. 일단 내가 살아야 합니다.

Self Preservation ↑ ↑

④ 사람들이 움직이는 방향을 따라간다.

저렇게 많은 사람들이 움직인다면 뭔가 이유가 있을 겁니다.

Group Following ↑
Opportunism ↑

12. Q7. 마지막 구명정 앞에 도착했습니다.

서비스의 최종 Persona를 결정하는 핵심 질문.

화면:

갑판에 도착했습니다.

바다는 검고 차갑습니다.

구명정에는 이제 한 자리만 남았습니다.

그런데 당신 뒤에는 아직 배에서 빠져나오지 못한 사람들이 있습니다.

그 순간, 당신은 어떻게 행동합니까?

① 자리를 양보한다.

“저 사람부터 가야죠.”

Altruism +++
Sacrifice +++

② 아이나 노약자에게 양보한다.

“우선순위는 지켜야 합니다.”

Rule Following +++

Altruism ++

③ 일단 내 자리를 확보하고 주변을 돕는다.

“나까지 살아야 다른 사람을 도울 수 있습니다.”

Self Preservation ++

Altruism ++

Balanced Survival

④ 이번에는 내가 먼저 탄다.

“미안하지만 이번에는 내가 먼저입니다.”

Self Preservation +++

Opportunism ++

⑤ 바로 움직이지 않고 상황을 지켜본다.

“아직 끝난 게 아닙니다. 더 안전한 기회가 있을 수 있습니다.”

Situational Awareness +++

Opportunism +++

Risk Management +++

13. 질문 구조 최종 정리

단계	질문	핵심 데이터
PROLOGUE	어느 항구에서 타이타닉에 탑승했는가?	Embarked
Q1	몇 살인가?	Age
Q2	누구와 함께 여행하는가?	SibSp, Parch
Q3	어느 객실에 머무는가?	Pclass
Q4	여행 경비를 어떻게 사용하는가?	Fare 보조
Q5	왜 미국으로 가는가?	Personality
Q6	위기 소문에 어떻게 대응하는가?	Behavior

단계	질문	핵심 데이터
Q7	마지막 구명정 앞에서 무엇을 선택하는가?	Behavior / Persona

14. 이 구조가 기존 구조보다 나은 이유

기존 구조에서는

STEP 01 — Southampton 선택

을 한 뒤

Q1 — 어디에서 타이타닉에 합류했나요?

가 다시 등장했다.

이는 사용자 입장에서 명백한 반복이다.

수정된 구조에서는:

STEP 01

“어디에서 시작했는가?”

↓

Q1~Q4

“당신은 어떤 승객이었는가?”

↓

Q5

“당신은 왜 이 배를 탔는가?”

↓

Q6

“위기가 닥쳤을 때 무엇을 했는가?”

↓

Q7

“마지막 순간 어떤 선택을 했는가?”

라는 하나의 서사적 흐름이 만들어진다.

15. UX의 중요한 변화

테스트가 단순히

질문 → 질문 → 질문 → 결과

로 보이면 안 된다.

사용자의 역할이 단계별로 변해야 한다.

STEP 01

승객이 된다.

“어느 항구에서 출발했는가?”

↓

Q1~Q4

승객의 신분이 만들어진다.

나이 / 가족 / 객실 / 경제적 상황

↓

Q5

한 인간으로서의 목적이 드러난다.

“왜 미국으로 가는가?”

↓

Q6

위기가 시작된다.

“무슨 일이 일어나고 있다.”

↓

Q7

인간의 본성이 드러난다.

“마지막 한 자리. 당신은 무엇을 하는가?”

↓

RESULT

역사가 당신을 평가한다.

통계적 생존 가능성

↓

행동 성향 보정

↓

최종 생존 확률

↓

당신의 Persona

↓

당신과 닮은 실제 타이타닉 승객

16. 최종 테스트 경험

사용자는 처음부터

“심리테스트를 하고 있다.”

라고 느끼지 않는다.

처음에는

“나는 타이타닉 승객이다.”

라고 느낀다.

그 다음

“내 객실과 여행 배경을 설정한다.”

그리고

“배에 이상한 일이 생겼다.”

마지막으로

“나는 지금 정말 살아남아야 한다.”

가 된다.

그리고 결과에서 처음으로 자신이 했던 선택들이 데이터로 변환되었다는 사실을 깨닫는다.

이것이 이 서비스의 가장 중요한 UX 구조다.

설문을 하는 것이 아니라,
타이타닉의 밤을 실제로 한 번 살아보게 만드는 것.