

Guide Modérateur Système
SpoolyTracker
Version 2.3 (Images Corrigées)
Février 2026

1. Rôle du Modérateur

Le Modérateur a une responsabilité critique : **Garantir l'intégrité des données globales**. Vous gérez le **catalogue de référence** partagé par tous les utilisateurs.

Votre mission : Éviter les doublons et maintenir les définitions NFC à jour.

2. Gestion des Références (Reference Data)

L'accès se fait via le **Panneau Admin > Reference Data**.

The screenshot shows the SpoolyTracker web application. The top navigation bar includes the SpoolyTracker logo, a hamburger menu, and several utility icons (notifications, refresh, print, export, user profile, settings). The left sidebar contains a 'MENU' with links to 'Tableau de bord', 'Inventaire', 'Projets', 'Consommation', 'Données de Référence' (highlighted), and 'Mentions Légales'. The main content area is titled 'Brands' and includes two buttons: '+ Add Global' and '+ Add Personal'. Below these is a table listing various brands. The table has columns for Name, Organisation, Scope, and Actions. The 'Scope' column for all listed brands is 'Global'. The 'Actions' column contains edit and delete icons for each brand.

Name	Organisation	Scope	Actions
ArianePlast	-	Global	
Bambu Lab	-	Global	
ColorFabb	-	Global	
Creality	-	Global	
ELEGOO	-	Global	
Formfutura	-	Global	
Hatchbox	-	Global	
Jayo	-	Global	
MatterHackers	-	Global	
Overture	-	Global	
Polymaker	-	Global	
Prusament	-	Global	

2.1 Marques (Brands)

C'est la liste officielle des fabricants.

- **Ajout** : Vérifiez que la marque n'existe pas déjà.
- **Modification** : Si vous renommez une marque, le changement se répercute sur toutes les bobines.
- **Fusion** : Permet de fusionner deux marques en doublon.

2.2 Matières (Materials)


Liste des polymères (PLA, PETG, ABS...).

- **Densité** : Définissez la densité g/cm³ par défaut (ex: PLA ~1.24).

3. Administration TigerTag (NFC)

SpoolyTracker utilise le standard TigerTag pour l'identification NFC. Les tags contiennent des IDs numériques qui doivent être traduits en noms lisibles.

Accès : **Panneau Admin > TigerTag Admin.**



3.1 Synchronisation Publique

1. Cliquez sur **Sync from Public API.**
2. Le système télécharge les dernières définitions officielles TigerTag.

3.2 Mapping Manuel

Si un tag "Custom" apparaît comme "Unknown (ID: xxx)" :

1. Allez dans l'onglet approprié.
2. Cliquez sur **Add Mapping.**
3. **Tag ID** : L'identifiant numérique lu sur la puce.
4. **Reference** : Sélectionnez la Marque/Matière correspondante.

Impact : Tous les utilisateurs mobiles pourront scanner ce tag après leur prochaine synchronisation.

4. Maintenance Système

4.1 Logs & Erreurs

Consultez la section **System Logs** pour identifier des problèmes récurrents.

4.2 Utilisateurs

- **Bannissement** : En cas d'abus grave, vous pouvez désactiver un compte système.