SportMaps

USO INTERNO — NO ENVIAR A ESCUELAS

# Cómo tomar asistencia

Las tres formas reales en que SportMaps registra la asistencia de un atleta: lista manual por equipo o plan, escaneo del carnet digital, y check-in automático por torniquete. Una guía por método, en orden de uso.

Roles: Coach / Owner / Admin

3 flujos guiados

Capturas reales del producto

SportMaps © 2026 · Documento interno


# 1 Lista manual por equipo o plan

Menú lateral → Asistencias

Es la forma más usada: el coach (o un admin/owner) abre la asistencia de un equipo o de un plan, y marca a cada atleta. La lista arranca con **todos marcados Presente** por defecto — el coach solo destilda a las excepciones, en vez de tocar a cada uno.

## 1 Abrir Asistencias y elegir equipo o plan


El camino más corto es el acceso rápido **"Tomar asistencia"** del panel principal del entrenador: abre directo la lista del equipo de hoy. También se llega por el menú **Asistencias**. Un coach solo ve los equipos que tiene asignados (vía `team_coaches`); un admin, owner o super_admin ve todos los equipos de la escuela sin filtrar. Si solo hay una sesión programada para hoy, SportMaps la auto-selecciona y avisa cuál eligió — el coach puede cambiarla con un clic.




*Pantalla de selección: equipos regulares, planes y sesiones del día*

## 2 La lista carga con todos en Presente


Al entrar a la lista, cada atleta con inscripción activa aparece por defecto como **Presente**. Esto es intencional: en la mayoría de los equipos, la mayoría de los días, casi todos asisten. El botón **"Todos presentes"** reafirma esto de una sola vez; **Walk-in** agrega a alguien que no estaba en la lista original (por ejemplo, un atleta sin equipo asignado o un invitado).




*Roster recién cargado — un atleta, estado por defecto*

## 3 Marcar los 4 estados posibles

Por cada atleta hay cuatro botones de estado: **Presente** (verde), **Ausente** (rojo), **Tarde** (amarillo) y **Excusado** (azul). El coach solo toca los que necesita cambiar — el resto queda en Presente.




*Cuatro atletas, cada uno en un estado distinto: Ausente, Tarde, Excusado, Presente*

**QUÉ PASA CON EL CRÉDITO DEL PLAN**

Marcar **Presente** (viniendo de otro estado) descuenta una clase del plan del atleta, o consume una reserva del mismo día si ya la tenía (en ese caso no se descuenta doble). Marcar **Ausente** después de haber estado en Presente **devuelve** el crédito. Si el plan está vencido o sin clases disponibles, la asistencia **igual se registra** — el sistema nunca bloquea la lista por un plan agotado; simplemente no descuenta nada, y el padre recibe el aviso.

## 4 Guardar

El botón **"Guardar asistencia"** envía todos los cambios en un solo request — equipo y sesión van en un único lote, así que si la red falla a mitad, no queda media lista guardada y la otra mitad perdida sin que el coach lo sepa.

## 5 (Opcional) Corregir un día anterior


El campo **"Día de la lista"** permite retroceder la fecha para completar un día que se pasó por alto. Un coach puede retroceder **hasta 7 días** por defecto (la escuela puede pedirle a SportMaps una ventana distinta); un admin, owner o super_admin **no tiene tope**. Las fechas futuras siempre se rechazan. Al retroceder, el sistema avisa que las clases se descuentan con la fecha del día que se está completando, no con la de hoy.

🔒 INTERNO

Esto **reemplaza** la creencia anterior de "editable 24h después de finalizada" que tenía el artículo de ayuda `tomar-asistencia-coach`. La regla real (verificada en `bff/src/routes/attendance.ts`, constante `RETRO_DIAS_COACH = 7`, que desde el 2026-09-26 es solo el default: `school_settings.coach_attendance_retro_days` lo cambia por escuela, mig `20260926124337`, Carmel Club = 90 para completar agosto) es 7 días para coach, sin tope para admin/owner/super_admin. El artículo viejo tampoco mencionaba Excusado, el escaneo de carnet ni los créditos — se reemplaza completo, no se parchea.


## 6 Finalizar la sesión

El botón **"Finalizar sesión"** bloquea los registros del día. Antes de bloquear, pide confirmación.




*Confirmación de "Finalizar sesión"*

Al finalizar, cualquier atleta con inscripción activa en el equipo que **no quedó con ningún registro** se marca automáticamente como **Ausente**, y su padre (o el propio atleta si es adulto) recibe una notificación. La sesión queda bloqueada visualmente con un candado.





*Sesión finalizada: candado, registros bloqueados, y "Reabrir para corregir"*

## 7 Ausencias seguidas: aviso al dueño de la escuela

Si un atleta acumula **ausencias seguidas** hasta cruzar un umbral (por defecto **2**, configurable por escuela en `school_settings.absence_alert_threshold`), se escala una notificación al dueño de la escuela: *"⚠️ Deportista en riesgo — lleva N entrenamientos seguidos sin venir."* El aviso sale una sola vez al cruzar el umbral, no se repite en cada ausencia posterior.

## 8 Reabrir para corregir un error

Si algo quedó mal marcado, **"Reabrir para corregir"** desbloquea la sesión (misma ventana del coach / sin tope para la administración, evaluada contra la fecha de la sesión, no la de hoy). Un cierre automático nocturno (`auto_finalize_stale_sessions`) finaliza cada noche cualquier sesión de un día anterior que nadie cerró — así que una sesión reabierta hoy vuelve a cerrarse esta misma noche si no se la finaliza a mano de nuevo.




*Aviso "Lista reabierta — el cierre automático la vuelve a finalizar esta noche"*


# 2 Escaneo del carnet digital (QR)

Asistencias → Escanear carnet

Es una capa rápida **sobre** el método 1, no un reemplazo: sirve para marcar presente en el momento en que el atleta llega, sin tener que abrir la lista completa del equipo. **Solo marca Presente** — nunca ausente ni tarde, y nunca toca una sesión ya finalizada.

## 1 Abrir "Escanear carnet"


Desde la pantalla de Asistencias, el botón superior **"Escanear carnet"** abre el check-in por carnet. No hace falta elegir equipo antes: el QR del carnet ya identifica a qué equipo pertenece el atleta.




*Pantalla de check-in por carnet*

## 2 Escanear el QR de cada atleta

El coach apunta la cámara del celular al carnet digital (`athlete_id_cards`) de cada atleta, uno por uno. Cada escaneo llama al mismo resolver que usa ZKTeco (método 3) — no es un camino aparte con su propia lógica.




*Intento de escaneo — en este entorno de captura (navegador headless) la cámara no está disponible*

**LIMITACIÓN DE ESTA CAPTURA**

Esta pantalla se probó en vivo contra el ambiente demo, pero **Playwright en modo headless no tiene cámara** — el navegador bloquea el permiso y el escaneo no completa. La captura de arriba documenta ese límite en vez de simular un resultado que no ocurrió. El resto del flujo (la pantalla estática, sus textos y su botón) sí es 100% real.

## 3 Requisitos para que el escaneo funcione

- El carnet debe estar **activo** (no revocado ni vencido).
- El atleta debe tener una **inscripción activa** con un equipo.
- Si el equipo tiene **más de un bloque de sesión** el mismo día, el sistema **no adivina** — rechaza el check-in en vez de elegir la sesión equivocada.

## 4 Escanear dos veces no duplica nada

Escanear el mismo carnet dos veces para la misma sesión es seguro: no se descuenta el crédito una segunda vez. El check-in es **solo en vivo** — no admite fechas retroactivas, a diferencia de la lista manual.


# 3 Automático por torniquete de acceso

Hardware ZKTeco — sin pantalla en la app

Es el único método que **no tiene interfaz**: ocurre solo si la escuela ya tiene instalado y configurado un torniquete de control de acceso. Nadie en la escuela toca nada para que esto pase.

## 1 El atleta entra por el torniquete

Cuando el dispositivo reporta un evento de **ENTRADA** (no de salida — entrar es "llegó", salir no informa nada de asistencia), y el sistema puede resolver a esa persona con una **inscripción activa** en un equipo, se escribe automáticamente un registro de asistencia **Presente**. Es exactamente la misma lógica que el escaneo de carnet (método 2) — el torniquete solo la dispara distinto: por hardware, no por un toque en el celular.




Si no hay inscripción activa que resolver, no se marca nada — pero el evento de acceso (puerta) se procesa igual, de forma independiente.

## 2 Acceso físico y asistencia son independientes

Que la puerta se abra (o no) por razones de pago (ej. mensualidad vencida) es una decisión separada de si se escribe asistencia. Un atleta puede:

| Situación | ¿Se abre la puerta? | ¿Se registra asistencia? |
|---|---|---|
| Al día, con equipo asignado | Sí | Sí, Presente |
| Mensualidad vencida, con equipo asignado | Depende de la política de acceso | Sí, Presente — nunca se bloquea por esto |
| Sin ningún equipo asignado | Depende de la política de acceso | No hay a qué inscripción cargarlo |

La asistencia nunca bloquea el acceso, y el acceso nunca bloquea la asistencia — son dos sistemas que comparten el mismo evento de entrada, pero deciden por separado.

🔒 **INTERNO**

Vendor real: **ZKTeco**, firmware F22 (ATTLOG). El puente hacia asistencia vive en `bff/src/routes/access-adms.ts`, función `checkInPresenceFromEvent` — el mismo resolver que usa el check-in por carnet del capítulo 2. **Corregido 2026-09-15:** una nota interna vieja decía que esto "no estaba construido todavía"; el código confirma que sí está construido y funcionando — se sigue el código, no la nota vieja.

**PARA EL EQUIPO DE SOPORTE**

Si una escuela pregunta por qué un atleta aparece "presente" sin que nadie de la escuela lo haya marcado, la respuesta casi siempre es esta: entró por el torniquete y el sistema lo resolvió solo. No es un error.