




SPRING CLOUD GATEWAY


Características

- Servidor que proporciona un punto de acceso único a un conjunto de servicios.
- Utilizado desde Spring 2.4, antes Zuul Server.
- Acceso a los servicios a través de Eureka.



Arquitectura

Spring Cloud Gateway




➤ A través de los *enrutados* (routing) se define lo que se debe hacer con una petición específica.

➤ El *predicado* establece la condición (path, cookies, encabezados,...), que debe cumplir una petición para ser enrutada a un determinado destino.

➤ Antes de dirigir la petición al destino, se le pueden aplicar uno o varios *filtros* que modifiquen alguna característica de la petición.

Creación del servidor Gateway

- Se crea como microservicio Spring Boot
- Requiere las dependencias Reactive Gateway y Eureka Discovery Client, no se debe incluir Spring Web:



- La clase main no tiene que tener ninguna anotación especial



Configuración

- A través de *routes*, se indican los mapeos de las peticiones a los servicios.
- Cada ruta incluye un identificador, dirección del servicio (uri) predicados y posibles filtros a aplicar:

```
...
spring:
  cloud:
    gateway:
      server:
        webflux:
          routes:
            - id: serv-libros
              #lb:// cuando se va a acceder a través de Eureka
              uri: lb://servicio-libros #http://localhost:8080
              predicates:
                - Path=/slibros/**
              filters:
                - RewritePath=/slibros/*, /
...

```



Configuración CORS

➤ Para evitar bloqueo de peticiones desde script, se debe incluir una configuración especial:

```
...
spring:
  cloud:
    gateway:
      server:
        webflux:
          default-filters:
            - DedupeResponseHeader=Access-Control-Allow-Credentials Access-Control-Allow-Origin
          globalcors:
            corsConfigurations:
              '[/*]':
                allowedOrigins: "*"
                allowedMethods: "*"
                allowedHeaders: "*"
            routes:
            ...
```

...



Utilización Gateway

